



**DOGHER**  
© TOOLS



508



511



510



512

**Eclairage**  
**1000**

# Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER TOOLS



Modèle	Vega	Altair	Polux	Adhara	Compact	Stylo	Rigel	Shaula	Testa
Référence	1000-001	1000-002	1000-003	1000-004	1000-009	1000-015	1000-020	1000-021	1000-030
Flux lumineux	700 lumens	400 lumens	450 lumens	UV 395nm	300 lumens	150 lumens	600 lumens	280 lumens	400 lumens
CRI	80	80	80	80	80	80	80	80/70	80
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6000K/6500K	6500K
Degré de protection	IP65/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP20/IK07	IP44/IK07	IP44/IK07	IP65/IK07
Niveaux d'intensité	3	1	2	2	2	1	2	5	2
Autonomie Max.	8h	10h	10h	10h	8h	4h	9h	3h	8h
Batterie 3.7 V	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo	800 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	750 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo
Temps de charge	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h	1h 30'	4h	2h	2h 30'
Lumière supérieure	150 lumens	120 lumens	100 lumens	100 lumens	NON	80 lumens	100 lumens	150 lumens	NON
Articulation	Base et dos	Base et dos	Base et dos	Base et dos	Base Base Tourillante 360°	Clip	Base	Base	NON
Articulation	180°	180°	180°	180°	NO	NO	180°	180°	5 Positions

1000

## Lampe Rechargeable 700 lumens COB LED

VEGA

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP65 / IK07



268 x 61 x 42 mm

Part N°	€
1000-001	91,50



Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie



- 360° Crochet Rigide
- Aimant
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF

360° Crochet Rigide



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K			
Temps de charge: 3h 30min			
Lumière Supérieure		Lumière Principale	
4 W SMD LED		7W COB LED	
150 lumen	175 lumen	350 lumen	700 lumen
Autonomie			
~ 7h Lumière Supérieure	~ 8h Mode Eco	~ 4h Mode Normal	~ 2h Puissance Max.





1000

**Lampe Rechargeable 400 lumens COB LED**

**ALTAIR**

- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



268 x 61 x 42 mm

Part N°	€
1000-002	90,35



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Temps de charge: 3h 30min	
Lumière Supérieure	Lumière Principale
3 W SMD LED	4W COB LED
120 lumen	400 lumen
~ 10h Lumière Supérieure	~ 5h Lumière Principale

1000

**Lampe Rechargeable 450 lumens COB LED**

**POLUX**

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



199 x 51 x 36 mm

Part N°	€
1000-003	89,10



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K		
Temps de charge: 3h 30min		
Lumière Supérieure	Lumière Principale	
3 W SMD LED	250 lumen	450 lumen
100 lumen	250 lumen	450 lumen
~ 10h Lumière Supérieure	~ 5h Mode Eco	~ 3h 30min Lumière Principale

# Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER TOOLS

1000

## Lampe UV Rechargeable 395nm Wavelength COB LED

ADHARA

UV

- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie

199 x 51 x 36 mm

Part N°	€
1000-004	92,25



360° Crochet Rigide

Prise USB-C

Interrupteur ON/OFF

Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 3h 30min

Lumière Supérieure	Lumière Principale
3 W SMD LED 100 lumen	UV 395nm

Autonomie

~ 10h  
Lumière Supérieure

~ 4h 30min  
Lumière Principale

1000

## Lampe Rechargeable 300 lumens COB LED

COMPACT

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Base Magnétique
- Base Tournante 360°
- 3.7 V, 1500 mAh Batterie LiPo
- Degré de Protection IP54 / IK07



Indicateur du Niveau de batterie

127 x 69 x 33 mm

Part N°	€
1000-009	96,21



360° Crochet Rigide

Interrupteur ON/OFF

Prise USB-C

Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 2h 30min

Flux lumineux	
3W COB LED 300 lumen	3W COB LED 100 lumen

Autonomie

~ 3h  
Puissance Maximale

~ 8h 30'  
Mode Eco



1000

**Lampe Rechargeable 150 lumens COB LED**

**STYLO**

- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Clip Magnétique
- 3.7 V, 800 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP20 / IK07



167 x 25 x 33 mm

Part N°	€
1000-015	78,36

Lumière Supérieure



- Clip Magnétique
- Interrupteur ON/OFF
- Prise USB-C



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Temps de charge: 1h 30min	
Lumière Supérieure	Lumière Principale
1 W SMD LED	3W COB LED
80 lumen	150 lumen
Autonomie	
~ 4h Lumière Supérieure	~ 3h Lumière Principale

1000

**Lampe Rechargeable 600 lumens COB LED**

**RIGEL**

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



397 x 66,5 x 46 mm

Part N°	€
1000-020	96,36

Lumière Supérieure



Indicateur du Niveau de batterie



- Interrupteur ON/OFF
- Prise USB-C
- 360° Crochet Rigide
- Aimant

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K		
Temps de charge: 3h 30min		
Lumière Supérieure	Lumière Principale	
6 W COB LED	1 W SMD LED	
600 lumen	300 lumen	100 lumen
Autonomie		
~ 2h Lumière Principale	~ 4h Mode Eco	~ 9h Torche

# Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER  
TOOLS

1000

## Lampe Rechargeable 280 lumens COB LED

SHAULA

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base Magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 750 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP44 / IK07



307 x 30 x 17 mm

Part N°	€
1000-021	73,10

Lumière Supérieure

Interrupteur ON/OFF

• Articulation 180°

• Indicateur du Niveau de batterie

• Prise USB-C

• Aimant

CRI: 80 CRI + CCT: 6000K		CRI: 70 CRI + CCT: 6500K	
Temps de charge: 2h			
Lumière Principale		Lumière Arrière	Torche
2 W COB LED		1W COB LED	
280 lumen	90 lumen	160 lumen	80 lumen
Autonomia			
~ 1h 30'	~ 4h 30' Mode Eco	~ 2h 30' Lumière Arrière	~ 3h Torche

1000

## Lampe frontale 400 lumens COB LED

TESTA

- Autonomie Max.
- Senseur de Mouvement
- 5 Angles de Positionnement 0° - 60°
- 3.7 V, 1500 mAh Batterie LiPo
- Degré de Protection IP65 / IK07



47,5 x 78,5 x 42 mm

Part N°	€
1000-030	56,36



0° - 60°  
• 5 Angles de Positionnement



• Senseur de Mouvement ON/OFF sans contact.



• Prise USB-C

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K		
Temps de charge: 2h 30min		
Flux lumineux		
3W COB		
200 lumen	400 lumen	400 lumen
Autonomia		
~ 8h Mode Eco	~ 4h Haute Puissance	~ 4h Mode Sensor