88

89

94

96


98
102

103
105

107

111

113

114

123
124

125
128

129
136

139
141

Alicates
200

Alicates y Tenazas

Serie Alta Potencia



200 Alicate Universal de Alta Potencia

CrV 62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	23	32	10	5	**200-160**	**26,23**
180	26	36	12	5	**200-180**	**26,70**
200	29	40	13	5	**200-200**	**29,37**

201 Alicate de Corte Diagonal de Alta Potencia

CrV 62HRc

L mm	Amm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	22	21	10	5	**201-160**	**26,05**
180	24	26	11	5	**201-180**	**28,33**

202 Alicate de Bocas Semirredondas con Corte Alta Potencia

CrV 62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	49	9	5	**202-160**	**31,13**
200	18	76	10	5	**202-200**	**35,66**

EXP 5 Alicates Alta Potencia Universales

5 Pcs

CrV 62HRc

Part Nº	€
200-160J	**131,15**

EXP 5 Alicates Corte Diagonal

5 Pcs

CrV 62HRc

Part Nº	€
201-160J	**130,25**

160 x 190 x 125 mm

Alicates y Tenazas

Serie Profesional

DOGHER TOOLS

TOP *Plier*

Nueva gama de alicates diseñados por el equipo de ingeniería de Dogher. Los mangos cuentan con un diseño ergonómico fabricado en 2 materiales agradables al tacto. Las líneas exteriores se han diseñado para provocar un efecto antideslizante.
A ambos extremos del mango se han colocado unos orificios útiles para colocar elementos anticaida.
Las bocas están forjadas en Cromo Vanadio y templadas en aceite. Posteriormente se han templado por inducción aquellas partes sometidas a esfuerzos.
El acabado de las bocas pasan del cromado tradicional a un nuevo tratamiento más atractivo y con una resistencia superior a la oxidación.

CrV
62HRc



205 Alicate Profesional Universal

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	25	35	10	5	**205-160**	**21,20**
180	27	38	10	5	**205-180**	**22,78**
200	30	41	11	5	**205-200**	**23,44**

212 Alicate Profesional de Corte Diagonal

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	22	21	10	5	**212-160**	**22,53**
180	24	26	11	5	**212-180**	**24,18**

206 Alicate Profesional Universal con Capilla

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	25	35	11	5	**206-160**	**21,90***
180	24	41	12	5	**206-180**	**24,26***
200	30	41	12	5	**206-200**	**26,62***

* Hasta fin de existencias

Alicates y Tenazas

Serie Profesional

DOGHER TOOLS



208 Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
140	17	38	9	5	**208-140**	**22,29***
160	16	49	9	5	**208-160**	**23,25**
200	18	76	10	5	**208-200**	**27,22**

* Hasta fin de existencias

209 Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	44	9	5	**209-160**	**23,25**
200	18	76	10	5	**209-200**	**27,22**

210 Alicate Profesional de Bocas Planas

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	49	9	5	**210-160**	**23,25**

211 Alicate Profesional de Bocas Redondas

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	50	9	5	**211-160**	**23,25**

210 Alicates Funda Nylon

3 Pcs

CrV

62HRc



Part Nº	€
210-002	74,81

EXP 5 Alicates Universales Profesionales

5 Pcs

CrV

62HRc

Part Nº	€
205-160J	106,00

EXP 5 Alicates Universales Profesionales Corte Diagonal

5 Pcs

CrV

62HRc

Part Nº	€
212-160J	112,65

160 x 190 x 125 mm

204 Alicate Multifuncional para Instalaciones Eléctricas



L mm	Part Nº	€
200	204-200	31,27

- Cabeza estrecha para llegar a lugares de difícil acceso.
- Para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelarlos y entallar punteras.
- Mango bimaterial.

Alicates y Tenazas

Serie Profesional



214 Alicate Profesional de Corte Frontal

CrV
62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	31	7	25	5	**214-160**	**30,82***
180	39	8	29	5	**214-180**	**31,90***
200	39	10	32	5	**214-200**	**32,40***

* Hasta fin de existencias

215 Alicate Profesional Pelacables

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	37	10	5	**215-160**	**29,16**

216 Alicate Profesional Universal Articulado de Alta Potencia

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
200	25	33	11	4	**216-200**	**52,82**

MANGO ERGONÓMICO
- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo

217 Alicate Profesional Articulado Corte Diagonal de Alta Potencia

CrV
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
180	25	12	11	4	**217-180**	**52,82**

MANGO ERGONÓMICO
- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo



2200 Alicate Extralargo de Bocas Semirredondas Rectas

CrV

62HRc

L mm 280

L 11"



L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
280	17	78	3,5	5	2200-281	26,12

2200 Alicate Extralargo de Boca Semirredonda 45º

CrV

62HRc

L mm 280

L 11"

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
280	17	70	3,5	5	2200-282	26,12

2200 Alicate Extralargo de Boca Semirredonda 90º

CrV

62HRc

L mm 280

L 11"

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
280	17	5	3,5	5	2200-283	26,12

2200 Alicate Extralargo Bocas para Manguera

CrV

62HRc

L mm 280

L 11"

Ø13mm

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
280	18	6	3,5	5	2200-292	32,15

Alicates y Tenazas

Serie Profesional

DOGHER TOOLS



205P

Alicate Profesional Universal Mango PVC

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	25	35	10	5	**205P-160**	**17,98**
180	27	38	10	5	**205P-180**	**18,56**
200	30	41	11	5	**205P-200**	**19,00**

208P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte Mango PVC

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	49	9	5	**208P-160**	**19,85**

209P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte Mango PVC

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	44	9	5	**209P-160**	**19,85**

210P

Alicate Profesional de Punta Alargada Plana Mango PVC

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	49	9	5	**210P-160**	**19,41**

211P

Alicate Profesional de Boca Redonda Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	16	50	9	5	**211P-160**	**19,64**



212FP Alicate Profesional de Corte Diagonal Filo Progresivo Mango PVC

CrV

- Específico corte de precisión
- Corte plano sin bisel
- 15º de inclinación

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	22	21	10	5	**212FP-160**	**24,69**
180	24	26	11	5	**212FP-180**	**26,55**

212P Alicate Profesional de Corte Diagonal Mango PVC

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	22	21	10	5	**212P-160**	**18,14**
180	24	26	11	5	**212P-180**	**19,49**

207 Alicate Articulado de Corte Diagonal Superior

CrV

64 HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
200	36	18	6	4	**207-225**	**52,52**

- Articulación con Muelle. Apertura automática.
- Multiplica la fuerza de corte con menor esfuerzo.

Capacidad de Corte:

• 3,8 mm	Cable piano
• 6 mm	Cable blando

Ø max.

207 Alicate Articulado de Corte Diagonal

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
200	36	18	6	4	**207-200**	**65,51**

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones

Alicates y Tenazas

Alicates para Abrazaderas y Latiguillos

2200 Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas

600 mm

Part Nº	€
2200-005	113,04

- Longitud del cable 600 mm
- Para abrazaderas de difícil ubicación, provisto de gatillo de retención para dejar abierta la abrazadera permitiendo su fácil colocación o extracción.
- Permite un alcance adicional, la retirada y el bloqueo de las abrazaderas en la posición abierta.
- Para abrazaderas en mangueras de agua, aceite o combustible
- Rango de trabajo: 10-63 mm
- Sistema de bloqueo, liberando las manos y facilitando el trabajo.

2200 Kit de Reparación Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas

Part Nº	€
2200-005R	49,49



2200 Alicate para Latiguillos

L mm	Part Nº	€
155	2200-010	10,27
185	2200-011	12,80
250	2200-012	17,48

- Para estrangular/bloquear latiguillos flexibles.
- Aplicaciones: Líneas de combustible, calefacción, sistema de refrigeración, radiadores, frenos, etc...
- Sistema con mordazas de fácil ajuste con una mano.

2200 Alicate para Abrazaderas Elásticas

215 mm

8,5″

Part Nº	€
2200-20	50,54

- Las bocas oscilantes están talladas para extraer e instalar abrazaderas elásticas de cualquier tipo en cualquier posición.
- Fabricado en acero aleado para herramientas.
- Apertura máxima: 45 mm
- Mecanismo con 5 posiciones de bloqueo.

2200 Alicate Acodado 45º para Abrazaderas Elásticas

190 mm

7,5"

Part Nº	€
2200-25	52,83

- Alicate para abrir y cerrar abrazaderas reutilizables de tipo CLIC y CLIC-R.
- Mayor accesibilidad gracias a su ángulo de 45º.
- Mayor accesibilidad por su cabezales giratorios.
- Cabeza angulada y mordazas giratorias 360º.
- Mango antideslizante PVC.
- Compatible con:
  Volkswagen · Audi · Citroën · Peugeot · Fiat · Mercedes · Opel · Renault

2200 Alicate para Abrazaderas Elásticas

275 mm

10,8"

Part Nº	€
2200-30	133,63

- Alicate para abrazaderas de auto-sujeción con norma plana y sección de muhr utilizadas en los manguitos de circuitos de refrigeración.
- Las garras talladas en "V" facilitan la instalación de las abrazaderas.
- Apertura máxima: 12-55 mm
- Bloqueo de seguridad.
- Mango PVC.

2200 Alicate para abrazaderas de tubos de escape

306 mm

12"

Part Nº	€
2200-35	69,31

- Este alicate nos permite mantener abiertas las abrazaderas con muelle cuando extraemos o instalamos un tubo de escape.
- Apertura máxima: 55 mm
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mecanismo con 8 posiciones de bloqueo.
- Mango antideslizante PVC.

2200 Pinza para el equilibrado de ruedas

240 mm

9.1/2"

Part Nº	€
2200-40	26,00

- Pinza para la colocación y extracción de contrapesos de las ruedas.
- Para ensanchar y comprimir los muelles de sujeción.
- Para aflojar, cortar y fijar pesos de equilibrado.
- Con cuchilla para separar los pesos de equilibrado.
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mango antideslizante PVC.

Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger Pro

Seeger

- Puntas reforzadas
- Mayor durabilidad y resistencia

220X

Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior

CrV



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
140	3	10	0,9	1	220X-140	28,74
140	10	25	1,3	1	220X-155	25,67
180	19	60	1,8	1	220X-180	29,97
240	40	100	2,3	1	220X-220	34,65
330	85	140	3,2	1	220X-300	57,24

221X

Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
130	3	10	0,9	1	221X-140	28,74
130	10	25	1,3	1	221X-155	26,16
170	19	60	1,8	1	221X-180	29,55
220	40	100	2,3	1	221X-220	35,29
315	85	140	3,2	1	221X-300	57,24

222X

Alicate Bocas Rectas Arandela Interior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
140	8	13	0,9	1	222X-140	28,74
140	12	25	1,3	1	222X-155	26,16
180	19	60	1,8	1	222X-180	29,97
230	40	100	2,3	1	222X-220	34,65
320	85	140	3,2	1	222X-300	57,24

223X

Alicate Bocas Curvas Arandela Interior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
125	8	13	0,9	1	223X-140	28,74
125	12	25	1,3	1	223X-155	26,16
170	19	60	1,8	1	223X-180	29,97
220	40	100	2,3	1	223X-220	35,61
300	85	140	3,2	1	223X-300	57,24

220X Juego Bolsa Arandelas Seeger Pro

4 Pcs

CrV

(225 x 300 mm)

Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part Nº	€
220X-001	126,71

220X Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

4 Pcs

CrV

(290 x 215 mm)

Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part Nº	€
220X-002	128,71

220X Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

4 Pcs

CrV

(290 x 215 mm)

Ø Min. 12 Ø Max. 25

Part Nº	€
220X-004	113,40

Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger

DOGHER TOOLS

220 Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
155	12	25	1,7	10	**220-155**	**15,33**
180	19	60	1,9	10	**220-180**	**17,57**
220	40	100	2,3	10	**220-220**	**19,93**
300	85	165	3,5	10	**220-300**	**31,42**

221 Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
155	10	25	1,7	10	**221-155**	**15,33**
180	19	60	1,9	10	**221-180**	**17,57**
220	40	100	2,3	10	**221-220**	**19,93**
300	85	165	3,5	10	**221-300**	**31,42**

222 Alicate Bocas Rectas Arandela Interior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
155	12	25	1,7	10	**222-155**	**15,33**
180	19	60	1,9	10	**222-180**	**17,57**
220	40	100	2,3	10	**222-220**	**19,93**
300	85	165	3,2	10	**222-300**	**31,42**

223 Alicate Bocas Curvas Arandela Interior

CrV

L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part Nº	€
155	12	25	1,7	10	**223-155**	**15,33**
180	19	60	1,9	10	**223-180**	**17,57**
220	40	100	2,3	10	**223-220**	**19,93**
300	85	165	3,5	10	**223-300**	**31,42**

220 Juego Bolsa Arandelas Seeger

4 Pcs

CrV

(225 x 300 mm)

Part Nº	€
220-010	77,53

220 Estuche Cremallera Arandelas Seeger

4 Pcs

CrV

(290 x 215 mm)

Part Nº	€
220-002	79,53

220 Estuche Cremallera Arandelas Seeger

4 Pcs

CrV

(290 x 215 mm)

Part Nº	€
220-003	70,57

Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger

Seeger

1 Alicate posición Arandela interior

2 Alicate posición Arandela exterior



3 Bocas Curvas Intercambiables

4 Bocas Rectas Intercambiables

5 Almacén para Bocas

- 8 Alicates Seeger en 1
- Función Seeger interior/exterior con bocas rectas y curvas
- Incluye 3 pares de puntas de recambio:
  2 pares puntas curvas
  1 par puntas rectas

7-51 mm

10-51 mm

Alicates Multi Seeger

L mm	Part Nº	€
200	220-001	49,16

- Llave Allen de apriete incluida

Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part Nº	€
1,2	220-011	3,42

Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part Nº	€
1,8	220-012	3,42*

* Hasta fin de existencias

Punta Curva Repuesto 90º (x2)

L mm	Part Nº	€
1,2	220-013	3,65

Punta Curva Repuesto 90º (x2)

L mm	Part Nº	€
1,8	220-014	4,59



225 Mini Alicate Profesional Universal

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	14	21	7	10	**225-125**	**17,35**

226 Mini Alicate Profesional de Bocas Planas

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	12	26	6	10	**226-125**	**17,35**

- Bocas Lisas

227 Mini Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	12	27	6	10	**227-125**	**17,35**

- Bocas Dentadas

228 Mini Alicate Profesional de Bocas Redondas

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	11	25	6	10	**228 -125**	**17,35**

Alicates y Tenazas

Mini Alicate Profesional



229 Mini Alicate Profesional de Bocas Semirredondas

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	11	48	6	10	**229-125**	**17,35**

- Bocas Lisas

230 Mini Alicate Profesional con Corte Diagonal

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	11	14	6	10	**230-125**	**17,35**

231 Mini Alicate Profesional con Corte Frontal

CrV

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	16	5	6	10	**231-125**	**17,35**



237 Mini Alicate Universal

CrV

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	20	8	10	**237-125**	**21,22**

238 Mini Alicate Bocas Planas

CrV

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	36	8	10	**238-125**	**21,22**

239 Mini Alicate Bocas Semirredondas sin Corte

CrV

ESD



L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	36	7	10	**239-125**	**21,22**

240 Mini Alicate Bocas Redondas

CrV

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	28	7	10	**240-125**	**21,22**

241 Mini Alicate Bocas Semirredondas con Corte

CrV

ESD



L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	38	8	10	**241-125**	**21,22**

Alicates y Tenazas

Mini Alicate ESD



242 Mini Alicate Corte Diagonal

CrV

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	38	8	10	**242-125**	**21,22**

243 Mini Alicate Corte Frontal

CrV

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	9	14	10	**243-125**	**21,22**

244 Mini Alicate Corte Diagonal 21º

CrV

21º

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	8	4	10	**244-125**	**21,22**

245 Mini Alicate Corte Diagonal 45º

CrV

45º

ESD

L mm	B mm	C mm		Part Nº	€
125	8	4	10	**245-125**	**21,22**

Alicates Aislados

Mangos ergonómicos bimateriales en colores característicos de la gama con certificación VDE. Fabricados con materias primas no recicladas que garantizan un tacto agradable y una larga vida útil.
Las bocas están forjadas en Cromo Vanadio y templadas en aceite. Posteriormente se someten todos los filos a un nuevo temple, aportando gran resistencia al desgaste y una durabilidad superior.
Alicates con certificación VDE IEC 60900 testadas a 10.000V permitiendo su uso y garantizando la seguridad en trabajos hasta 1.000V.

Certificado VDE



250 Alicate Aislado Universal

CrV · TESTED · VDE 1000V · 62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	23	32	10	4	**250-160**	**34,76**
180	26	36	12	4	**250-180**	**38,51**
200	29	40	13	4	**250-200**	**42,12**

255 Alicate Aislado Corte Diagonal

CrV · TESTED · VDE 1000V · 62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	22	22	11	4	**255-160**	**32,81**
180	24	24	12	4	**255-180**	**36,69**

251 Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte

CrV · TESTED · VDE 1000V · 62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	53	10	4	**251-160**	**32,37**
200	21	60	11	4	**251-200**	**35,48**

Alicates y Tenazas

Alicates Aislados

252 Alicate Aislado Bocas Semirredondas Curvas con Corte

CrV
TESTED
VDE 1000V
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	53	10	4	**252-160**	**39,32**
200	21	60	11	4	**252-200**	**39,62**

253 Alicate Aislado Bocas Planas

CrV
TESTED
VDE 1000V
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	50	10	4	**253-160**	**38,01**

254 Alicate Aislado Bocas Redondas

CrV
TESTED
VDE 1000V
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	50	10	4	**254-160**	**39,68**

256 Alicate Aislado con Corte Diagonal Reforzado

CrV
TESTED
VDE 1000V
62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	26	20	11	4	**256-160**	**32,81**
180	28	23	11	4	**256-180**	**38,92**
200	28	23	12	4	**256-200**	**45,86**



257 Alicate Pelacables Aislado

CrV

TESTED

VDE 1000V

62HRc

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
160	18	37	10	4	**257-160**	**38,51**

258 Tenacilla de Canal Aislada

CrV

VDE 1000V

L mm	○ mm	Part Nº	€
240	40	**258-240**	**45,87**

259 Cortacables Aislado VDE 1000V

CrV

VDE 1000V

L mm	mm²	Part Nº	€
170	15	**259-017**	**46,68**

2201 Alicate Aislado para Latiguillos

TESTED

DIN EN/IEC 60900

VDE 1000V

L mm	A mm	B mm	C mm		Part Nº	€
200	35	40	6,5	5	**2201-200**	**29,21**

Alicates y Tenazas

Alicates Aislados

EXP Expositor de Mostrador de 5 Alicates

5 Pcs

CrV

1000V

62HRc

160 x 190 x 125 mm

250 Aislados VDE Universales

Part Nº	€
250-160J	173,80

255 Aislados VDE Corte Diagonal

Part Nº	€
255-160J	164,05

250 Alicates Funda Nylon

3 Pcs

CrV

1000V

62HRc



180 mm 160 mm 160 mm

Part Nº	€
250-002	109,94

080 Maletín VDE

19 Pcs

390 mm 675 mm 705 mm

Part Nº	€
080-001	249,67

Destornillador Boca Recta	360-025-075 360-040-100 360-055-125 360-065-150 360-080-175
Destornillador Boca Phillips	361-PH0-060 361-PH1-080 361-PH2-100
Alicate Aislado Corte Diagonal	255-160
Alicate Aislado Universal	250-180
Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte	251-200
Alicate Pelacables Aislado	257-160
4 Destornilladores de Precisión + Tapón	
Tester	396-001
2 Rollos de Cinta Aislante	

DOGHER TOOLS

Tenacilla de Ajuste Rápido con Botón

DIN ISO 8976 | 62 HRc | CrV

- Boca más alargada y estrecha
- Mayor accesibilidad en espacios reducidos
- Cuerpo forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Mango antideslizante de PVC
- Acabado pavonado anticorrosivo
- Bocas templadas en aceite. Mayor resistencia y durabilidad
- Botón con 4 dientes de bloqueo
- 35% más de apertura

269

L mm	Ø Max. mm	Part Nº	€
150	26	269-150	40,46
180	38	269-180	43,25
250	50	269-240	46,14
300	70	269-300	57,29
400	90	269-400	106,99

EXP 6 Tenacillas Ajustables de Botón

269-240 (x6)

Part Nº	€
269-240J	276,84

160 x 190 x 125 mm

2690

Tenacilla Std Con Ajuste de Botón

L mm	Ø Max. mm	Part Nº	€
150	26	2690-150	26,36
180	38	2690-180	30,25
250	50	2690-250	33,14
300	70	2690-300	46,75

EXP 6 Tenacillas Std Ajustables de Botón

2690-250 (x6)

Part Nº	€
2690-250J	198,84

160 x 190 x 125 mm

264

Tenacilla Profesional Autoajustable

CrV

L mm	○ mm	Part Nº	€
175	26	264-175	51,01
240	38	264-240	58,94

Alicates y Tenazas

Tenacillas

269 Tenacilla Ajustable de Botón Función Llave

CrV

- Para tuercas: Métrica y SAE
- No daña las superficies

L mm	L "	◯ mm	Part Nº	€
250	6	48	269-010	66,80

- Bocas rectas.
- Ajuste rápido de botón.

265 Tenacilla de Ajuste Rápido

CrV

L mm	◯ mm	Part Nº	€
250	40	265-250	43,42

- No es necesario pulsar el botón para ajustar la medida

266 Tenacilla de Apertura Multiple de Ojal

CrV

L mm	◯ mm	Part Nº	€
200	32	266-200	25,15
250	41	266-250	30,98
300	49	266-300	36,78

267 Tenacilla de Apertura Multiple de Canal con Mango Bimaterial

CrV

L mm	◯ mm	Part Nº	€
250	48	267-250	32,93

268 Tenacilla de Apertura Multiple de Canal

CrV

L mm	◯ mm	Part Nº	€
250	37	268-250	24,53

268 Alicate Trenzador

CrV

L mm	A mm	B mm	Part Nº	€
230	16	11	**268-001**	**165,60**
280	20	12	**268-002**	**208,36**

268 Tensador de Bridas

CrV

L mm	Max mm	Part Nº	€
190	12 x 2,3	**268-010**	**60,39**

270 Tenaza Profesional Alta Potencia

CrV

L mm	A mm	B mm	Part Nº	€
150	31	25	**270-150**	**26,05**
200	37	25	**270-200**	**27,83**
300	39	32	**270-300**	**32,49**

271 Tenaza Rusa Profesional

CrV

L mm	A mm	B mm	Part Nº	€
225	29	20	**271-225**	**17,36**
250	33	24	**271-250**	**19,07**
280	36	26	**271-280**	**20,86**

272 Tenaza Rusa Profesional con Mango Plastificado

CrV

L mm	A mm	B mm	Part Nº	€
225	29	20	**272-225**	**20,18**
250	33	24	**272-250**	**21,38**
280	36	26	**272-280**	**25,10**

273 Tenaza de Carpintero Profesional

CrV

L mm	A mm	B mm	Part Nº	€
160	42	18	**273-160**	**17,15**
180	49	20	**273-180**	**17,36**
200	51	21	**273-200**	**20,52**
250	59	25	**273-250**	**27,32**

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip

276P Tenaza Grip Plus de Boca Curva con Corte

CrMo

Plus

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
125	5	28	8	276P-125	28,24
175	7	38	10	276P-175	38,39
250	10	47	12	276P-250	41,86

Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

277P Tenaza Grip Plus de Boca Recta sin Corte

CrMo

Plus

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
175	7	28	14	277P-175	38,95
250	10	38	17	277P-250	44,56

Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

276 Tenaza Grip de Boca Curva con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
125	5	29	8	276-125	20,18
175	7	32	10	276-175	27,43
250	10	51	12	276-250	29,90

Herramienta multi-funcional con un cortante que puede incluso con alambre grueso por progresión. Para uso profesional y bricolage.

DOGHER TOOLS

Grip

- Bocas Curvas

Bocas de gran apertura indicadas para formas redondas.
Utilizado en talleres, fontanería, calefactores etc.
Bocas curvas y finas de gran capacidad: Permiten un agarre firme sobre formas redondeadas.

XTREME

100%

Más de agarre

275 Tenaza Grip Boca Curva sin Corte

CrMo

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
175	**7**	30	10	**275-175**	**28,33**
250	**10**	49	12	**275-250**	**32,18**

10 Pcs

EXP Expositor Tenazas Grip

Part Nº	€
275-250J	**321,80**

290 x 320 mm

AUTOMATIC

- Ajuste de presión mediante mecanismo interno.
- Mangos moleteados antideslizantes.
- Bocas templadas para mayor durabilidad.
- Tenaza grip AUTOMATIC patentada.

CrV

275 Tenaza Grip Autoajustable



AUTOMATIC

L mm	L "	Ø mm	Part Nº	€
150	6	31	275-005	47,59
250	10	38	275-010	51,89

10 Pcs

EXP Expositor Tenazas Grip

Part Nº	€	
275-010J	518,90	275-010J (x6)

290 x 320 mm

277 Tenaza Grip de Boca Recta Sin Corte Autoajustable

CrMo



AUTOMATIC

L mm	L "	Ø mm	Part Nº	€
250	10	48	277-010	56,08

277 Tenaza Grip de Boca Recta Sin Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
175	**7**	29	15	**277-175**	**27,84**
250	**10**	43	16	**277-250**	**31,84**

Grip de gran robustez gracias a sus bocas anchas y dientes reforzados.

274 Tenaza Grip Garra en "V"

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
250	**10**	51	13	**274-250**	**33,96**

Grip de gran robustez especialmente diseñada para agarrar tanto piezas planas como redondas.

278 Tenaza Grip Boca Larga Con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
150	**6**	49	5~8	**278-150**	**24,98**
225	**9**	55	7~10	**278-225**	**34,77**

El diseño estrecho y alargado de las bocas permite agarrar piezas alejadas tanto planas como redondas.

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip

279 Tenaza Grip para Soldador Horquilla de Acero

CrV

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
225	**9**	60	70	**279-225**	**35,03**
275	**11**	87	70	**279-275**	**46,95**

Bocas especialmente diseñadas para agarrar dos piezas adyacentes.

280 Tenaza Grip para Tubo

CrV

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
275	**11**	84	70	**280-275**	**50,43**

Forma de la boca especialmente diseñada para mantener agarrados 2 tubos alineados.

281 Tenaza Grip Cadena

CrMo

Cadena 500 mm



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
450	**18**	160	12,5	**281-450**	**56,42**

Agarre máximo de piezas tales como filtros de aceite, silenciadores etc... Facilita el acceso a lugares con poco espacio.

282 Tenaza Grip Cuello Cisne

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
150	**6**	29	10	**282-150**	**27,90**
275	**11**	92	14	**282-275**	**42,03**
600	**24**	357	14	**282-600**	**95,82**

Grip con bocas de gran capacidad y especialmente diseñada para el agarre de piezas a mayor distancia.

283 Tenaza Grip Cuello Cisne Oscilante

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	C mm	D mm	Part Nº	€
150	**6**	42	22	35	60	**283-150**	**34,55**
275	**11**	95	28	70	90	**283-275**	**47,09**
450	**18**	200	28	250	95	**283-450**	**76,44**
600	**24**	365	28	400	90	**283-600**	**106,58**

Grip similar a la 282, con bocas de amarre especialmente diseñadas para evitar marcajes y deslizamientos de piezas. La oscilación de las bocas permite agarrar piezas con superficies irregulares.

284 Tenaza Grip para Soldar Chapas

CrMo

L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
200	**8**	39	79,5	**284-200**	**43,78**

Bocas anchas que permiten el apriete de materiales delgados planos o bien redondos gracias a su diseño.

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip

2778 Tenaza Grip para Abrazaderas

CrMo

L mm	L "	Part Nº	€
235	9	2778-235	55,60

Diseño especial de las bocas permitiendo la correcta apertura para abrazaderas de diferentes diámetros.

2790 Tenaza Grip Pistola

CrMo

Tenaza ergonómica que permite un máximo agarre y evita lesiones ocasionadas por una incorrecta postura.

L mm	L "	B mm	Part Nº	€
155	6	42	2790-011	49,05

275 Tenaza Grip

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part Nº	€
200	8	70	30	275-050	77,39

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip

DOGHER TOOLS

Axiales

- Grips Axiales

Optimización de tiempos de trabajo gracias a:
- El posicionamiento perpendicular del material sujeto, para una fácil manipulación del mismo.
- Su tamaño reducido mejora la maniobrabilidad.
- Sus bocas planas permiten un ajuste perfecto y evitan daños en los materiales.

2750 Tenaza Grip Tipo W

Part Nº	€
2750-001	47,52

Diseño que permite soldar en 4 puntos sobre la placa.

2750 Tenaza Grip Tipo JJ

Part Nº	€
2750-002	47,52

- 2 Placas superpuestas - 2 Placas adyacentes - Placas con rebordeado

2750 Tenaza Grip Tipo LL

Part Nº	€
2750-003	47,52

- 2 Placas adyacentes

2750 Tenaza Grip Tipo J

Part Nº	€
2750-004	47,52

- 2 Placas superpuestas - Placas con rebordeado

2750 Tenaza Grip Tipo L

Part Nº	€
2750-005	47,52

- 2 Placas superpuestas

2750 Tenaza Grip Tipo T

Part Nº	€
2750-006	47,52

- 2 Placas a 90º del mismo grosor

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip Gran Capacidad



275F Tenaza Grip Boca Recta

L mm	Ø mm	P mm	Part Nº	€
220	55	45	**275F-010**	**75,78**

275F Tenaza Grip Boca Curva

L mm	Ø mm	P mm	Part Nº	€
250	85	73	**275F-011**	**74,69**

275F Tenaza Grip Boca Oscilante

L mm	Ø mm	P mm	Part Nº	€
250	80	70	**275F-012**	**86,51**

275F Tenaza Grip Boca Cisne

L mm	Ø mm	P mm	Part Nº	€
270	100	90	**275F-013**	**110,55**

EXP

10 Pcs

290 x 320 mm

10 x Part Nº 275F-010

Part Nº	€
275F-010J	**757,80**

DOGHER TOOLS

Tijeras Cortachapa





285 Tijera Cortachapa Corte Recto

CrMo

L mm	L_1 mm	Part Nº	€
250	50	**285-025**	**34,32**

- Efecto multiplicador.
- Filo dentado antideslizante.

285 Tijera Cortachapa Corte Recto

CrMo

L mm	L_1 mm	Part Nº	€
250	36	**285-250**	**30,35**

291 Tijera Cortachapa Corte Recto Acodada Larga

CrMo

L mm	L_1 mm	Part Nº	€
280	51	**291-300**	**55,99**

287 Tijera Cortachapa Corte Derechas

CrMo

L mm	L_1 mm	Part Nº	€
250	36	**287-250**	**30,35**

289 Tijera Cortachapa Acodada Corte Derechas

CrMo

L mm	L_1 mm	Part Nº	€
250	36	**289-250**	**34,71**

Alicates y Tenazas

Tijeras Cortachapa

DOGHER TOOLS



286 Tijera Cortachapa Corte Izquierdas

CrMo

L mm	L1 mm	Part Nº	€
250	36	**286-250**	**30,35**

288 Tijera Cortachapa Acodada Corte Izquierdas

CrMo

L mm	L1 mm	Part Nº	€
250	36	**288-250**	**34,71**

290 Tijera Cortachapa Modelo Madrid

56-62 Hrc

CUT PRO

Mod. Madrid

L mm	L1 mm	Part Nº	€
300	67,5	**290-300**	**44,19**

Steel

56-62 Hrc

- Ideal para corte en Hojalata. Corte de chapa de acero, pladur, plástico, tejidos, chapas de madera...etc.
- Bocas forjadas en acero al carbono.
- Filos de corte robustos y endurecidos para un corte exacto y una larga vida útil de la herramienta.
- Tope de cierre para mayor seguridad.
- Mango acodado para ayudar a realizar mayor esfuerzo.

285 Tijera de Inglete

SK5

45º 135º

Part Nº	€
285-45-135	**50,55**

- Acero endurecido con mango antideslizante.
- Para gomas, perfiles y canaletas de ancho 40 mm máx. y largo de 25 mm máx.
- Para cortes rectos y ángulos de 45º - 135º

285 Repuesto Cuchilla Tijera de Inglete

Part Nº	€
285-45-135C	**13,12**

292 Cortabulones Profesional

CrV

L mm	● mm	Part Nº	€
200	0,5~2	292-200	45,35
300	1~3,5	292-300	62,29
320	2~6,5	292-320	72,44
470	4~8	292-470	96,65
630	5~11	292-630	121,22
750	6~13	292-750	165,50
900	8~17	292-900	225,84
1050	9~19	292-1050	281,89

2925 Cortavarillas Profesional Boca Curva

L mm	● mm	Part Nº	€
450	4~8	2925-450	98,72
600	5~11	2925-600	123,82

293 Repuesto Boca Cortabulones Profesional

CrV

● mm	Part Nº	€
1~3,5	293-300	42,00
2~6,5	293-320	43,47
4~8	293-470	48,89
5~11	293-630	58,82
6~13	293-750	73,49
8~17	293-900	88,11
9~19	293-1050	128,10

Apto para
292

EXP Expositor Cortabulones

7
Pcs

CrV

292-470 (x2) 292-750 (x2)
292-630 (x2) 292-900 (x1)

245 x 447 mm

Part Nº	€
EXP292	1.027,58

Alicates y Tenazas

Cortavarillas, Mini-Cortabulones y Cortacables Profesionales

DOGHER TOOLS

292 Cortavarillas con Cuchillas Intercambiables

CrV

L mm	⬤ mm	Part Nº	€
600	5-10	**292-060**	**168,59**
900	8-16	**292-090**	**204,74**

292 Cuchilla Triangular Intercambiable



Part Nº	€
292-069R	**96,11**

Apto para
292-060 / 292-090

- Cuchillas triangulares de 3 cortes.
- Fabricadas en acero aleado de alta resistencia.
- Cambio rápido de las cuchillas a través de los tornillos que las fijan a las bocas.
- Brazos de tubo estirados en frío.
- Mangos ergonómicos.

295 Cortacables de Carraca

52 mm

Cu 300 mm²
Al 400 mm²

- Cortacables de carraca forjado en acero especial para herramientas.
- Corte de cable de cobre y aluminio simples y múltiples.
- Especial para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Filos de corte templados.
- Bloqueo de seguridad.
- Palanca de liberación de presión.
- Mango bimaterial con zona de apoyo.

L mm	Part Nº	€
280	**295-021**	**398,72**

52 mm

Cu 380 mm²
Al 380 mm²

TESTED CrV

VDE 1000V

L mm	Part Nº	€
325	**2095-021**	**470,05**

294 Mini-Cortabulones Profesional

CrV

L mm	⬤ mm	Part Nº	€
210	2	**294-210**	**48,50**

295 Cortacables Profesional a Una Mano

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
250	5	295-003	38,14

L mm	mm	Part Nº	€
200	5	295-008	54,24

L mm	mm	Part Nº	€
180	5	295-009	69,03

295 Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
450	12	295-001	188,79
800	16	295-002	220,55

295 Cortacables a Dos Manos

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
450	9	295-004	123,53
600	13	295-005	147,28
900	16	295-006	182,27

Alicates y Tenazas

Cortacables Profesionales

DOGHER TOOLS

295 Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
1050	19	**295-007**	**271,88**

295 Cortador Profesional de Varilla Roscada

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
760	M6	**295-012**	**203,17**
760	M8	**295-011**	**203,17**
760	M10	**295-010**	**203,17**

262 Cortacables a Una Mano Cobre y Aluminio

CrV

L mm	mm	Part Nº	€
250	5	**262-250**	**51,33**

295 Cortacables

CrV

L mm	mm²	A max.	Part Nº	€
300	125	17,7	**295-013**	**121,52**
530	250	23,6	**295-014**	**238,90**

- Corte de cable de cobre y aluminio simples y múltiples sin armar.
- Filos de corte templados.
- Mango tubular de acero.

Tijeras Cut-Pro para Electricista

CUT PRO

Prestaciones:
- Hoja de sierra antideslizante con microdentado
- Empuñadura bi-material
- Alojamiento especial para cable

296

Tijera Cut-Pro para Electricista

204 mm
Inox
100 mm²

12 Pcs

L mm	Part Nº	€
204	296-012	58,05

- Pelacables 0,3/0,5/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0 mm²
- Capacidad máx. de corte hasta 1x100 mm²
- Cuerpo íntegro de acero inoxidable
- Prensa terminales 2,5 a 6,0 mm²

296-012 (x12)

Part Nº	€
296-012J	696,60

275 x 290 x 140 mm

170 mm
Inox
80 mm²

L mm	Part Nº	€
170	296-010	49,10

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm² / 2,5mm² / 4 mm².
- Capacidad máx. de corte hasta 1x80 mm²
- Cuerpo íntegro de acero inoxidable
- Prensa terminales 2,5mm².

160 mm
Inox
50 mm²

L mm	Part Nº	€
160	296-009	36,85

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm² / 2,5mm².
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm²
- Cuerpo íntegro de acero
- Prensa terminales.

296 Tijera para Electricista Empuñadura XXL

150 mm

Inox

L mm	Part Nº	€
150	296-004	28,20

- Hoja de sierra
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm²

12 Pcs

275 x 290 x 140 mm

296-004 (x12)

Part Nº	€
296-004J	338,40

296 Tijera Cut-Pro para Electricista

150 mm

Inox

L mm	Part Nº	€
150	296-008	23,85

12 Pcs

275 x 290 x 140 mm

296-010 (x12)

Part Nº	€
296-010J	589,20

296-009 (x12)

Part Nº	€
296-009J	442,20

296-008 (x12)

Part Nº	€
296-008J	286,20

296 Tijera Profesional para Electricista

145 mm

Inox

296-007

296-006

296-006

L mm	Part Nº	€
145	296-006	23,37

Funda Opcional

296-006F	5,10

Tijera + Funda

296-007	27,61

- Hoja de sierra
- Capa interior con goma blanda

296-006F

296-007



12 Pcs

296-006 (x12)

Part Nº	€
296-006J	280,44

275 x 290 x 140 mm

EXP Expositor de Mostrador de 12 Tijeras Profesionales Electricista y Tijeras Electricista Empuñadura XXL

12 Pcs

275 x 290 x 140 mm

296-006 (x6)

Part Nº	€
296-406J	309,42

296-004 (x6)

Alicates y Tenazas

Tijeras para Electricista

296 Tijeras Multifunción 4 en 1

206 mm Inox

Al < 0.8 mm | < 1.2 mm | Cu < 0.5 mm | < 0.4 mm | < 4.0 mm | < 5.0 mm | < Ø10 mm

- Cartones, tejidos, cartulinas, etc...
- Microdentado anti deslizante.
- Mango bimaterial.

206 mm Inox

L mm	Part Nº	€
206	296-011	25,99

296 Tijera para Electricista

140 mm Inox

L mm	Part Nº	€
140	296-003	15,19

296 Tijera Reforzada para Electricista con Ranura Pelacables

190 mm Inox

L mm	Part Nº	€
190	296-001	26,17

- Microdentado anti deslizante.
- Alojamiento especial pelacables.
- Palanca de bloqueo.
- Muelle para facilitar trabajos en serie.
- Empuñadura bi-material.

296 Tijera Aislada VDE para Electricista

160 mm
Inox
TESTED
VDE 1000V



L mm	Part Nº	€
160	296-005	37,95

296 Pinzas Aisladas Puntas Rectas

CrV
TESTED
VDE 1000V

L mm	Part Nº	€
145	296-025	35,34

296 Pinzas Aisladas Puntas Curvas

CrV
TESTED
VDE 1000V

L mm	Part Nº	€
145	296-026	35,34

260 Pinzas ESD Puntas Extrafinas de Fibra de Carbono

Inox
ESD

- Cuerpo de Inox

L mm	Part Nº	€
130	260-001	36,75

260 Pinzas ESD Puntas Planas de Fibra de Carbono

Inox
ESD

- Cuerpo de Inox

L mm	Part Nº	€
130	260-002	36,75

260 Pinzas ESD Puntas Finas Curvas de Fibra de Carbono

Inox
ESD

- Cuerpo de Inox

L mm	Part Nº	€
130	260-003	36,75

296 Navaja para Electricista

195 mm
Inox

L mm	Part Nº	€
195	296-021	20,13

296 Navaja para Electricista

CUT PRO

190 mm
Inox

L mm	Part Nº	€
190	296-024	22,04

Ø3~Ø30 mm

296 Navaja Aislada VDE de Corte Recto para Electricista

200 mm
Inox
VDE 1000V

L mm	Part Nº	€
200	296-022	22,38

TESTED

296 Navaja Aislada VDE de Corte Curvo para Electricista

200 mm
Inox
VDE 1000V

L mm	Part Nº	€
200	296-023	29,76

TESTED

296 Pelamangueras Profesional

190 mm

L mm	● mm	Part Nº	€
190	8~28	**296-031**	**25,12**

- Cuchilla SK2 rectificada
- Mango antideslizante
- Ruleta para el ajuste de la profundidad de corte

296 Pelamangueras

140 mm

L mm	● mm	Part Nº	€
140	8~28	**296-032**	**33,16**

- Palanca de giro 90º. Corte Longitudinal
- Gire la cabeza para el ajuste de la profundidad de corte

Repuestos para Pelamangueras

296R Cuchilla para Pelamangueras

Apta para
296-031

L mm	● mm	Part Nº	€
115	8~28	**296R-031**	**7,49**

296R Cuchilla para Pelamangueras

Apta para
296-032

L mm	● mm	Part Nº	€
23	8~28	**296R-032**	**9,19**

Alicates y Tenazas

Pelacables y Cortacables

296 Pelamangueras · Pelacables

· Ø 4 - 28 mm 5/32'' - 1.1/8''
· Ø 0,5 - 6 mm² 20 - 10 AWG

Part Nº	€
296-132	39,37

296R Cuchilla para Pelamangueras · Pelacables

Part Nº	€
296R-132	14,41

296 Pelacables Automático Ajustable

· Ø 0,2-6 mm² 24-10 AWG

Part Nº	€
296-152	49,90

296 Pelacables Coaxial



· Ø 4,8-7,5 mm NYM 3x0,75mm²

Part Nº	€
296-170	34,03

296 Pelacables Multitarea Manual

296-050

296-050R

>9,5 mm

0,8~2,6 mm

Part Nº	€
296-050	27,28

Cuchillas de repuesto	
296-050R	6,05

296 Pelacables Automático



0,2~5 mm

Part Nº	€
296-051	34,32

296 Pelacables de Pistola Ajustable

>8 mm

0,2~5 mm

Part Nº	€
296-052	38,26

296 Cortacables de Precisión

L mm	Part Nº	€
130	296-053	10,24

296 Cortacables Profesional



L mm	Part Nº	€
130	296-054	11,32

Alicates y Tenazas

Crimpadoras

DOGHER TOOLS

296 Crimpadora Carraca para Punteras Huecas Aisladas y Acceso Lateral

0,25-16 mm²

Part Nº	€
296-061	99,57

- Alta calidad de prensado gracias al cierre uniforme de las garras en forma de cuadrado (Mecanismo de autoapertura). Perfil de crimpadora robusto con tratamiento antidesgaste
- Para punteras: 0,25~16mm².
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Acceso lateral de la puntera.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.

296 Tele Crimpadora de Carraca

203 mm

Part Nº	€
296-062	87,14

- Para crimpado de terminales western tipo RJ45 y RJ11 de 6 y 8 polos.
- Cuchilla para cables de 6 a 12 mm.
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.

296 Crimpadora de Red Multifunción

140 mm

407 g

Part Nº	€
296-077	58,26

RJ11 6P2C · RJ12 6P4C/6P6C
RJ45 8P4C/8P6C/8P8C
CAT 7 ⇄ CAT 5 · CAT 6

- Terminales telefónicos. RJ11 6P2C · RJ12 6P4C/6P6C
- Conexiones de red. RJ45 8P4C/8P6C/8P8C
- Tornillo de ajuste CAT 7 · CAT 5 · CAT 6
- Bloqueo/Desbloqueo
- Pela cables / Corta cables
- Mango antideslizante

296 Crimpadora de Impacto Tipo Krone

175 mm

Part Nº	€
296-078	19,94

- Conexiones de red hembra.
- Redes CAT · LAN · DSL · ISDN · TAE · etc...
- Cables de red. CAT5 · CAT5e · CAT6 · CAT6e · etc...
- Útiles para la manipulación de los cables.
- Tijeras cortacable.



296 Alicate para Punteras Huecas

225 mm

9"

Part Nº	€
296-063	80,61

- Para el crimpado de punteras huecas. Terminales aislados y no aislados.
- Eje desplazado para multiplicar el par y disminuir esfuerzos.
- Mordazas en forma semicircular.
- Mango bi-material.
- 0.5 - 0.75 - 1 -1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm²

296 Alicate para Punteras Huecas

150 mm

6"

Part Nº	€
296-065	60,37

- Para el crimpado de punteras huecas.
- Terminales aislados y no aislados.
- Eje desplazado para multiplicar el par y disminuir esfuerzos.
- Mango bi-material con muelle incorporado.
- 0.25 - 0.50 - 0.75 -1 - 1.5 - 2.5 mm²

296 Juego Crimpadora

218 mm

8,5"

QUICK CHANGE

Part Nº	€
296-064	187,84

- Acero tratado de gran resistencia al desgaste.
- Mecanismo de cambio rápido de bocas.
- Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- Mango ergonomico bi material.

Part Nº	€
296-076	90,90

	Part Nº	€
Terminales aislados 22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)	296-076-1	26,12
Terminales de barril no aislados 22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)	296-076-2	26,12
Terminales no aislados 22 - 8 AWG (0.5 mm² - 10 mm²)	296-076-3	26,12
Terminales tubulares 22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)	296-076-4	26,12
Terminales tubulares 10 - 6 AWG (6 mm² - 16 mm²)	296-076-5	26,12

296 Crimpadora de Carraca para Terminales de Conexión Solar

225 mm

9"

PATENTED

Part Nº	€
296-066	134,28

- Cabeza templada de acero forjado de gran resistencia.
- Mango bi-material.
- 2,5 - 4 - 6 mm²
- AWG 14 - 12 - 10

Alicates y Tenazas

Crimpadoras

DOGHER TOOLS

296 Prensa Terminales Aislados de Carraca

220 mm

9"



L mm	Part Nº	€
220	296-060	38,99

- Rango de terminales aislados 1.5 · 2,5 · 6 mm².
- Bocas templadas y endurecidas.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Multiplicador de fuerza.
- Sistema de bloqueo.
- Mango ergonómico aislado.

296 Crimpadora para Terminales Aislados

235 mm

9"

EASY CRIMPING 20º



Part Nº	€
296-070	89,61

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaterial.

DIN 0.14-0.5 mm² • AWG 26-20 | DIN 0.75-1.5 mm² • AWG 18-16 | DIN 2-2.5 mm² • AWG 14 | DIN 3.5-6 mm² • AWG 12-10

296 Crimpadora para Conectores Coaxiales

230 mm

9"

EASY CRIMPING 20º



1.72 mm² · 5.4 mm² · 6.5 mm² • **RG:** 55-58-59-62-140-141-223-303-481-8279

Part Nº	€
296-067	108,79

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaterial.

296 Crimpadora para Terminales de Barril No Aislados

230 mm

9"

EASY CRIMPING 20º

DIN 1-2.5 mm² · 0.5-1mm² · 4-6 mm² • AWG 20 - 10

Part Nº	€
296-068	133,94

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaterial.

296 Crimpadora para Terminales Tubulares

230 mm

9"

Part Nº	€
296-071	99,13

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaterial.

DIN 0.14 - 0.75 - 1- 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 mm² • AWG 26 - 10

296 Crimpadora para Terminales de Conexión Solar

230 mm

9"

MC4

Part Nº	€
296-075	96,43

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaterial.

DIN 2.5 - 4.0 - 6.0 mm² • AWG 14 - 12 - 10

296 Prensaterminales Engaste Hexagonal 6-50

390 mm

15"

Part Nº	€
296-090	302,48

- 6-10-16-25-35-50 mm²

296 Prensaterminales Engaste Hexagonal 10-120

627 mm

25"

Part Nº	€
296-091	415,09

- 10-16-25-35-50-70-95-120 mm²

Alicates y Tenazas

Pelacables y Cortacables

296 Alicate para Terminales

L mm	Part Nº	€
250	296-055	17,50

296 Alicate para Terminales



L mm	Part Nº	€
250	296-056	16,54

296 Alicate para Terminales



L mm	Part Nº	€
250	296-057	51,76

296 Cortacables - Pelacables



L mm	Part Nº	€
200	296-058	11,26

296 Cortacables Profesional

L mm	Part Nº	€
200	296-059	10,20