



DOGHER
® TOOLS
Making Solutions



	88
	89
	94
	96
	98 102
	103 105
	107
	111


	113
	114
	123 124
	125 128
	129 136
	139 141

Pinze e Tronchesi

200

Pinze e Tronchesi

Serie Alta Potenza



200

Pinze Universali ad Alta Potenza

CrV 62HRc

Impugnature Bimateriale



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	5	200-160	26,23
180	26	36	12	5	200-180	26,70
200	29	40	13	5	200-200	29,37

201

Tronchesi a Tagliente Diagonale ad Alta Potenza

CrV 62HRc

Impugnature Bimateriale



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	201-160	26,05
180	24	26	11	5	201-180	28,33

202

Pinze a Becchi Mezzotondi Lunghi Dritti con Tagliente ad Alta Potenza

CrV 62HRc

Impugnature Bimateriale



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	202-160	31,13
200	18	76	10	5	202-200	35,66

EXP

Espositore di Pinze Universali ad Alta Potenza

5

Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
200-160J	131,17

EXP

Espositore di Tronchesi a Tagliente Diagonale ad Alta Potenza

5

Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
201-160J	130,24



160 x 190 x 125 mm

Pinze e Tronchesi

Serie Professionale



TOP Plier

la nuova gamma di pinze progettata dal team di ingegneri Dogher. I impugnature hanno un design ergonomico composto da 2 materiali piacevoli al tatto. Le linee esterne sono state studiate per provocare un effetto antiscivolo. Ad entrambe le estremità della maniglia sono stati ricavati utili fori per l'inserimento di elementi anticaduta.

Le bocche sono forgiate in Cromo Vanadio e temperate ad olio. Successivamente, quelle parti sottoposte a stress sono state sottoposte a tempra ad induzione: taglienti.

La finitura delle bocche passa dalla tradizionale cromatura ad un nuovo trattamento più accattivante con una superiore resistenza all'ossidazione.



CrV
62HRc



205

Pinze Universali Professionali

CrV
62HRc



Impugnature Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	10	5	205-160	21,20
180	27	38	10	5	205-180	21,91
200	30	41	11	5	205-200	22,54

212

Tronchesi Professionali a Tagliente Diagonale

CrV
62HRc



Impugnature Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212-160	21,66
180	24	26	11	5	212-180	23,27

206

Pinze Universali Professionali con Tagliente Rialzato

CrV
62HRc



Impugnature Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	11	5	206-160	21,06 *
180	24	41	12	5	206-180	23,32 *
200	30	41	12	5	206-200	25,58 *

* Fino ad esaurimento scorte

Pinze e Tronchesi

Serie Professionale

DOGHER
TOOLS



208

Pinze Professionali a Becchi Mezzotondi Lunghi Dritti con Tagliente

CrV

62HRc



Impugnatura Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
140	17	38	9	5	208-140	21,44 *
160	16	49	9	5	208-160	22,35
200	18	76	10	5	208-200	26,18

* Fino ad esaurimento scorte

209

Pinze Professionali a Becchi Mezzotondi Lunghi Piegati con Tagliente

CrV

62HRc



Impugnatura Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	44	9	5	209-160	22,35
200	18	76	10	5	209-200	26,18

210

Pinza Professionale a Becchi Piatti Lunghi

CrV

62HRc



Impugnatura Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	210-160	22,35

211

Pinza Professionale a Becchi Tondi Lunghi

CrV

62HRc



Impugnatura Bimateriale

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	50	9	5	211-160	22,35

210

Astuccio con Zip Serie Professionale

3

Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
210-002	72,17


EXP

 Espositore di Pinze
 Universali Professionali

5

Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
205-160J	105,99

EXP

 Espositore di Tronchesi
 Professionali a Tagliente Diagonale

5

Pcs

CrV

62HRc




Part N°	€
212-160J	108,30



160 x 190 x 125 mm

204

Pinza Multifunzionale per Installazioni Elettriche


 Tagliare Cu-Al
 Ø15 mm / 5x2,5 mm²

 Spellare
 0,7 ~ 1,5 / 2,5
 mm²

 Pressare
 0,5~2,5 mm²

L mm	Part N°	€
200	204-200	31,27

- Testa stretta per raggiungere punti difficili da raggiungere.
- Per serrare materiale piatto e tondo, piegare, sbavare, tagliare cavi, spellare e intagliare boccole.
- Impugnatura bimatériauale.

Pinze e Tronchesi

Serie Professionale

DOGHER
TOOLS



214

Tronchesi Professionali a Tagliente Frontale

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	31	7	25	5	214-160	29,64 *
180	39	8	29	5	214-180	30,67 *
200	39	10	32	5	214-200	31,16 *

* Fino ad esaurimento scorte

215

Pinza Spellafili Professionale

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	5	215-160	28,04

216

Pinza Universale Snodata Professionale ad Alta Potenza

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	25	33	11	4	216-200	50,79

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

- Applicazione di maggiore forza
- Diminuzione del rischio di lesioni
- Linguetta di blocco

217

Tronchese Professionale a Tagliente Diagonale Snodato ad Alta Potenza

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
180	25	12	11	4	217-180	50,79

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

- Applicazione di maggiore forza
- Diminuzione del rischio di lesioni
- Linguetta di blocco


2200


Pinza Extra Lunga a Becchi Mezzotondi Dritti

CrV



62HRc

 L mm
280

 L
11"


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
280	17	78	3,5	5	2200-281	24,81

2200

Pinza Extra Lunga a Becchi Mezzotondi a 45°

CrV



62HRc

 L mm
280

 L
11"


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
280	17	70	3,5	5	2200-282	24,81

2200

Pinza Extra Lunga a Becchi Mezzotondi a 90°

CrV



62HRc

 L mm
280

 L
11"


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
280	17	5	3,5	5	2200-283	24,81

2200

Pinza Extra Lunga a Becchi per Tubo Flessibile

CrV



62HRc

 L mm
280

 L
11"


Ø13mm



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
280	18	6	3,5	5	2200-292	30,54

Pinze e Tronchesi

Serie Professionale

DOGHER
TOOLS



205P

Pinze Universali Professionali con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	10	5	205P-160	17,28
180	27	38	10	5	205P-180	17,86
200	30	41	11	5	205P-200	18,27

208P

Pinza Professionale a Becchi Mezzotondi Lunghi a Tagliente con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	208P-160	19,09

209P

Pinza Professionale a Becchi Mezzotondi Lunghi Piegati a Tagliente con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	44	9	5	209P-160	19,09

210P

Pinza Professionale a Becchi Piatti Lunghi con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	210P-160	18,66

211P

Pinza Professionale a Becchi Tondi Lunghi con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	50	9	5	211P-160	18,89



212FP

Tronchesi Professionali a Tagliente Diagonale e Bordo Progressivo con Impugniture in PVC

CrV



- Specifico taglio di precisione
- Taglio piatto senza smussature
- 15° d'inclinazione

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212FP-160	23,74
180	24	26	11	5	212FP-180	25,53

212P

Tronchesi Profesionali a Tagliente Diagonale con Impugniture in PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212P-160	17,44
180	24	26	11	5	212P-180	18,74

207

Tronchese a Tagliente Diagonale a Doppia Leva con Molla

CrV

64 HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-225	50,50

- Articolazione con molla. Apertura automatica.
- Moltiplica la forza di taglio con meno sforzo.

Capacità di taglio:

- 3,8 mm Cavo piatto
- 6 mm Cavo acciaio



207

Tronchese a Tagliente Diagonale a Doppia Leva

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-200	62,99

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

- Applicazione di maggiore forza
- Diminuzione del rischio di lesioni

Pinze e Tronchesi

Pinze per Fascette e Tubi Flessibili



2200

Pinza Sirga per Fascette Elastiche



600 mm




Part N°	€
2200-005	111,66

- Lunghezza del cavo 600 mm
- Per fascette difficili da individuare, dotato di un grilletto di ritenzione per lasciare la fascetta aperta consentendone il facile posizionamento o rimozione.
- Consente una maggiore portata, rimozione e bloccaggio dei fascette in posizione aperta.
- Per fascette su tubi flessibili per acqua, olio o carburante.
- Intervallo di lavoro: 10-63 mm
- Sistema di bloccaggio, liberando le mani e facilitando il lavoro.

2200

Kit Riparazione Pinza Sirga per Fascette Elastiche

Part N°	€
2200-005R	51,14



2200

Pinze per Tubi Flessibili



L mm	Part N°	€
155	2200-010	10,55
185	2200-011	12,64
250	2200-012	17,26

- Per strangolare / bloccare i tubi flessibili.
- Applicazioni: linee di carburante, riscaldamento, sistema di raffreddamento, radiatori, freni, ecc ...
- Sistema con ganasce facili da regolare con una mano.

2200

Pinza per Fascette Elastiche



215 mm

8,5"



Part N°	€
2200-20	51,92

- Le ganasce oscillanti sono intagliate per rimuovere e installare fascette elastiche di qualsiasi tipo in qualsiasi posizione.
- Realizzato in lega di acciaio per utensili.
- Apertura massima: 45 mm.
- Meccanismo con 5 posizioni di blocco.

2200
Pinza ad Angolo a 45° per Fascette Elastiche

190 mm
7,5"

Part N°
€
2200-25
51,92

- Pinza per apertura e chiusura di fascette riutilizzabile tipo CLIC e CLIC-R.
- Maggiore accessibilità grazie al suo angolo di 45°.
- Maggiore accessibilità grazie alle sue teste rotanti.
- Testa angolata e ganasce rotanti a 360°.
- Impugnatura in PVC antiscivolo.
- Compatibile con:
Volkswagen • Audi • Citroën • Peugeot • Fiat • Mercedes • Opel • Renault

2200
Pinza per Fascette Elastiche

275 mm
10,8"

Part N°
€
2200-30
137,28


- Pinza per fascette autobloccanti con standard piatto e sezione MUHR utilizzata nei manicotti del circuito frigorifero.
- Gli artigli intagliati a "V" facilitano l'installazione dei morsetti.
- Apertura massima: 12-55 mm
- Blocco di sicurezza.
- Impugnatura in PVC.

2200
Pinza per Fascette di Tubi di Scarico

306 mm
12"

Part N°
€
2200-35
71,19


- Questa pinza ci permette di mantenere aperti i fascette a molla quando estraiamo o installiamo un tubo di scarico.
- Apertura massima: 55 mm
- Realizzato in acciaio legato per utensili.
- Meccanismo con 8 posizioni di blocco.
- Impugnatura in PVC antiscivolo.

2200
Pinza per Equilibratura delle Ruote

240 mm
9.1/2"

Part N°
€
2200-40
26,71

- Pinza per il posizionamento e la rimozione dei pesi delle ruote.
- Per allargare e comprimere le molle di serraggio.
- Per allentare, tagliare e regolare i pesi di equilibratura.
- Con lama per separare i pesi di equilibratura.
- Realizzato in acciaio legato per utensili.
- Impugnatura in PVC antiscivolo.

Pinze e Tronchesi

Pinze per Anelli Elastici



Pinze per Anelli Elastici PRO



- Becchi rinforzati
- Maggiore durabilità e resistenza

220X

Pinze a Becchi Diritti per Anelli Elastici Esterni PRO



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part N°	€
140	3	10	0,9	1	220X-140	29,12
140	10	25	1,3	1	220X-155	26,01
180	19	60	1,8	1	220X-180	30,36
240	40	100	2,3	1	220X-220	35,10
330	85	140	3,2	1	220X-300	57,98

221X

Pinze a Becchi Piegati a 90° per Anelli Elastici Esterni PRO



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part N°	€
130	3	10	0,9	1	221X-140	29,12
130	10	25	1,3	1	221X-155	26,50
170	19	60	1,8	1	221X-180	29,94
220	40	100	2,3	1	221X-220	35,74
315	85	140	3,2	1	221X-300	57,98

222X

Pinze a Becchi Diritti per Anelli Elastici Interni PRO



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part N°	€
140	8	13	0,9	1	222X-140	29,12
140	12	25	1,3	1	222X-155	26,50
180	19	60	1,8	1	222X-180	30,36
230	40	100	2,3	1	222X-220	35,10
320	85	140	3,2	1	222X-300	57,98

223X

Pinza a Becchi Piegati a 90° per Anelli Elastici Interni PRO



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø1 mm		Part N°	€
125	8	13	0,9	1	223X-140	29,12
125	12	25	1,3	1	223X-155	26,50
170	19	60	1,8	1	223X-180	30,36
220	40	100	2,3	1	223X-220	36,07
300	85	140	3,2	1	223X-300	57,98

220X

Pinze per Anelli Elastici PRO in Busta

4

Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



Ø Min. 19
Ø Max. 60

Part N°	€
220X-001	127,29

220X

Pinze per Anelli Elastici PRO
in Astuccio con Zip

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 19
Ø Max. 60

Part N°	€
220X-002	130,29

220X

Pinze per Anelli Elastici PRO
in Astuccio con Zip

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 12
Ø Max. 25

Part N°	€
220X-004	114,76

Pinze e Tronchesi

Pinze per Anelli Elastici



220

Pinze a Becchi Diritti per Anelli Elastici Esterni



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	220-155	13,79
180	19	60	1,9	10	220-180	15,81
220	40	100	2,3	10	220-220	17,94
300	85	165	3,5	10	220-300	28,28

221


Pinze a Becchi Piegati a 90° per Anelli Elastici Esterni



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	10	25	1,7	10	221-155	13,79
180	19	60	1,9	10	221-180	15,81
220	40	100	2,3	10	221-220	17,94
300	85	165	3,5	10	221-300	28,28

222

Pinze a Becchi Diritti per Anelli Elastici Interni



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	222-155	13,79
180	19	60	1,9	10	222-180	15,81
220	40	100	2,3	10	222-220	17,94
300	85	165	3,2	10	222-300	28,28

223

Pinze a Becchi Piegati a 90° per Anelli Elastici Interni



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	223-155	13,79
180	19	60	1,9	10	223-180	15,81
220	40	100	2,3	10	223-220	17,94
300	85	165	3,5	10	223-300	28,28

220

Pinze per Anelli Elastici in Busta

4

Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part N°	€
220-010	70,49

220

Pinze per Anelli Elastici in Astuccio con Zip

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part N°	€
220-002	72,49

220

Pinze per Anelli Elastici in Astuccio con Zip

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 12 Ø Max. 25

Part N°	€
220-003	64,41

Pinze e Tronchesi

Pinze per Anelli Elastici



Pinza per Anelli Elastici a Becchi Intercambiabili



1 Pinza posizione interna



2 Pinza posizione esterna



3 Becchi piegati intercambiabili



4 Becchi dritti intercambiabili



5 Stoccaggio per becchi

- 8 Pinze in 1
- Funzione Interna/Esterna con becchi dritti e piegati
- Include 3 paia di becchi di ricambio:
 - 2 paia di becchi piegati
 - 1 paio di becchi dritti



220

Pinza per Anelli Elastici a Becchi Intercambiabili



L mm	Part N°	€
200	220-001	54,61

• Chiave Maschio per il serraggio inclusa



Ricambio becco dritto (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-011	3,29

Ricambio becco dritto (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-012	3,29 *

* Fino ad esaurimento scorte

Ricambio becco piegato 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-013	3,50

Ricambio becco piegato 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-014	4,43


225
Mini-Pinza Universale Professionale
CrV


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	14	21	7	10	225-125	16,68

226
Mini-Pinza Professionale a Becchi Piatti
CrV


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	12	26	6	10	226-125	16,68

• a becchi lisci

227
Mini-Pinza Professionale a Becchi Mezzotondi con Tagliente
CrV


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	12	27	6	10	227-125	16,68

• a becchi dentati

228
Mini-Pinza Professionale a Becchi Tondi
CrV


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	25	6	10	228-125	16,68

Pinze e Tronchesi

Mini-Pinze e Mini-Tronchesi Serie Professionale



229

Mini-Pinza Professionale a Becchi Mezzotondi Lunghi

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	48	6	10	229-125	16,68

• a becchi lisci

230

Mini-Tronchese Professionale a Tagliente Diagonale

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	14	6	10	230-125	16,68

231

Mini-Tronchese Professionale a Tagliente Frontale

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	16	5	6	10	231-125	16,68


237

Mini-Pinza Universale ESD

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	20	8	10	237-125	20,40

238

Mini-Pinza a Becchi Piatti ESD

CrV




L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	8	10	238-125	20,40

239

Mini-Pinza a Becchi Mezzotondi senza Tagliente ESD

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	7	10	239-125	20,40

240

Mini-Pinza a Becchi Tondi ESD

CrV




L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	28	7	10	240-125	20,40

241

Mini-Pinza a Becchi Mezzotondi con Tagliente ESD

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	241-125	20,40

Pinze e Tronchesi

Mini Tronchesi Serie Professionale ESD



242

Mini-Tronchese a Tagliente Diagonale ESD

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	242-125	20,40

243

Mini-Tronchese a Tagliente Frontale ESD

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	9	14	10	243-125	20,40

244

Mini-Tronchese a Tagliente Diagonale 21° ESD

CrV

21°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	244-125	20,40

245

Mini-Tronchese a Tagliente Diagonale 45° ESD

CrV

45°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	245-125	20,40


Impugnature ergonomiche bimatériau nei colori caratteristici della gamma certificata VDE. Realizzati con materie prime non riciclate che garantiscono un tocco piacevole e una lunga vita utile.

Le bocche sono forgiate in Cromo Vanadio e temperate ad olio. Successivamente, tutti i taglienti vengono sottoposti ad una nuova tempra, conferendo grande resistenza all'usura e durata nel tempo superiore.

Pinze certificate VDE IEC 60900 testate a 10.000V che ne consentono l'utilizzo e garantiscono la sicurezza nel lavoro fino a 1.000V.



Certificato VDE


250
Pinze Universali Isolate
Cr-V
TESTED

62HRc


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	4	250-160	37,73
180	26	36	12	4	250-180	38,89
200	29	40	13	4	250-200	44,22

255
Tronchesi a Tagliente Diagonale Isolati
Cr-V
TESTED

62HRc


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	22	11	4	255-160	41,01
180	24	24	12	4	255-180	46,56

251
Pinze a Becchi Mezzotondi Lunghi Isolate
Cr-V
TESTED

62HRc


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	251-160	43,32
200	21	60	11	4	251-200	45,38

Pinze e Tronchesi

Pinze e Tronchesi Isolati Serie VDE 1000V



252

Pinze a Becchi Mezzotondi Lunghi Piegati Isolate

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	252-160	44,08
200	21	60	11	4	252-200	47,04

253

Pinza a Becchi Piatti Lunghi Isolata

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	253-160	40,58

254

Pinza a Becchi Tondi Isolata

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	254-160	40,58

256

Tronchesi a Tagliente Diagonale Rinforzato Isolati

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	4	256-160	39,18
180	28	23	11	4	256-180	41,90
200	28	23	12	4	256-200	45,23


257
Pinza Spellafili Isolata
CrV
TESTED

62HRc


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	4	257-160	45,11

258
Pinza Regolabile a Cerniera Chiusa Isolata
CrV


L mm	mm	Part N°	€
240	40	258-240	52,40

259
Tagliacavi Isolati Serie VDE 1000V
CrV


L mm	mm²	Part N°	€
170	15	259-017	43,83

2201
Pinza Isolata per Tubi Flessibili
TESTED
DIN EN/IEC 60900


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	35	40	6,5	5	2201-200	26,43

Pinze e Tronchesi

Pinze e Tronchesi Isolati Serie VDE 1000V



EXP

Espositori di Utensili Isolati

5

Pcs

CrV



62HRc



160 x 190 x 125 mm

250

Espositore di Pinze
Universali Isolate



Part N°

€

250-160J

188,64

255

Espositore di Tronchesi a Tagliente
Diagonale Isolati



Part N°

€

255-160J

205,07

250

Astuccio con Zip Serie Isolati VDE 1000V

3

Pcs

CrV



62HRc



Part N°	€
250-002	129,48



080

Valigetta di Utensili Isolati VDE 1000V

19

Pcs



390 mm
675 mm
705 mm

Part N°	€
080-001	275,25

360-025-075
360-040-100
360-055-125
360-065-150
360-080-175

Giraviti Isolati ad Intaglio

361-PH0-060
361-PH1-080
361-PH2-100

Giraviti Isolati PHILLIPS®

Tronchesi a Tagliente
Diagonale Isolato

255-160

Pinza Universale Isolata

250-180

Pinza a Bechi Mezzotondi
Lunghi Isolata

251-200

Pinza Universale Isolata

257-160

4 Giraviti Isolati da Cabina + Tappo

Giravite Cercafase

396-001

2 Rotoli di Nastro Isolante





Pinze Regolabili a Pulsante

- Becchi più lunghi e sottili
- Maggiore accessibilità in spazi ridotti
- Corpo forgiato in Acciaio Cromo-Vanadio
- Impugnature antiscivolo in PVC
- Finitura anticorrosiva
- Becchi temprati in olio: maggiore resistenza e durabilità
- Pulsante con 4 denti di blocco
- 35% in più di apertura

DIN ISO
8976

62
HRc

CrV

269



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
150	26	269-150	42,90
180	38	269-180	46,40
250	50	269-240	49,52
300	70	269-300	61,48
400	90	269-400	116,91

EXP

Espositore di Pinze Regolabili a Pulsante

269-240 (x6)

Part N°	€
269-240J	297,12

160 x 190 x 125 mm



2690

Pinze Regolabili a Pulsante STD



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
150	26	2690-150	24,36
180	38	2690-180	28,36
250	50	2690-250	30,39
300	70	2690-300	40,13

EXP

Espositore di Pinze Regolabili a Pulsante STD

2690-250 (x6)

Part N°	€
2690-250J	182,34

160 x 190 x 125 mm



264

Pinze Autoregolabili Professionali



CrV

L mm	Ø mm	Part N°	€
175	26	264-175	49,05
240	38	264-240	56,68

Pinze e Tronchesi

Pinze Regolabili



269

Pinze Regolabile con Bottone Funzione Chiave

CrV



- Per dadi: metrici e SAE
- Non danneggia le superfici



L mm	L "	mm	Part N°	€
250	6	48	269-010	66,80

- Ganasce dritte.
- Regolabili a pulsante.

265

Pinza Regolabile a Cerniera Sovrapposta

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	40	265-250	41,76

- Non è necessario premere il pulsante per regolare la misura

266

Pinze Regolabili a Cerniera Sovrapposta e Cremagliera

CrV



L mm	mm	Part N°	€
200	32	266-200	24,17
250	41	266-250	29,79
300	49	266-300	35,36

267

Pinza Regolabile a Cerniera Chiusa con Impugnatura in PVC

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	48	267-250	31,66

268

Pinza Regolabile a Cerniera Chiusa

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	37	268-250	23,58

268

Pinze Torcifilo

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
230	16	11	268-001	165,60
280	20	12	268-002	208,36

268

 Pinza per
Serraggio di Fascette

CrV



L mm	Max mm	Part N°	€
190	12 x 2,3	268-010	60,39

270

 Tenaglie Professionale
ad Alta Potenza

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
150	31	25	270-150	25,06
200	37	25	270-200	26,76
300	39	32	270-300	31,24

271

 Tenaglie Professionale per
Cementisti

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	271-225	16,69
250	33	24	271-250	18,33
280	36	26	271-280	20,05

272

 Tenaglie Professionale per Cementisti
con Impugnatura Plastificata

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	272-225	19,39
250	33	24	272-250	20,57
280	36	26	272-280	24,12

273

 Tenaglie Professionale
per Falegnami

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
160	42	18	273-160	16,50
180	49	20	273-180	16,69
200	51	21	273-200	19,72
250	59	25	273-250	26,25

Pinze e Tronchesi

Pinze Regolabili Autobloccanti




276P

Pinze Regolabili Autobloccanti Plus
a Ganasce Concave con Tagliente

CrMo

Plus



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	28	8	276P-125	27,16
175	7	38	10	276P-175	36,93
250	10	47	12	276P-250	40,25


Blocco e sblocco agevolato • 25% in più di forza nella presa • Ganasce con design antiscivolo

277P

Pinze Regolabili Autobloccanti Plus
a Ganasce Dritte

CrMo

Plus




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	28	14	277P-175	37,47
250	10	38	17	277P-250	42,85

Blocco e sblocco agevolato • 25% in più di forza nella presa • Ganasce con design antiscivolo

276

Pinze Regolabili Autobloccanti
a Ganasce Concave con Tagliente

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	29	8	276-125	19,41
175	7	32	10	276-175	26,37
250	10	51	12	276-250	28,75

Utensile multifunzionale con un tagliente che può tagliare anche filo armonico spesso. Per uso professionale e bricolage.

Autobloccante

XTREME

100%

Più grip

- Ganasce concave

Ganasce di grande apertura indicate per forme tonde.

Utilizzata in officine, idraulica, ecc.

Ganasce concave e sottili a grande capacità: permettono una forte presa su forme tonde.



Design Ergonomico



275

Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce Concave XTREME

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	30	10	275-175	27,23
250	10	49	12	275-250	30,92

10
Pcs



EXP

Espositore di Pinze Regolabili
Autobloccanti XTREME

Part N°	€
275-250J	309,21

290 x 320 mm

AUTOMATIC



- Regolazione della pressione tramite meccanismo interno.
- Manici zigrinati antiscivolo.
- Ganasce temprate per una maggiore durata.
- Pinza Regolabile Autobloccante AUTOMATIC brevettata.


CrV

275

Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasce Concave AUTOMATIC



AUTOMATIC



10
Pcs

EXP

Espositore di Pinze Regolabili
Autobloccanti AUTOMATIC

Part N°	€
275-010J	498,93

290 x 320 mm

275-010J (x6)

L mm	L "	Ø mm	Part N°	€
150	6	31	275-005	47,69
250	10	38	275-010	49,89


277

Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce Dritte AUTOMATIC

CrMo



AUTOMATIC




L mm	L "	Ø mm	Part N°	€
250	10	48	277-010	56,08

277
Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce Dritte
CrMo




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	29	15	277-175	26,77
250	10	43	16	277-250	30,60

Pinze di grande robustezza grazie alle sue ganasce larghe e ai denti rinforzati.

274
Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasca a "V"
CrV


L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
250	10	51	13	274-250	32,65

Pinze di grande robustezza specialmente progettata per afferrare sia pezzi piani sia tondi.

278
Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce Lunghe e Tagliente
CrMo


L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	49	5~8	278-150	24,48
225	9	55	7~10	278-225	33,44

Il design sottile ed allungato delle ganasce permette di afferrare pezzi lontani, sia piani sia tondi.

Pinze e Tronchesi

Pinze Regolabili Autobloccanti



279

Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce a Forcella

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
225	9	60	70	279-225	33,68
275	11	87	70	279-275	45,14

Ganasce specialmente progettate per afferrare due pezzi adiacenti.

280

Pinza Regolabile Autobloccante per Tubi

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
275	11	84	70	280-275	48,48


281

Pinza Regolabile Autobloccante a Catena

CrMo




Catena 500 mm




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
450	18	160	12,5	281-450	49,78

Preso massima dei pezzi come filtri dell'olio, silenziatori, ecc.
Facilita l'accesso in luoghi con poco spazio.

282
Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce a Collo di Cigno
CrV


L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	29	10	282-150	24,14
275	11	92	14	282-275	36,38
600	24	357	14	282-600	82,93

Pinze con ganasce a grande capacità specialmente progettate per la presa di pezzi a maggiore distanza.

283
Pinze Regolabili Autobloccanti con Ganasce a Collo di Cigno Oscillanti
CrV


L mm	L "	B mm	A mm	C mm	D mm	Part N°	€
150	6	42	22	35	60	283-150	29,90
275	11	95	28	70	90	283-275	40,75
450	18	200	28	250	95	283-450	66,15
600	24	365	28	400	90	283-600	92,23

Pinze simile alla 282, con ganasce di presa specialmente progettate per evitare che i pezzi scivolino o vengano segnati. L'oscillazione delle ganasce permette di afferrare pezzi con superfici irregolari.

284
Pinza Regolabile Autobloccante per Lattonieri
CrMo


L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
200	8	39	79,5	284-200	42,10

Ganasce larghe che permettono la presa di materiali sottili sia piani sia tondi grazie al suo design.

Pinze e Tronchesi

Pinze Regolabili Autobloccanti



2778

Pinza Regolabile Autobloccante per Fascette

CrMo



L mm	L "	Part N°	€
235	9	2778-235	48,11

Design speciale delle ganasce che permette la corretta apertura per fascette di diversi diametri.

2790

Pinza Regolabile Autobloccante a Pistola

CrMo



Pinza ergonomica che permette la massima presa ed evita le lesioni occasionali dovute ad una postura incorretta.


L mm	L "	B mm	Part N°	€
155	6	42	2790-011	42,46



275

Pinza Regolabile Autobloccante

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
200	8	70	30	275-050	77,39

Pinze Autobloccanti Assiali



- Pinze autobloccanti assiali
- Ottimizzazione dei tempi di lavoro grazie a:
 - Il posizionamento perpendicolare del pezzo, per una facile manipolazione dello stesso.
 - La sua taglia ridotta migliora la manovrabilità.
 - Le sue ganasce piatte permettono una presa perfetta ed evitano danni nei materiali.

Assiali



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo W



Part N°	€
2750-001	45,71

Design che permette di saldare in 4 punti sulla lastra.



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo JJ



Part N°	€
2750-002	45,71

- 2 Lastre sovrapposte con bordi - 2 Lastre adiacenti - Lastre



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo LL



Part N°	€
2750-003	45,71

- 2 Lastre adiacenti



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo J



Part N°	€
2750-004	45,71

- 2 Lastre sovrapposte - Lastre con bordi



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo L



Part N°	€
2750-005	45,71

- 2 Lastre sovrapposte



2750

Pinza Autobloccante Assiale Tipo T




Part N°	€
2750-006	45,71

- 2 Lastre a 90° dello stesso spessore



Pinze e Tronchesi

Pinze Regolabili Autobloccanti a Grande Capacità



275F Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasce Dritte



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
220	55	45	275F-010	72,87

275F Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasce Concave



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	85	73	275F-011	71,81

275F Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasce Oscillanti



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	80	70	275F-012	83,18

275F Pinza Regolabile Autobloccante con Ganasce a Collo di Cigno



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
270	100	90	275F-013	110,55

EXP

10
Pcs





290 x 320 mm



10 x Part N° 275F-010

Part N°	€
275F-010J	728,73

Cesoie per Lamiera


285
Cesoia a Doppia Leva per Lamiera con Taglio Dritto
CrMo

XTREME


L mm	L1 mm	Part N°	€
250	50	285-025	30,92

- Effetto moltiplicatore.
- Lama seghettata antiscivolo

285
Cesoia a Doppia Leva per Lamiera con Taglio Dritto
CrMo


L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	285-250	29,19

291
Cesoia per Lamiera ad Angolo Lunga con Taglio Dritto
CrMo


L mm	L1 mm	Part N°	€
280	51	291-300	53,83

287
Cesoia a Doppia Leva per Lamiera con Taglio Destroso
CrMo



L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	287-250	29,19

289
Cesoia a Doppia Leva per Lamiera ad Angolo con Taglio Destroso
CrMo


L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	289-250	33,37

Pinze e Tronchesi

Cesoie per Lamiera



286

Cesoia a Doppia Leva per Lamiera con Taglio Sinistroso

CrMo



L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	286-250	29,19

288

Cesoia a Doppia Leva per Lamiera ad Angolo con Taglio Sinistroso

CrMo



L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	288-250	33,37

290

Cesoia per Lamiera Modello Madrid

56-62 Hrc



CUT PRO

Mod. Madrid

L mm	L1 mm	Part N°	€
300	67,5	290-300	44,19



56-62 Hrc

- Ideale per tagliare la latta. Taglio di lamiera, cartongesso, plastica, tessuti, fogli di legno... ecc.
- Ganasce forgiate in acciaio al carbonio.
- Taglienti robusti e temprati per un taglio preciso e una lunga durata dell'utensile.
- Tappo di blocco per una maggiore sicurezza.
- Impugnatura angolata per aiutare a esercitare uno sforzo maggiore.

285

Forbice Angolare

SK5

45°
135°



- Acciaio temprato con impugnatura antiscivolo.
- Per gomme, profili e grondaie di larghezza 40 mm max. e lunghezza di 25 mm max.
- Per tagli diritti e angoli di 45° - 135°

285

Lama di Ricambio per Forbice Angolare



Part N°	€
285-45-135C	13,12

292
**Troncabulloni Professionale
a Tagliente Centrale**
CrV


L mm	mm	Part N°	€
200	0,5~2	292-200	37,08
300	1~3,5	292-300	50,91
320	2~6,5	292-320	59,21
470	4~8	292-470	78,99
630	5~11	292-630	99,07
750	6~13	292-750	127,31
900	8~17	292-900	173,72
1050	9~19	292-1050	230,39

2925
**Troncabulloni Professionale
a Tagliente Curvo**


L mm	mm	Part N°	€
450	4~8	2925-450	94,92
600	5~11	2925-600	119,06

293
**Ricambio Lame Troncabulloni
a Tagliente Centrale**

CrV

mm	Part N°	€
1~3,5	293-300	36,34
2~6,5	293-320	37,63
4~8	293-470	42,31
5~11	293-630	56,56
6~13	293-750	70,67
8~17	293-900	84,72
9~19	293-1050	123,17

 Adatto per
292
EXP
**Espositore di Troncabulloni Serie
Professionale**
**7
Pcs**
CrV

 292-470 (x2) 292-750 (x2)
 292-630 (x2) 292-900 (x1)

245 x 447 mm

Part N°	€
EXP292	819,46



Pinze e Tronchesi


Troncabulloni, Mini-Troncabulloni e Tagliacavi Serie Professionale



292

Troncabulloni Professionale
Lame Intercambiabili

CrV



L mm	mm	Part N°	€
600	5-10	292-060	168,59
900	8-16	292-090	204,74

292

Lame Triangolari Intercambiabili



Part N°	€
292-069R	96,11

Adatto per
292-060 / 292-090

- Lame triangolari con 3 tagli.
- Realizzati in acciaio legato ad alta resistenza.
- Cambio rapido delle lame tramite le viti che le fissano alle bocche.
- Bracci in tubo trafilato a freddo.
- Manici ergonomici.

295

Tagliacavi a Cricchetto per Cu-Be

52 mm

Cu 300 mm²
Al 400 mm²



- Tagliacavi forgiati a cricchetto in acciaio speciale per utensili.
- Taglio cavi singoli e multipli in rame e alluminio.
- Speciale per lavori in luoghi di difficile accesso.
- Taglienti temprati.
- Blocco di sicurezza.
- Leva di rilascio della pressione.
- Impugnature bimateriale con zona di appoggio.

L mm	Part N°	€
280	295-021	409,59

52 mm

Cu 380 mm²
Al 380 mm²

TESTED

CrV



L mm	Part N°	€
325	2095-021	470,03

294

Mini-Troncabulloni Professionale

CrV



L mm	mm	Part N°	€
210	2	294-210	46,62

295

Tagliacavi Professionale
a Una Mano

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	5	295-003	36,67
L mm	mm	Part N°	€
200	5	295-008	52,16
L mm	mm	Part N°	€
180	5	295-009	66,37

295

Tagliacavi Professionale a Due Mani

CrV



L mm	mm	Part N°	€
450	12	295-001	181,54
800	16	295-002	212,07

295

Tagliacavi a Due Mani

CrV



L mm	mm	Part N°	€
450	9	295-004	118,78
600	13	295-005	141,63
900	16	295-006	175,26

Pinze e Tronchesi

Tagliacavi Serie Professionale



295

Tagliacavi Professionale a Due Mani

CrV



L mm	mm	Part N°	€
1050	19	295-007	261,43

295

Tagliacavi Professionali ad Asta Filettata

CrV



L mm	mm	Part N°	€
760	M6	295-012	195,35
760	M8	295-011	195,35
760	M10	295-010	195,35

262

Tagliacavi Professionale a Una Mano per Rame e Alluminio

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	5	262-250	49,36

295

Tagliacavi

CrV



L mm	mm ²	A max.	Part N°	€
300	125	17,7	295-013	121,52
530	250	23,6	295-014	238,90

- Taglio di cavi singoli e multipli in rame e alluminio senza armatura.
- Taglienti temprati.
- Maniglia in tubolare d'acciaio.

Forbici per Eletttrici CUT-PRO

Prestazioni:

- Lama seghettata antiscivolo con microdentatura
- Impugnatura bimateriale
- Speciale gola per cavi

**CUT
PRO**



296

204
mm

Inox

100
mm²



12
Pcs

L mm	Part N°	€
204	296-012	54,10

- Area speciale per cavo 0,3/0,5/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0 mm².
- Capacità massima di taglio fino a 1x100 mm²
- Corpo interamente in acciaio.
- Pressa per capicorda 2,5 a 6,0 mm².

296-012 (x12)

Part N°	€
296-012J	649,15

275 x 290 x 140 mm

170
mm

Inox

80
mm²



L mm	Part N°	€
170	296-010	49,10

- Area di taglio speciale per cavo. 1,5mm² / 2,5mm² / 4 mm²
- Capacità massima di taglio fino a 1x80 mm²
- Corpo interamente in acciaio
- Pressa per capicorda 2,5mm².

160
mm

Inox

50
mm²



L mm	Part N°	€
160	296-009	35,44

- Area di taglio speciale per cavo. 1,5mm² / 2,5mm².
- Capacità massima di taglio fino a 1x50 mm²
- Corpo interamente in acciaio
- Pressa per capicorda.

Pinze e Tronchesi

Forbici per Elettricisti Serie Professionale




296

Forbice Professionale per Elettricisti con Impugnatura XXL

150 mm

Inox



12
Pcs

275 x 290 x 140 mm

L mm	Part N°	€
150	296-004	27,11

- Lama seghettata
- Capacità max. di taglio fino a 1x50 mm²



296-004 (x12)

Part N°	€
296-004J	325,32

296

150 mm

Inox



12
Pcs

275 x 290 x 140 mm

L mm	Part N°	€
150	296-008	22,93

296-010 (x12)

Part N°	€
296-010J	589,20

296-009 (x12)

Part N°	€
296-009J	425,31

296-008 (x12)

Part N°	€
296-008J	275,13

296

Forbice Professionale per Elettricisti

**145
mm**

Inox



296-007



296-006




296-006



296-006F



296-007



- Lama seghettata
- Strato interno con gomma



**12
Pcs**

296-006 (x12)

Part N°	€
296-006J	269,70

275 x 290 x 140 mm



EXP

Espositore Misti di Forbici Professionali e con Impugnature XXL



**12
Pcs**

275 x 290 x 140 mm



296-006 (x6)



Part N°	€
296-406J	297,51



296-004 (x6)



Pinze e Tronchesi

Forbici per Elettricisti Serie Professionale



296

Forbici multifunzione 4 in 1



< 0.8 mm < 1.2 mm < 0.5 mm < 0.4 mm < 4.0 mm < 5.0 mm < Ø10 mm

206 mm

Inox

- Cartoni, tessuti, cartoncini... ecc
- Microdentata antiscivolo.
- Impugnature bimateriale.

206 mm

Inox



< 2.5 mm Al/Cu
< 1.5 mm Steel



L mm	Part N°	€
206	296-011	25,99

296

Forbice Professionale per Elettricisti

140 mm

Inox



L mm	Part N°	€
140	296-003	14,00

296

Forbice Rinforzata per Elettricisti con Spellafile Integrato

190 mm

Inox



- Microdentata antiscivolo.
- Speciale custodia spellafile.
- Leva di blocco.
- Molla per facilitare il lavoro in serie.
- Impugnature bimateriale.

L mm	Part N°	€
190	296-001	22,76


296

Forbice per Elettricisti Isolata VDE 1000V

 160
mm

Inox

TESTED



L mm	Part N°	€
160	296-005	34,94

296

Pinzetta a Becchi Dritti Isolata VDE 1000V

CrV

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-025	34,90

296

Pinzetta a Becchi Piegati Isolata VDE 1000V

CrV

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-026	34,91

260

Pinzetta ESD con Punta Finissime in Fibra di Carbonio

Inox



• Corpo in Inox

L mm	Part N°	€
130	260-001	36,30

260

Pinzetta ESD con Punta Piatte in Fibra di Carbonio

Inox



• Corpo in Inox

L mm	Part N°	€
130	260-002	36,30

260

Pinzetta ESD con Punta Fini Curve in Fibra di Carbonio

Inox



• Corpo in Inox

L mm	Part N°	€
130	260-003	36,30

Pinze e Tronchesi

Coltelli per Elettricisti Serie Professionale e VDE 1000V

DOGHER
TOOLS

**CUT
PRO**

296

Coltello Professionale per Elettricisti

**195
mm**

Inox



L mm	Part N°	€
195	296-021	19,87



296

Coltello per Elettricisti
CUT-PRO

**190
mm**

Inox



L mm	Part N°	€
190	296-024	21,77



Ø3~Ø30 mm

296

Coltello per Elettricisti a Taglio Dritto
Isolato VDE 1000V

**200
mm**

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-022	22,11



TESTED

296

Coltello per Elettricisti a Taglio Curvo
Isolato VDE 1000V

**200
mm**

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-023	29,39



TESTED

296
Sguainacavi Professionale


L mm	mm	Part N°	€
190	8~28	296-031	24,35

- Lama SK2 rettificata
- Impugnatura antiscivolo
- Rotella per regolazione della profondità di taglio

296
Sguainacavi


L mm	mm	Part N°	€
140	8~28	296-032	32,75

- Leva di giro 90°. Taglio longitudinale
- Giri la testa per regolare la profondità di taglio

Ricambi per Sguainacavi

296R
Lama per Sguainacavi

 Adatta per
 296-031


L mm	mm	Part N°	€
115	8~28	296R-031	7,40

296R
Lama per Sguainacavi

 Adatta per
 296-032


L mm	mm	Part N°	€
23	8~28	296R-032	9,08

Pinze e Tronchesi

Sguainacavi e Spellafili Serie Professionale



296

Sguainacavi - Spellafili Professionale



· Ø 4 - 28 mm 5/32" - 1.1/8"
· Ø 0,5 - 6 mm² 20 - 10 AWG



Part N°	€
296-132	38,89

296R

Lama per
Sguainacavi - Spellafili Professionale



Part N°	€
296R-132	12,62

296

Pinza Spellafili Automatica
Regolabile Professionale




· Ø 0,2-6 mm² 24-10 AWG



Part N°	€
296-152	49,29

296

Spellafili Coassiale Professionale



· Ø 4,8-7,5 mm NYM 3x0,75mm²



Part N°	€
296-170	33,62

296

Spellafili Multifunzione Manuale



296-050



296-050R

>9,5 mm



0,8-2,6 mm



Part N°

€

296-050

26,94

Lame di ricambio

296-050R

5,96

296

Spellafili Automatico



Spellare

Tagliare

Pressare



0,2-5 mm



Part N°

€

296-051

33,92

296

Spellafili a Pistola Regolabile



Spellare

Tagliare



>8 mm



0,2-5 mm



Part N°

€

296-052

37,79

296

Tagliacavi di Precisione



L mm

Part N°

€


130

296-053

10,11

296

Tagliacavi Professionale



L mm

Part N°

€

130

296-054

10,11

Pinze e Tronchesi

Pinze Crimpatrice



296

Pinza Crimpatrice a Cremagliera per Terminali a Bussola Isolati e Innesto laterale



Part N°	€
296-061	98,34

- Elevata qualità di pressatura grazie alla chiusura uniforme delle griffe quadrate (Meccanismo di apertura automatica). Profilo di crimpatrice robusto con trattamento antiruggine.
- Per terminali: 0,25 ~ 16 mm².
- Molla in acciaio della migliore qualità per uso intensivo.
- Impugnature ergonomiche bimatériauale per uso intensivo.
- Annesto laterale della terminale.
- Corpo in fosfato per evitare la corrosione.

296

Pinza Crimpatrice a Cremagliera

203 mm



Part N°	€
296-062	86,07

- Per terminali a crimpare tipo western RJ45 e RJ11 a 6 e 8 poli.
- Lama per cavi da 6 a 12 mm.
- Molla in acciaio della migliore qualità per uso intensivo.
- Impugnature ergonomiche bimatériauale per uso intensivo.
- Corpo in fosfato per evitare la corrosione.

296

Crimpatrice di Rete Multifunzione

140 mm

407 g



Part N°	€
296-077	58,26

RJ11 6P2C · RJ12 6P4C/6P6C

RJ45 8P4C/8P6C/8P8C

CAT 7 ↔ CAT 5 · CAT 6

- Terminali telefonici. RJ11 6P2C · RJ12 6P4C/6P6C
- Connessioni di rete RJ45 8P4C/8P6C/8P8C
- Vite di regolazione CAT 7 · CAT 5 · CAT 6
- Bloccare/Sbloccare
- Spelatura di cavi / Tagliacavi
- Impugnatura antiscivolo

296


Crimpatrice ad Impatto Tipo Krone

175 mm



Part N°	€
296-078	19,94

- Connessioni di rete femminili.
- Reti CAT · LAN · DSL · ISDN · TAE · etc...
- Cavi di rete. CAT5 · CAT5e · CAT6 · CAT6e · etc...
- Utile per la movimentazione dei cavi.
- Forbici tagliacavi.



296
Pinza per Terminali a Bussola
225
mm

9"


Part N°

€

296-063
80,61

- Per crimpare terminali a bussola. Terminali isolati e non isolati.
- Asse spostato per moltiplicare la coppia e ridurre gli sforzi.
- Ganasce semicircolari.
- Impugnatura bimatereale.
- 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm²


296
Pinza per Terminali a Bussola
150
mm

6"


Part N°

€

296-065
60,37

- Per crimpare terminali a bussola.
- Terminali isolati e non isolati.
- Asse spostato per moltiplicare la coppia e ridurre gli sforzi.
- Impugnatura bimatereale con molla incorporata.
- 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 mm²


296
Set di Pinza Crimpatrice
218
mm

8,5"


Part N°

€

296-064
187,84

- Acciaio trattato ad alta resistenza all'usura.
- Meccanismo di cambio rapido delle ugelli.
- Sistema di blocco/sblocco.
- Impugnature ergonomiche bimatereale.

Part N°

€

296-076-1
26,12
296-076-2
26,12
296-076-3
26,12
296-076-4
26,12
296-076-5
26,12

 Terminali isolati
22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)

 Terminali a barilotto non isolati
22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)

 Terminali non isolati
22 - 8 AWG (0.5 mm² - 10 mm²)

 Terminali tubolari
22 - 10 AWG (0.5 mm² - 6 mm²)

 Terminali tubolari
10 - 6 AWG (6 mm² - 16 mm²)

Part N°

€

296-076
90,90
296
Pinza Crimpatrice a Cricchetto per Terminali di Collegamento Solare.
225
mm

9"

PATENTED


Part N°

€

296-066
134,28

- Pinza crimpatrice a cricchetto per terminali di collegamento solare.
- Impugnatura bimatereale.
- 2,5 - 4 - 6 mm²
- AWG 14 - 12 - 10



Pinze e Tronchesi

Pinze per Terminali e Pinze Crimpatrice



296

Pinza per Capicorda Preisolati

220
mm

9"



L mm	Part N°	€
220	296-060	38,51

- Intervallo di capicorda isolati 1.5 · 2,5 · 6 mm².
- Becchi temprati ed induriti.
- Meccanismo controllato a cremagliera.
- Moltiplicatore di forza.
- Sistema di blocco.
- Impugnature ergonomiche isolati.

296

Pinza Crimpatrice per Terminali Isolati

235
mm

9"



**EASY
CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-070	89,61

- Ganasce temperate e temprate.
- Moltiplicatore di forza.
- Pressione di serraggio regolabile.
- Meccanismo a cricchetto controllato.
- Impugnatura ergonomica bimatereale.

● DIN 0.14-0.5 mm² • AWG 26-20

● DIN 0.75-1.5 mm² • AWG 18-16

● DIN 2-2.5 mm² • AWG 14

● DIN 3.5-6 mm² • AWG 12-10

296

Pinza Crimpatrice per Connettori Coassiali


230
mm

9"



**EASY
CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-067	108,79

- Ganasce temperate e temprate.
- Moltiplicatore di forza.
- Pressione di serraggio regolabile.
- Meccanismo a cricchetto controllato.
- Impugnatura ergonomica bimatereale.

● 1.72 mm² · 5.4 mm² · 6.5 mm² • RG: 55-58-59-62-140-141-223-303-481-8279

296

Pinza Crimpatrice per Terminali Cilindrici Non Isolati

230
mm

9"



**EASY
CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-068	133,94

- Ganasce temperate e temprate.
- Moltiplicatore di forza.
- Pressione di serraggio regolabile.
- Meccanismo a cricchetto controllato.
- Impugnatura ergonomica bimatereale.

DIN 1-2.5 mm² · 0.5-1 mm² · 4-6 mm² • AWG 20 - 10

296

Pinza Crimpatrice per Terminali di Tubi

230
mm

9"



**EASY
CRIMPING**

20°



DIN 0.14 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 mm² • AWG 26 - 10

Part N°

€

296-071

99,13

- Ganasce temperate e temprate.
- Moltiplicatore di forza.
- Pressione di serraggio regolabile.
- Meccanismo a cricchetto controllato.
- Impugnatura ergonomica bimatereale.

296

Pinza Crimpatrice per Terminali di Connessione Solare

230
mm

9"

MC4



**EASY
CRIMPING**

20°



DIN 2.5 - 4.0 - 6.0 mm² • AWG 14 - 12 - 10

Part N°

€

296-075

96,43

- Ganasce temperate e temprate.
- Moltiplicatore di forza.
- Pressione di serraggio regolabile.
- Meccanismo a cricchetto controllato.
- Impugnatura ergonomica bimatereale.

296

Pinza Crimpatrice Incastonatura Esagonale 6-50

390
mm

15"



**QUICK
CHANGE**

Part N°

€

296-090

302,48

- 6-10-16-25-35-50 mm²

296

Pinza Crimpatrice Incastonatura Esagonale 10-120

627
mm

25"



**QUICK
CHANGE**

Part N°

€

296-091

415,09

- 10-16-25-35-50-70-95-120 mm²

Pinze e Tronchesi

Pinze per Capicorda e Tagliacavi Serie Professionale



296


Pinza per Capicorda Profesionale



L mm	Part N°	€
250	296-055	17,28

296

Pinza per Capicorda Profesionale



L mm	Part N°	€
250	296-056	16,35

296


Pinza per Capicorda Profesionale



L mm	Part N°	€
250	296-057	51,13

296

Tagliacavi - Spellafili Profesionale



L mm	Part N°	€
200	296-058	11,10

296

Tagliacavi Profesionale



L mm	Part N°	€
200	296-059	10,07