



	410
	414
	417
	418
	421
	422
	424
	430
	435
	436
	437
	448
	449

Spazzolatura, Abrasione e Taglio 800

DOGHER
® TOOLS
Making Solutions



Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Spazzole Circolari




818

Spazzole Circolari con Attacco Multiasse e Fili Ondulati



Attacco Multiasse


- Ø: 10-12,7-16-19-22-25,4-32 mm
- Consente di utilizzare diversi diametri dell'albero.



Acciaio Ottonato
0,20 mm . 008"



Acciaio Ottonato
0,30 mm . 012"



INOX
0,30 mm . 012"

Ø Est. mm	"	Righe	mm	"	mm	"	Multiasse mm	"	R.P.M max.	Part N°	€	Part N°	€	Part N°	€
75	3"	4	14	9/16"	15	5/8"	12,7-10	1/2"-3/8"	4500	818-075-1402	13,07	818-075-1403	11,19		
75	3"	5	16	5/8"	15	5/8"			4500	818-075-1602	16,20	818-075-1603	14,09		
100	4"	3	12	1/2"	23	15/16"	12,7-10	1/2"-3/8"	4500	818-100-1202	13,57	818-100-1203	11,98		
100	4"	4	14	9/16"	18	11/16"	20	3/4"	6000	818-100-1402	17,90	818-100-1403	14,44	818-100-1403INOX	28,77
100	4"	5	18	11/16"	18	11/16"	16	5/8"	6000	818-100-1802	20,27	818-100-1803	17,05	818-100-1803INOX	34,61
100	4"	7	22	7/8"	18	11/16"	12,7	1/2"	6000	818-100-2202	29,98	818-100-2203	24,04	818-100-2203INOX	48,17
125	5"	3	13	1/2"	30	1.3/16"	16-12,7	5/8"-1/2"	4500	818-125-1302	15,73	818-125-1303	13,32	818-125-1303INOX	29,98
125	5"	4	15	5/8"	30	1.3/16"	20	3/4"	8500	818-125-1502	20,81	818-125-1503	14,46	818-125-1503INOX	35,84
125	5"	5	20	3/4"	30	1.3/16"	16	5/8"	8500	818-125-2002	23,21	818-125-2003	18,54	818-125-2003INOX	42,03
125	5"	7	25	1"	30	1.3/16"	12,7	1/2"	8500	818-125-2502	34,77	818-125-2503	24,92	818-125-2503INOX	62,46
150	6"	4	15	5/8"	34	1.3/8"	16-12,7	5/8"-1/2"	4500	818-150-1502	21,03	818-150-1503	15,64	818-150-1503INOX	37,00
150	6"	5	20	3/4"	30	1.3/16"	32 25,4	1.1/4" 1"	6000	818-150-2002	25,60	818-150-2003	20,30	818-150-2003INOX	43,06
150	6"	7	25	1"	30	1.3/16"	22 19	7/8" 3/4"	6000	818-150-2502	35,28	818-150-2503	27,48	818-150-2503INOX	62,96
150	6"	9	32	1.1/4"	30	1.3/16"	16 12,7	5/8" 1/2"	6000	818-150-3202	45,88	818-150-3203	34,91	818-150-3203INOX	78,51
175	7"	4	17	11/16"	40	1.5/8"	16-12,7	5/8"-1/2"	4500	818-175-1702	27,22	818-175-1703	17,66	818-175-1703INOX	65,64
175	7"	5	20	3/4"	40	1.5/8"	32 25,4	1.1/4" 1"	6500	818-175-2002	33,31	818-175-2003	23,14	818-175-2003INOX	80,46
175	7"	7	25	1"	40	1.5/8"	22 19	7/8" 3/4"	6500	818-175-2502	36,13	818-175-2503	31,20	818-175-2503INOX	84,83
175	7"	9	32	1.1/4"	40	1.5/8"	16 12,7	5/8" 1/2"	6500	818-175-3202	48,99	818-175-3203	40,24	818-175-3203INOX	142,82
200	8"	4	17	11/16"	42	1.5/8"	16-12,7	5/8"-1/2"	3750	818-200-1702	32,83	818-200-1703	20,60	818-200-1703INOX	66,51
200	8"	5	20	3/4"	45	1.3/4"	32 25,4	1.1/4" 1"	4500	818-200-2002	39,46	818-200-2003	27,33	818-200-2003INOX	89,69
200	8"	6	25	1"	45	1.3/4"	22	7/8"	4500	818-200-2502	43,84	818-200-2503	31,53	818-200-2503INOX	90,79
200	8"	7	30	1.3/16"	45	1.3/4"	19	3/4"	4500	818-200-3002	53,01	818-200-3003	36,93	818-200-3003INOX	110,61
200	8"	9	35	1.3/8"	45	1.3/4"	16 12,7	5/8" 1/2"	4500	818-200-3502	57,07	818-200-3503	43,07	818-200-3503INOX	144,01
250	10"	4	22	7/8"	54	2.1/8"	25,4 22 19 16 12,7	1" 7/8" 3/4" 5/8" 1/2"	4000			818-250-2203	35,25		
250	10"	5	25	1"	50	2"	32	1.1/4"	3600			818-250-2503	47,23		
250	10"	6	30	1.3/16"	50	2"	25,4	1"	3600			818-250-3003	52,94		
250	10"	7	35	1.3/8"	50	2"	22	7/8"	3600			818-250-3503	65,03		
250	10"	9	40	1.5/8"	50	2"	19 16 12,7	3/4" 5/8" 1/2"	3600			818-250-4003	85,02		
300	12"	5	27	1"	75	3"	32	1.1/4"	3000			818-300-2703	68,81		
300	12"	6	30	1.3/16"	75	3"	25,4	1"	3000			818-300-3003	84,14		
300	12"	7	35	1.3/8"	75	3"	22	7/8"	3000			818-300-3503	101,63		
300	12"	9	40	1.5/8"	75	3"	19 16 12,7	3/4" 5/8" 1/2"	3000			818-300-4003	123,76		

818
Spazzole Circolari con Attacco Multiasse e Fili Ondulati


Attacco Multiasse

- Ø: 10-12,7-16-19-22-25,4-32 mm
- Consente di utilizzare diversi diametri dell'albero.


Acciaio Ottonato
0,25 mm . 010"

Ø Est. mm "	Righe	▶ ▾		▶ ▾		Multiasse		R.P.M max.	Part N°	€
		mm	"	mm	"	mm	"			
150	6"	5	20	3/4"	30	1.3/16"		6000	818-150-20025HP	23,04
175	7"	5	20	3/4"	40	1.5/8"	12,7-16-19- 22-25,4-32	6500	818-175-20025HP	27,30
200	8"	5	20	3/4"	45	1.3/4"		4500	818-200-20025HP	32,08


821
Spazzole Circolari con Attacco Filettato e Fili Ondulati

Acciaio Ottonato
0,30 mm . 012"

INOX
0,30 mm . 012"


Ø Est. mm "	▶ ▾			▶ ▾		R.P.M max.	Part N°	€	R.P.M max.	Part N°	€
	mm	"		mm	"						
100	4"	18	11/16"	M14x2	23	15/16"	821-100	14,16			
115	4,5"	18	11/16"	M14x2	30	1.3/16"	821-115	17,06	12500	821-115INOX	27,28
125	5"	18	11/16"	M14x2	30	1.3/16"	821-125	18,30	12500	821-125INOX	29,97
150	6"	18	11/16"	M14x2	34	1.3/8"	821-150	20,07			
175	7"	18	11/16"	M14x2	40	1.5/8"	821-175	29,32			
200	8"	22	7/8"	M14x2	45	1.3/4"	821-200	32,09			
225	9"	22	7/8"	M14x2	56	2.3/16"	821-225	35,39			

Spazzole Circolari



Ø Est.		Righe						R.P.M	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"				
100	4"	20	12	1/2"	19	3/4"	M14x2	12500	825-100-1205	27,99
115	4.1/2"	20	12	1/2"	23	15/16"	M14x2	12500	825-115-1205	28,39
125	5"	22	12	1/2"	25	1"	M14x2	12500	825-125-1205	28,88
150	6"	24	12	1/2"	34	1.3/8"	M14x2	9000	825-150-1205	30,48
175	7"	28	12	1/2"	37	1.1/2"	M14x2	9000	825-175-1205	33,95
200	8"	34	12	1/2"	41	1.5/8"	M14x2	8500	825-200-1205	40,64
250	10"	40	12	1/2"	70	2.3/4"	M14x2	8500	825-250-1205	46,25



Ø Est.		Righe						R.P.M max.	Part N°	€	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"						
100	4"	20	12	1/2"	19	3/4"	M14x2	12500	825-100-1205INOX	45,78	825-100-1204L	30,48
115	4.1/2"	20	12	1/2"	23	15/16"	M14x2	12500	825-115-1205INOX	48,99		
125	5"	22	12	1/2"	25	1"	M14x2	12500	825-125-1205INOX	51,80	825-125-1204L	33,95
150	6"	24	12	1/2"	34	1.3/8"	M14x2	9000	825-150-1205INOX	57,07		

826

Spazzole Circolari con Attacco Filettato e Fili a Mazzetti Ritorti



Acciaio
0,50 mm .020

Ø Est.		N° di Mazzetti	▶◀		▶◀			R.P.M. max.	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"				
100	4"	32	6	1/4"	19	3/4"	M14x2	12500	826-100-0605	25,43
125	5"	40	6	1/4"	25	1"	M14x2	12500	826-125-0605	27,39
150	6"	52	6	1/4"	34	1.3/8"	M14x2	9000	826-150-0605	29,96

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Spazzole a Tazza




819

Spazzole a Tazza con Attacco Filettato e Fili Onduali



Acciaio Ottentato
0,30 mm . 012"




INOX
0,30 mm . 012"



Ø Est.					R.P.M	Part N°	€	Part N°	€
mm	"	mm	"		max.				
60	2.3/8"	20	3/4"	M14x2	12500	819-060	13,99	819-060INOX	25,68
80	3.1/4"	22	7/8"	M14x2	12500	819-080	17,69	819-080INOX	40,31
100	4"	28	1.1/8"	M14x2	8500	819-100	22,11	819-100INOX	50,53
125	5"	32	1.1/4"	M14x2	6500	819-125	31,45	819-125INOX	72,22
150	6"	33	1.1/4"	M14x2	6500	819-150	41,40	819-150INOX	103,57

825

Spazzole a Tazza con Attacco Filettato e Fili a Mazzetti Ritorti



Acciaio
0,50 mm . 020"




Acciaio
0,80 mm . 1/32"



Ø Est.		Righe				R.P.M	Part N°	€	Part N°	€
mm	"		mm	"		max.				
65	2.9/16"	1	22	7/8"	M14x2	12500	825-065	21,63	825-065-08	20,61
75	3"	1	22	7/8"	M14x2	12500	825-075	22,64	825-075-08	21,56
80	3.1/4"	1	22	7/8"	M14x2	8500	825-080	29,10	825-080-08	27,67
100	4"	1	25	1"	M14x2	8500	825-100	32,63	825-100-08	33,88
125	5"	1	22	7/8"	M14x2	8500	825-125	40,14	825-125-08	41,67
150	6"	1	28	1.1/8"	M14x2	6500	825-150	73,09		




INOX
0,50 mm . 020"

Ø Est.		Righe				R.P.M	Part N°	€
mm	"		mm	"		max.		
65	2.9/16"	1	22	7/8"	M14x2	12500	825-065INOX	32,15
75	3"	1	22	7/8"	M14x2	12500	825-075INOX	42,36
80	3.1/4"	1	22	7/8"	M14x2	8500	825-080INOX	58,64
100	4"	1	28	1.1/8"	M14x2	8500	825-100INOX	66,93
125	5"	1	32	1.1/4"	M14x2	6500	825-125INOX	89,58



822

Spazzole Circolari con Gambo 6mm (1/4") e Fili Onduali


 Acciaio Ottonato
 0,20 mm . 008"

 Acciaio Ottonato
 0,30 mm . 012"

Ø Est.		Gambo	▶ ▽		~		R.P.M max.	Part N°	€	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"					
30	1.3/16"	6	10	3/8"	4	5/32"	20000	822-030-1002	5,63		
40	1.9/16"	6	10	3/8"	9	3/8"	18000	822-040-1002	5,84		
50	2"	6	10	3/8"	12,5	1/2"	15000	822-050-1002	6,65		
50	2"	6	25	1"	12,5	1/2"	15000	822-050-2502	11,60		
60	2.3/8"	6	15	5/8"	17	11/16"	15000			822-060-1503	7,22
75	3"	6	15	5/8"	23	7/8"	15000			822-075-1503	8,67
100	4"	6	15	5/8"	22	7/8"	12000			822-100-1503	11,14


 INOX
 0,20 mm . 008"

 INOX
 0,30 mm . 012"

Ø Est.		Gambo	▶ ▽		~		R.P.M max.	Part N°	€	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"					
30	1.3/16"	6	10	3/8"	4	5/32"	20000	822-030-1002INOX	12,29		
50	2"	6	10	3/8"	12	1/2"	15000			822-050-1003INOX	15,94
60	2.3/8"	6	15	5/8"	12	1/2"	15000			822-060-1503INOX	17,31
75	3"	6	15	5/8"	23	7/8"	15000			822-075-1503INOX	21,94
100	4"	6	15	5/8"	23	7/8"	12000			822-100-1503INOX	26,73


 Ottone
 0,30 mm . 012"

Ø Est.		Gambo	▶ ▽		~		R.P.M max.	Part N°	€
mm	"		mm	"	mm	"			
30	1.3/16"	6	10	3/8"	4	5/32"	20000	822-030L	8,25
50	2"	6	10	3/8"	12	1/2"	15000	822-050-1003L	11,94
75	3"	6	15	5/8"	23	7/8"	15000	822-075-1503L	19,36
100	4"	6	15	5/8"	23	7/8"	12000	822-100-1503L	24,78


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Spazzole a Tazza e Corcolari



823

Spazzole a Tazza con Gambo 6mm (1/4") e Fili Ondulati



Acciaio Ottonato
0,30 mm . 012"

Ø Est.		mm		R.P.M.	Part N°	€
mm	"	mm	"	max.		
50	2"	25	1"	4500	823-050	4,19
75	3"	25	1"	4500	823-075	5,02

827

Spazzole Circolari in Nylon con Gambo 6mm (1/4")



Ø Est. mm	 mm	 mm	R.P.M. max	Part N°	€
75	6	10	4500	827-075	10,41
100	6	10	4500	827-100	12,57



Ø 1,2 mm - 3/64"

828

Spazzola a Tazza in Nylon con Gambo 6mm (1/4")





Ø Est. mm	 mm	R.P.M. max	Part N°	€
50	20	4500	828-050	11,57
75	20	4500	828-075	11,76



Ø 1,2 mm - 3/64"

824


Spazzole a Pennello con Gambo 6mm (1/4") e Fili Ondulati


 Acciaio Ottonato
 0,30 mm . 012"

 INOX
 0,30 mm . 012"

Forma	Ø Est.		Gambo	mm		R.P.M	Part N°	€	Part N°	€
	mm	"	mm	mm	"	max.				
A	12	1/2"	6	30	1.3/16"	20000	824-0123A	5,33	824-0123AINOX	8,57
B	12	1/2"	6	30	1.3/16"	20000	824-0123B	8,87	824-0123BINOX	13,73
C	15	5/8"	6	27	1.1/16"	20000	824-0153C	7,93		
C	19	3/4"	6	27	1.1/16"	20000	824-0193C	6,12	824-0193CINOX	9,59
C	25	1"	6	27	1.1/16"	20000	824-0263C	7,05	824-0263CINOX	14,13
F	30	1.3/16"	6	25	1"	20000	824-0303F	10,82	824-0303FINOX	20,71
D	19	3/4"	6	30	1.3/16"	20000	824-0193D	6,67		
D	26	1"	6	30	1.3/16"	20000	824-0263D	7,70		

Forma	Ø Est.		Gambo	mm		R.P.M	Part N°	€
	mm	"	mm	mm	"	max.		
R	25	1"	6	27	1.1/16"	20000	824-0255R	15,55
R	30	1.3/16"	6	30	1.3/16"	20000	824-0305R	17,56


 Acciaio
 0,50 mm . 020"


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Spazzole

DOGHER
TOOLS

830

Spazzola Pulisci-Tubi



Acciaio Ottonato
0,30 mm . 012"



Acciaio Ottonato
0,40 mm . 016"



Ø mm	L1 mm	L2 mm	B	Part N°	Part N°	€
10	140	100	W-1/4"	829-0103		13,36
12	140	100		829-0123		13,36
13	140	100		829-0133		13,36
14	140	100		829-0143		13,36
15	140	100		829-0153		13,36
16	140	100		829-0163		13,36
18	140	100		829-0183		13,36
20	140	100		829-0203		13,36
25	190	120	W-1/2"		829-0254	9,36
30	190	120			829-0304	9,36
35	190	120			829-0354	9,36
40	190	120			829-0404	9,36
45	190	120			829-0454	10,02
50	190	120			829-0504	10,02
55	190	120			829-0554	10,02
60	190	120			829-0604	10,02

830

Spazzola a Mano Manico in Legno




Righe in ottone
0,20 mm . 008"

Righe	L mm	Part N°	€
5 x 15	200	830-001	22,71

830

Spazzola a Mano Manico in Legno



Righe in acciaio grigio
0,30 mm . 012"

Righe	L mm	Part N°	€
5 x 15	200	830-011	16,17

830

Spazzole a Mano Manico in Legno


 Righe in acciaio brunito
 0,30 mm . 012"

Righe	L mm	Part N°	€
4 x 15	290	830-012	5,06
5 x 15	290	830-013	8,01

830

Spazzole a Mano Manico in Legno


 Righe in ottone
 0,30 mm . 012"

Righe	L mm	Part N°	€
4 x 15	290	830-002	10,48
5 x 15	290	830-003	12,47

830

Spazzola a Mano Manico in Legno


 Fili in acciaio ottonato
 0,30 mm . 012"

Fili	L mm	Part N°	€
3 x 15	280	830-021	7,73

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Spazzole



830

Spazzola a Mano Manico in PVC



Fili in ottone
0,30 mm . 012"

L mm	Part N°	€
250	830-005	8,26

830

Spazzola a Mano Manico in PVC



Fili in acciaio ottonato
0,30 mm . 012"

L mm	Part N°	€
250	830-022	3,23

830

Spazzola a Mano Manico in PVC



Fili in acciaio inossidabile
0,30 mm . 012"

L mm	Part N°	€
250	830-031	8,77

830

Spazzola a Mano Manico Bimateriale



Fili in acciaio inossidabile
0,30 mm . 012"

Fili	L mm	Part N°	€
3 x 19	340	830-032	13,84

830

Spazzola a Mano Manico Bimateriale



Fili in ottone
0,30 mm . 012"

Fili	L mm	Part N°	€
3 x 19	340	830-004	15,54

830

Spazzola a Mano Manico in Legno



Fili in acciaio brunito
0,30 mm . 012"

Fili	L mm	Part N°	€
3 x 19	290	830-041	7,73

Spazzolatura, Abrasione e Taglio


Scalpellini per Legno



800

Scalpellini per Legno
Impugnatura Bimateriale

CrV



A mm	Part N°	€
6	800-06	19,13
8	800-08	19,71
10	800-10	20,06
12	800-12	20,53
14	800-14	20,99
15	800-15	21,22
16	800-16	21,58
18	800-18	21,92
20	800-20	22,40
22	800-22	24,35
25	800-25	26,23
28	800-28	27,15
30	800-30	27,55
32	800-32	29,37
35	800-35	30,20
38	800-38	31,14

801

Scalpellini per Legno
Impugnatura in Legno

CrV



A mm	Part N°	€
6	801-06	13,68
8	801-08	13,68
10	801-10	14,70
12	801-12	14,70
14	801-14	16,07
15	801-15	16,07
16	801-16	16,40
18	801-18	17,41
20	801-20	17,91
22	801-22	19,93
24	801-24	20,32
25	801-25	20,43
26	801-26	20,34
28	801-28	21,00
30	801-30	21,51
32	801-32	21,79
35	801-35	22,47
40	801-40	23,65

800

Serie di Scalpellini per Legno con Impugnatura Bimateriale

5

Pcs

CrV



12·20·25 mm

- Pietra per affilare
- Guida affilatura

Part N°	€
800-001	73,99


803

Lime per Meccanica Piatte Parallele a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale


T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	803-150	8,73
200	8	803-200	11,21
250	10	803-250	13,43
300	12	803-300	16,87


803B

Lime per Meccanica Piatte Parallele a Taglio Grossolano Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	803B-150	8,30
200	8	803B-200	10,16
250	10	803B-250	12,76
300	12	803B-300	16,02


804

Lime per Meccanica Piatte Parallele a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	804-150	8,73
200	8	804-200	11,21
250	10	804-250	13,43
300	12	804-300	16,87


804B

Lime per Meccanica Piatte Parallele a Taglio Grossolano Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	804B-150	8,30
200	8	804B-200	10,16
250	10	804B-250	12,76
300	12	804B-300	16,02

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lime per Meccanica



805


Lime per Meccanica Mezzotonde a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale



T12

C % 1,20
Si % 0,20
Mn % 0,80

Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	805-150	11,26
200	8	805-200	13,07
250	10	805-250	16,66
300	12	805-300	20,87


805B

Lime per Meccanica Mezzotonde a Taglio Grossolano Impugnatura Bimateriale

T12

C % 1,20
Si % 0,20
Mn % 0,80

Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	805B-150	10,70
200	8	805B-200	12,42
250	10	805B-250	15,12
300	12	805B-300	19,82

806

Lime per Meccanica Tonde a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

T12

C % 1,20
Si % 0,20
Mn % 0,80

Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	806-150	8,62
200	8	806-200	9,56
250	10	806-250	11,96
300	12	806-300	14,93

806B

Lime per Meccanica Tonde a Taglio Grossolano Impugnatura Bimateriale

T12

C % 1,20
Si % 0,20
Mn % 0,80

Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	806B-150	8,19
200	8	806B-200	9,08
250	10	806B-250	11,37
300	12	806B-300	14,18


807

Lime per Meccanica Quadre a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale


T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	807-150	9,16
200	8	807-200	10,24
250	10	807-250	12,92
300	12	807-300	17,64


807B

Lime per Meccanica Quadre a Taglio Grossolano Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	807B-150	8,69
200	8	807B-200	9,73
250	10	807B-250	12,26
300	12	807B-300	16,76


808

Lime per Meccanica Triangolare a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Mezzodolce



L mm	L"	Part N°	€
150	6	808-150	9,88
200	8	808-200	11,74
250	10	808-250	15,09
300	12	808-300	18,75


808B

Lime per Meccanica Triangolare a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

T12

 C % 1,20
 Si % 0,20
 Mn % 0,80


Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	808B-150	9,39
200	8	808B-200	11,16
250	10	808B-250	14,33
300	12	808B-300	17,82

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lime e Raspe per Legno



809

Lime Per Affilatura di Motosega

100Cr6

C % 1,03
Si % 0,25
Mn % 0,35
Cr % 1,50



L mm	L"	Ø mm	Part N°	€
150	6	3,2	809-032-150	6,35
150	6	3,5	809-035-150	6,35
150	6	4	809-040-150	6,35
200	8	4,5	809-045-200	7,22
200	8	5,5	809-055-200	7,22

812


Raspe Mezzotonde per Legno Impugnatura Bimateriale

C45

C % 1,25
Cr % 5,00
V % 1,00
Mo % 1,00



Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	812-150	12,26
200	8	812-200	13,58
250	10	812-250	17,18

813


Raspe Piatte per Legno Impugnatura Bimateriale

C45

C % 1,25
Cr % 5,00
V % 1,00
Mo % 1,00



Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
200	8	813-200	15,47
250	10	813-250	18,00

814

Raspe Tonde per Legno Impugnatura Bimateriale

C45

C % 1,25
Cr % 5,00
V % 1,00
Mo % 1,00



Grossolano



L mm	L"	Part N°	€
150	6	814-150	10,02
200	8	814-200	11,09
250	10	814-250	13,81

815

Serie di Lime a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

3

Pcs

T12

200

mm

8"



200mm



200mm



200mm



Mezzodolce



Include Custodia in Nylon

Part N°	€
815-001	39,53

815

Serie di Lime a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

3

Pcs

T12

250

mm

10"



250mm



250mm



250mm



Mezzodolce



Include Custodia in Nylon

Part N°	€
815-002	49,89

815

Serie di Lime a Taglio Mezzodolce Impugnatura Bimateriale

5

Pcs

T12

250

mm

10"



250mm



250mm



250mm



250mm



250mm



Mezzodolce



Include Custodia in Nylon

Part N°	€
815-003	77,99


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lime ad Ago di Precisione



817


Lima ad Ago Piana Parallela



A mm	L mm	Part N°	€
7,5	160	817-01-160	5,23

817

Lima ad Ago Piana Contatti Elettrici



A mm	L mm	Part N°	€
8,2	135	817-02-160	5,23

817


Lima ad Ago Punta Piana



A mm	L mm	Part N°	€
7,5	160	817-03-160	5,23

817

Lima ad Ago Quadra



A mm	L mm	Part N°	€
5,7	160	817-04-160	5,23

817

Lima ad Ago Diamantate Tonde



A mm	L mm	Part N°	€
4,2	160	817-05-160	5,23

817

Lima ad Ago Semiovale



A mm	L mm	Part N°	€
6,3	160	817-06-160	5,23

817

Lima ad Ago Ovale



A mm	L mm	Part N°	€
4,5	160	817-07-160	5,23

817

Lima ad Ago Mezza Tonda



A mm	L mm	Part N°	€
7,6	160	817-08-160	5,23

817

Lima ad Ago Triangolare



A mm	L mm	Part N°	€
5,3	160	817-09-160	5,23


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lime ad Ago di Precisione



817


Lima ad Ago Triangolare



A mm	L mm	Part N°	€
7,2	160	817-10-160	5,23

817

Lima ad Ago Punta



A mm	L mm	Part N°	€
6,6	160	817-11-160	5,23

817

Serie di Lime di Precisione

6
Pcs

160
mm



817-01-160



817-05-160



817-03-160



817-04-160



817-08-160



817-09-160



Part N°	€
817-001	27,50

817

Serie di Lime di Precisione

12
Pcs

160
mm



817-01-160



817-09-160



817-03-160



817-11-160



817-08-160



817-10-160



817-05-160



817-06-160



817-04-160




817-07-160



Part N°	€
817-002	52,22


816
Lime ad Ago Diamantate Piatte

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-01-140	19,55
4	70	160	816-01-160	26,22

816
Lime ad Ago Diamantate Piatte a Punta

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-02-140	19,55
4	70	160	816-02-160	26,22

816
Lime ad Ago Diamantate Triangolare

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-03-140	19,55
4	70	160	816-03-160	26,22

816
Lime ad Ago Diamantate Quadra

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-04-140	19,55
4	70	160	816-04-160	26,22

816
Lime ad Ago Diamantate Mezzotonde

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-05-140	19,55
4	70	160	816-05-160	26,22

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lime ad Ago Diamantate di Precisione



816

Lima ad Ago Diamantata a Foglia di Salvia



150
grano
grain
grão



A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-06-140	19,55

816

Lime ad Ago Diamantate Tonde



150
grano
grain
grão



A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-07-140	19,55
4	70	160	816-07-160	26,22

816

Lima ad Ago Diamantata a Taglierino



150
grano
grain
grão



A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	70	140	816-08-140	19,55

816

Serie di Lime ad Ago Diamantate di Precisione

10
Pcs

140
mm



x2 140mm



140mm



x2 140mm



140mm



140mm



140mm



140mm




140mm




Part N°	€
816-001	136,85


816
Lima Diamantata di Piatta

150
 grano
 grain
 grão



A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	80	215	816-09-215	34,97

816
Lima Diamantata di Mezzotonda

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
3	80	215	816-10-215	34,97

816
Lima Diamantata di Tonda

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
6	80	215	816-11-215	34,97

816
Lima Diamantata di Triangolare

150
 grano
 grain
 grão


A mm	L1 mm	L mm	Part N°	€
9	80	215	816-12-215	34,97

817
Lima per la Riparazione di Filettature


- Per filettature esterne
- Passi metrici: 0,75-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00

Part N°	€
817-011	52,40

817
Lima per la Riparazione di Filettature
CrV


- Per filettature esterne ed interne
- Passi metrici: 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00

Part N°	€
817-010	74,83

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Segacci Serie Professionale

DOGHER
TOOLS

835


Segacci Professionali ALLIGATOR



ALLIGATOR



L mm	Part N°	€
300	835-300	24,79
350	835-350	25,71
400	835-400	25,89
450	835-450	31,23
500	835-500	35,78
550	835-550	39,49




836

Segacci Professionali



L mm	Part N°	€
300	836-300	22,31
350	836-350	23,14
400	836-400	23,32
450	836-450	28,10
500	836-500	32,20
550	836-550	34,70




837

Segacci a Dorso Professionali



L mm	Part N°	€
250	837-250	14,78
300	837-300	15,41
350	837-350	19,13



841

Segacci per Calcestruzzo Cellulare

MD



L mm	Z	Part N°	€
630	17	841-017	54,61
630	34	841-034	62,59

846

Mini-Seghetto Leggero

BI

HSS

 24
Z


L mm

Part N°

€

300
846-003
20,14
840

Seghetto Standard


 24
TPI


L mm

Part N°

€

300
840-001
28,81

Include lama bimetallica

Corpo in alluminio

45° - 90° - Orientamento della lama

840

Seghetto Professionale


 35000
P.S.I.


Stoccaggio per 10 lame



L mm

Part N°

€

300
840-002
44,26

Include lama bimetallica

Impugnatura in alluminio

Stoccaggio per 10 lame

45° - 90° - Orientamento della lama

840

Seghetto STD


 24
TPI


L mm

Part N°

€

300
840-004
19,14

Permette di installare lame con 25 mm de larghezza

45° - 90° - Orientamento della lama

8040

Seghetto Isolato Serie VDE 1000V

DIN EN/IEC 60900


 483
mm

 300
mm


L mm


Part N°

€

483
8040-001
83,36

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lame per Seghetti a Mano



840

Serie di 100 Lame per Seghetti a Mano in Acciaio al Carbonio



ACERO AL CARBONIO
CARBON STEEL • ACIER AU CARBONE

24
Z

300 x 13 x 0,65 mm
12" x 1/2 x 0,025 in

Part N°
840-051



L mm	A mm	B mm	Z		Part N°	€
300	13	0,65	24	100	840-051	118,67

840

Serie di 2 Lame per Seghetti a Mano in Acciaio al Carbonio



Part N°	€
840-068	3,57

840

Serie di 10 Lame per Seghetti a Mano in Acciaio al Carbonio



Part N°	€
840-072	13,62

840

Serie di 2 Lame per Seghetti a Mano in Acciaio al Carbonio e Bimetallica



Part N°	€
840-069	4,92

840

Serie di Lame per Seghetti a Mano Bimetalliche


BI
HSS

		BI-METAL HSS EDGE	24 Z	300 x 13 x 0,65 mm 12" x 1/2 x 0,025 in	Part N° 840-050	
		BI-MET AL HSS EDGE	18 Z	300 x 13 x 0,65 mm 12" x 1/2 x 0,025 in	Part N° 840-055	
		BI-MET AL HSS EDGE	32 Z	300 x 13 x 0,65 mm 12" x 1/2 x 0,025 in	Part N° 840-056	
		PROGRESSIVE	BI-MET AL HSS EDGE	18-28 Z	300 x 13 x 0,65 mm 12" x 1/2 x 0,025 in	Part N° 840-057

**HSSCo
8%**

DOGHER SPAIN	BI-MET AL HSSCo 8%	24 Z	300 x 13 x 0,65 mm 12" x 1/2 x 0,025 in	Part N° 840-059
------------------------	-----------------------	-------------	--	--------------------

**HSSCo
8%**

L mm	A mm	B mm	Z		Part N°	€
300	13	0,65	24	100	840-050	252,83
300	13	0,65	24	50	840-054	132,96
300	13	0,65	18	100	840-055	252,83
300	13	0,65	32	100	840-056	252,83
300	13	0,65	18-28	100	840-057	260,68
300	13	0,65	24	100	840-059	373,83

840

Serie di 2 Lame per Seghetti a Mano Bimetalliche

BI
24 Z

HSS

Part N°	€
840-067	6,26

**HSSCo
8%**

Part N°	€
840-077	8,68

840

Serie di 10 Lame per Seghetti a Mano Bimetalliche

BI
24 Z
HSS


Part N°	€
840-071	27,03

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lame per Seghetti a Mano



840

Serie di 100 Lame per Seghetti a Mano a Doppio Taglio per Idraulici



24
Z



Z24

L mm	A mm	B mm	Z		Part N°	€
300	25	0,65	24	100	840-052	93,99



Z24



Z24



Z24

24-8
Z



L mm	A mm	B mm	Z		Part N°	€
300	25	0,65	24-8	100	840-058	123,62



Z8

840

Serie di 2 Lame per Seghetti a Mano a Doppio Taglio per Idraulici

24
Z



Part N°	€
840-070	3,08

24-8
Z



Z24

Taglio di Metallo



Z8

Taglio di Legno

Part N°	€
840-078	3,67

842

Seghetto Professionale per Potatura



- Punta affilata per taglio frontale
- Adatto per cartongesso laminato

L mm	Part N°	€
150	842-001	19,72

843

Seghetto Ripiegabile
Impugnatura Bimateriale



L mm	L Dente	TPI	Part N°	€
190	1,8	7	843-001	28,21

845

Cassette Tagliacornici

845-001



845-002



845-003



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
250	50	90	845-001	11,10

22,5° - 45° - 90° · Angoli

L mm	A mm	B mm	Part N°	€
300	70	140	845-002	13,85

45° - 90° · Angoli

L mm	A mm	B mm	Part N°	€
310	110	165	845-003	17,88

22,5° - 45° - 90° · Angoli

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Seghetti ad Arco e Lame



847

Seghetto ad Arco



L mm	Part N°	€
525	847-525	14,82

Include Lame per Legno Verde

848

Seghetti ad Arco



L mm	Part N°	€
450	848-450	9,09*
525	848-525	12,42
600	848-600	13,06
750	848-750	14,20
800	848-800	17,15
900	848-900	18,49

* Fino ad esaurimento scorte

Include Lame per Legno Verde

846

Lame per Legno Verde



L mm	Part N°	€
525	846-525	3,86
600	846-600	3,86
750	846-750	4,21
800	846-800	4,90
900	846-900	5,13

849

Lame per Legno Secco



L mm	Part N°	€
450	849-450	2,96*
525	849-525	3,86
600	849-600	3,86
750	849-750	4,21
800	849-800	4,90
900	849-900	5,13

* Fino ad esaurimento scorte

Descrizione della Gamma

R
 SYSTEM

- **Roller System,**
Sistema di blocco/sblocco a ruota.

X5
R
 SYSTEM

- **Roller System X5,**
Sistema di blocco 5 volte più forte.

S
 SYSTEM

- **Security System,**
Taglierini di sicurezza con sistema retrattile automatico o lame nascoste.

P
 SYSTEM

- **Push System**
Sistema di bloccaggio automatico tramite pulsante.

Ampia varietà di **Taglierini** e **lame** per ogni tipo di esigenza, sia professionale che fai da te. Scegli in base al compito da svolgere e alla sua intensità, individuando le diverse qualità e caratteristiche che mostriamo di seguito.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
	DURATA	AFFILATURA	
SK2 BLACK Diamond	• •	• • • • •	
HARD Blades	• • • •	• • • •	
SK2 Long Life	• • • • •	• • • •	
INOX	• • •	• • • •	



- **Lame in Blister**
(10 Lame)



- **Lame in Tubo**
(10 Lame)



- **5 tubi di lame**
(50 Lame)

Tabella delle equivalenze di Taglierini e Lame

A mm	↓ mm	L mm	Materiale	Lame	Part N°			Taglierini Compatibili	Part N°
25 mm 1"	0,7	125	HARD Blades		851-012		10		850-250
			SK2 BLACK Diamond		851-112		10		
					851-512		50		
					851-013		10		850-251
					851-113		10		
					851-513		50		
			HARD Blades		789R-25 *		10		789-25 *
18 mm 3/4"	0,5	100	HARD Blades		851-006		10		850-183
					851-106		10		789-001
					851-506		50		
			SK2 BLACK Diamond		851-007		10		850-180
					851-107		10		
					851-507		50		
			HARD Blades		789R-18 *		10		850-182
			SK2 Long Life		851-011		10		789S-18 *
					851-111		10		
					851-511		50		

* Fino ad esaurimento scorte

Spazzolatura, Abrasione e Taglio


Tabella delle equivalenze di Taglierini e Lame



A mm	mm	L mm	Materiale	Lame	Part N°		Taglierini Compatibili	Part N°
9 mm 3/8"	0,4	80	HARD Blades		851-001			850-091
					851-101			
					851-501			
			SK2 BLACK Diamond		851-002			789-09 *
					851-102			
					851-502			
			INOX		851-003			789-003
					851-103			
					851-503			
			HARD Blades		789R-09 *			
		75	SK2 BLACK Diamond		851-005			850-092
					851-105			
					851-505			
8,5 mm 11/32"	0,5	40	SK2 Long Life		851-021			850-095
19 mm 3/4"	0,6	60	SK2 BLACK Diamond		851-015			850-001
			SK2 Long Life		851-018			790-010
			HARD Blades		790-01-10 *			850-005 **
					790-01-50 *			850-006
		50	SK2 Long Life	Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza	851-017			790-002
					851-019			790-020 *
					790-02-05 *			790-030 *
	0,3	39	INOX		851-022			850-008
17,5 mm 11/16"	0,36	101	SK2 Long Life		851-020			887-010
					851-120			887-015
					851-520			
12 mm	1,6	60	CARBURE		887-001R			887-001
Ø 45 mm					850-010RA			850-010
					850-010RB			
					850-010RC			

*Fino ad esaurimento scorte

**Per 850-005, queste lame non sono adatte: 851-015/ 790-01-10/ 790-01-50/ 790-02-05


850

Taglierino ad Alta Resistenza

SK2
BLACK Diamond


CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
25	215	1	0,7	850-250	17,98

- Protezione della lama lunga
- Impugnatura ergonomica antiscivolo con foro anti-queda



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473


850

Taglierino Ultra Resistente

SK2
BLACK Diamond


CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
25	174	1	0,7	850-251	16,63

- Protezione della lama extra lunga.
- Impugnatura TPR ergonomica antiscivolo
- Forza di blocco X5



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473


789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori

HARD Blades

A mm	L mm			Part N°	€
25	200	5	0,7	789-25	16,98*

* Fino ad esaurimento scorte

- Stoccaggio con 4 lame di ricambio
- Accessori per tagliare la lama e ottenere un nuovo filo e per appendere il cutter



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473




Spazzolatura, Abrasione e Taglio

18 mm • 3/4"

Taglierini

DOGHER
TOOLS



850


Taglierino Multifunzione

SK2
BLACK Diamond


CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
18	160	1	0,5	850-180	16,50

- Acciaio inossidabile in punta. Massima durata.
- Doppia guida di bloccaggio della lama.
- Impugnatura ergonomica, bimatetale, soft touch e alluminio.
- Foro anticaduta.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473



850

Taglierino Multifunzione a Lama Retrattile

SK2
BLACK Diamond



CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
18	190	1	0,5	850-181	15,73

- Protezione della lama extra lunga.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo con foro anti-queda.
- Deposito di 2 lame di ricambio.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473



850

Taglierino Multifunzione

SK2
BLACK Diamond


CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
18	160	1	0,5	850-182	12,96

- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Deposito di lame di ricambio.
- Puntale in Metallo duro.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473



850

Taglierino Multifunzione

18 mm

3/4"

1

R
SYSTEM



CUT PRO



SK2
BLACK Diamond

A mm	L mm			Part N°	€
18	160	1	0,5	850-183	13,15

- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Deposito di lame di ricambio.
- Puntale in Metallo duro.



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473

789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori e Vite di Bloccaggio

18 mm

3/4"

1


R
SYSTEM



HARD Blades

A mm	L mm			Part N°	€
18	160	1	0,5	789-001	5,96

- Deposito di lame di ricambio.



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473

12
Pcs

EXP

Espositore di Taglierini con Vite di Bloccaggio



275 x 290 x 140 mm


Part N°	€
789-001J	71,57

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

18 mm • 3/4"

Taglierini

DOGHER
TOOLS



789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori

HARD Blades

18
mm

3/4"

8

P
SYSTEM



12
Pcs



275 x 290 x 140 mm

A mm	L mm			Part N°	€
18	160	8	0,5	789-18	12,17*

* Fino ad esaurimento scorte

• Stoccaggio con 7 lame di ricambio



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

EXP

Espositore di Taglierini
con 7 Lame di Ricambio

Part N°	€
789-18J	146,03*

* Fino ad esaurimento scorte

789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori

HARD Blades

18
mm

3/4"

1

P
SYSTEM



A mm	L mm			Part N°	€
18	160	1	0,5	789S-18	6,36*

* Fino ad esaurimento scorte

• Deposito di lame di ricambio.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

850

Taglierino

SK2
BLACK Diamond



CUT PRO



• Protezione della lama extra lunga

A mm	L mm			Part N°	€
9	153	1	0,4	850-091	8,11

• Impugnatura ergonomica antiscivolo con foro anti-queda.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

850

Taglierino Inossidabile

SK2
BLACK Diamond



CUT PRO



INOX
0,8mm



A mm	L mm			Part N°	€
9	153	1	0,4	850-092	8,17

• Fermaglio da tasca. Rimovibile, per sostituire le lame.
• Lama speciale di 30° di massima precisione.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori e Vite di Bloccaggio

HARD Blades



A mm	L mm			Part N°	€
9	140	1	0,5	789-003	5,03

• Deposito di lame di ricambio.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

789

Taglierino Multiuso con Lama a Settori

HARD Blades



A mm	L mm			Part N°	€
9	140	5	0,5	789-09	8,30*

* Fino ad esaurimento scorte

• Stoccaggio con 4 lame di ricambio




• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

Spazzolatura, Abrasione e Taglio

19 mm • 3/4"

Taglierini

DOGHER
TOOLS



850

Taglierino di sicurezza

SK2 Long Life




CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
19	155	1	0,6	850-005	12,21




- Sistema di sicurezza con lama retrattile automatica.
- Acciaio inossidabile sulla punta. Massima durata.
- Impugnatura soft touch ergonomica con foro anticaduta.



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473



- Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza



850

Taglierino di Sicurezza a Lama Retrattile

SK2 Long Life




CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
19	155	1	0,6	850-006	19,98




- Cartone, nastro adesivo, lamina, carta, strisce di plastica, schiuma, materiali tessili, tappezzeria, PVC, gomma, feltro, pelle, ecc...
- Corpo in alluminio metallizzato. Lunga vita utile.
- Foro anticaduta



- Vedere altre lame compatibili a pagina 473




790

Taglierino di Sicurezza a Lama Retrattile

HARD Blades

19 mm

3/4"




Zn



• La lama si ritira automaticamente

A mm	L mm			Part N°	€
19	165	1	0,6	790-002	13,71

- Sistema di sicurezza con lama retrattile automatica.
- Impugnatura soft touch ergonomica con foro anticaduta.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

850

Taglierino di sicurezza

SK2 Long Life

19 mm

3/4"




+2


CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
19	195	3	0,6	850-008	9,90

- Sistema di taglio sicuro.
- Apertura da embalgem.
- Deposito di lame. Include 2 lame di ricambio.
- Tagliare e disimballare pacchi, nastro adesivo, pellicola trasparente, rotolo di nylon e gomma.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

850

Taglierino a Rasoio

SK2
BLACK Diamond

19 mm


3/4"



Al



CUT PRO

A mm	L mm			Part N°	€
19	155	4	0,6	850-001	27,73



- Corpo metallico in alluminio di lunga durata.
- Foro anticaduta.
- Deposito di lame. Include 3 lame di ricambio

• Vedere altre lame compatibili a pagina 473



+3



Spazzolatura, Abrasione e Taglio

DOGHER
TOOLS

19 mm • 3/4"

Taglierini



790

Taglierino Ripiegabile

HARD Blades

19 mm

3/4"

6

Al




• Include 5 lame di ricambio



A mm	L mm			Part N°	€
19	150	6	0,6	790-010	19,94

• Corpo metallico in alluminio di lunga durata.



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

790

Taglierino di Sicurezza Quick-Change

HARD Blades

19 mm

3/4"

1


Zn



A mm	L mm			Part N°	€
19	170	1	0,6	790-020	23,47*

* Fino ad esaurimento scorte

- Stoccaggio per lame
- Pulsante di regolazione della lunghezza della lama



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

790

Taglierino di Sicurezza Quick-Change

HARD Blades

19 mm

3/4"

5


Zn



A mm	L mm			Part N°	€
19	145	15	0,6	790-030	29,99*

* Fino ad esaurimento scorte

• Include 4 lame di ricambio



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

850

Mini Cutter Security System

9 mm



A mm	Part N°	€
9	850-003	3,12

789
Fondine Individuale in Nylon per Taglierini

 Adatta per
 789-09 / 789-003


A mm	Part N°	€
9	789V-09	10,98

 Adatta per
 789-18 / 789S-18 / 789-001 / 789-002


A mm	Part N°	€
18	789V-18	12,32

 Adatta per
 789-25


A mm	Part N°	€
25	789V-25	13,65


850
Taglierino Artesania
SK2 Long Life

8,5 mm

11/32"

1

Al



CUT PRO

QUICK CHANGE



A mm	L mm			Part N°	€
8,5	145	1	0,5	850-095	6,52


• Deposito di lame di ricambio.


850
Taglierino Rotativo
HARD Blades

Ø45 mm

1

Ø 45 mm


CUT PRO


Ø mm		Part N°	€
45	1	850-010	23,25


- Impugnatura ergonomica con foro anticaduta.
- Vedere altre lame compatibili a pagina 473



Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Raschietto, Fermastadia e Fruste di Miscelazione

DOGHER
TOOLS



887

Raschietto Professionale

HARD Blades

12
mm

1/2"

1



• Vedere altre lame compatibili a pagina 473



A mm	L mm			Part N°	€
12	300	1	1,6	887-001	32,87

- Lama in carburo
- Punto rotante a 360°
- Rimuove facilmente vernice, colla, vernice o ruggine.
- Punto di appoggio girevole a 360° per manovrare con diverse angolazioni.
- Impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo.

887

Raschietto

SK2 Long Life

17,5
mm

11/16"

1

QUICK
CHANGE



A mm	L mm			Part N°	€
17,5	380	1	0,36	887-010	44,05

• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

- Protezione della lama.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

887

Raschietto

SK2 Long Life

17,5
mm

11/16"

3



A mm	L mm			Part N°	€
17,5	160	3	0,36	887-015	9,10

• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

- Deposito di lame. Include 2 lame di ricambio.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo con foro anti-queda.

887

Raschietto

HARD Blades

19
mm

3/4"

2



• Protezione della lama


A mm	L mm			Part N°	€
19	110	2		887-020	7,50

• Vedere altre lame compatibili a pagina 473

- Non graffia la superficie.
- Deposito di lame. Include 1 lama di ricambio.
- Impugnatura ergonomica con foro anticaduta.

851/789R

Lame di Ricambio per Taglierini



A mm	↕ mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 50 Pcs
25	0,7	125	851-012	9,80	851-112	8,20	851-512	38,95
25	0,7	125	851-013	11,80	851-113	10,10	851-513	47,98
25	0,7	125	789R-25	6,81*	-	-	-	-

 Adatta per
 850-250 / 850-251 / 789-25

HARD Blades



SK2
BLACK Diamond

HARD Blades

* Fino ad esaurimento scorte

851/789R

Lame di Ricambio per Taglierini



A mm	↕ mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 50 Pcs
18	0,5	100	851-006	6,50	851-106	5,74	851-506	27,27
18	0,5	100	851-007	7,90	851-107	6,98	851-507	33,16
18	0,5	100	789R-18	4,97*	-	-	-	-
18	0,5	100	851-011	6,60	851-111	5,67	851-511	26,93

 Adatta per
 850-183 / 789-001 / 850-180
 850-181 / 850-182 / 789S-18 / 789-18

HARD Blades

SK2
BLACK Diamond

HARD Blades

SK2 Long Life

* Fino ad esaurimento scorte


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lame di Ricambio



851/789

Lame di Ricambio per Taglierini



A mm	↕ mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 50 Pcs
9	0,4	80	851-001	3,90	851-101	3,36	851-501	15,96
9	0,4	80	851-002	5,00	851-102	4,20	851-502	19,95
9	0,4	80	851-003	6,90	851-103	6,11	851-503	29,02
9	0,4	80	789R-09	4,37*	-	-	-	-
9	0,4	75	851-005	7,80	851-105	6,89	851-505	32,73

Adatta per
850-091 / 789-09 / 789-003 / 850-092



HARD Blades



SK2
BLACK Diamond



Inox



HARD Blades




SK2
BLACK Diamond

* Fino ad esaurimento scorte


851

Lame di Ricambio per Taglierini





A mm	↕ mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs
8,5	0,5	40	851-021	4,50

Adatta per
850-095



851/790

Lame di Ricambio per Taglierini



A mm	↕ mm	L mm	Part N°		€	Part N°		€
19	0,6	60	851-015	10	5,50	-		
19	0,6	60	851-018	10	6,40	-		
19	0,6	60	790-01-10	10	5,00*	790-01-50	50	22,13*
19	0,6	60	851-017	10	6,40	-		
19	0,6	50	851-019	10	13,70	-		
19	0,6	50	790-02-05	5	5,17*	-		

* Fino ad esaurimento scorte

Adatta per

850-001 / 790-010 / 850-005 / 850-006

790-002 / 790-020 / 790-030 / 850-008


SK2
BLACK Diamond

SK2 Long Life

HARD Blades


SK2 Long Life

SK2 Long Life

HARD Blades

850

Lame di Ricambio per Taglierini



Ø mm		Part N°		€
45		850-010RA	1	7,12
45		850-010RB	1	12,10
45		850-010RC	1	12,10

Adatta per

850-010

HARD Blades

 850-010RA
CONTINUA

 850-010RB
DISCONTINUA

 850-010RC
ONDULATA


Spazzolatura, Abrasione e Taglio

Lame di Ricambio e Vaschetta Modulare




851

Lame di Ricambio per Raschietto




A mm	mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs	Part N°	€ 10 Pcs	Part N° x5	€ 50 Pcs
17,5	0,36	101	851-020	6,22	851-120	5,40	851-520	25,65

Adatta per
887-010 / 887-015



A mm	mm	L mm	Part N°	€ 10 Pcs
19	0,3	39	851-022	9,10

Inox



A mm	mm	L mm	Part N°	€ 1 Pcs
10	1,6	60	887-001R	19,65

Carbure