

DOGHER

® TOOLS

Making Solutions



454



457



458



459



460



462



463



464




465



466



468



471



473




474

Construcción

855

Construcción

Tornillos de Apriete




DOGHER
TOOLS



Émbolo de Doble Rosca

Potencia y avance multiplicados por 2
Permite trabajar sobre superficies irregulares, tubos, etc.



Llanta Acero Ballesta Laminada

Resistencia de 90Kg/mm²
Acabado antioxidante



Freno Acero Templado Antideslizante

Permite trabajar con vibraciones e impacto evitando que se suelte la pieza.



Cabezales Fundición Nodular


Gran resistencia, dureza y elasticidad.

855

Tornillos de Apriete de Émbolo

30x8
Llanta

900
Kg




Llanta	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
30x8	150	85	70	855-30-150	29,72
	200			855-30-200	31,98
	250			855-30-250	34,34
	300			855-30-300	36,42
	400			855-30-400	39,97
	600			855-30-600	46,90

855

Tornillos de Apriete de Émbolo

35x8
Llanta

900
Kg




Llanta	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
35x8	200	120	105	855-35-200	37,03
	300			855-35-300	40,94
	400			855-35-400	44,54
	500			855-35-500	48,28
	600			855-35-600	51,77
	800			855-35-800	59,78
	1000			855-35-1000	67,57
	1200			855-35-1200	75,33
	1500			855-35-1500	86,06
	2000			855-35-2000	102,80

855

Tornillos de Apriete de Émbolo

40x10
Llanta


900
Kg



Llanta	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
40x10	200	150	125	855-40-200	67,10
	300			855-40-300	68,54
	400			855-40-400	73,09
	500			855-40-500	77,27
	600			855-40-600	80,85
	800			855-40-800	88,66
	1000			855-40-1000	95,48
	1200			855-40-1200	101,33
	1500			855-40-1500	110,17
	2000			855-40-2000	126,94
	2500			855-40-2500	146,04
	3000			855-40-3000	165,19




Cabezales Fundicion Nodular
Gran resistencia, dureza y elasticidad.
Husillo Rosca Fina



Llanta Acero Ballesta Laminada
Resistencia de 80Kg/mm²
Acabado Zincado



Freno Acero Templado Antideslizante
Permite trabajar con vibraciones e impacto evitando que se suelte la pieza.




855

Tornillos de Apriete para Marquería

18x7
Llanta

400
Kg



Llanta	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
18x7	120	70	60	855-18-120	18,10
	150			855-18-150	19,37
	200			855-18-200	20,70
	250			855-18-250	22,15
	300			855-18-300	23,84

855

Puntal de Expansión

300
Kg



L max.		L min.		Part N°	€
mm	kg max	mm	kg max		
1000	200	600	300	855-60-100	54,97
1700	200	950	300	855-95-170	61,86
2900	100	1550	300	855-155-290	67,24
3750	100	2000	300	855-200-375	76,50


- Zapatas de plástico de 85x65mm con geometría antideslizante y adaptación angular.
- Contiene cada uno 4 orificios para anclar a la superficie de apoyo.
- Expansión extra a través del casquillo de acero roscado superior.
- Ajuste del puntal a través del Mango de Nylon con fibra de vidrio.
- Sistema de bloqueo-desbloqueo a través de discos de acero de gran resistencia.
- Muelle en la base con recorrido de 5mm que garantiza una fijación rápida.
- Amortiguación interior en la base para suavizar la caída del tubo.
- Tubo de acero resistente de 1mm de espesor.

- Coeficiente de seguridad de 1,5.
- Test realizado con 450kg: El puntal no ha sufrido ningún tipo de daño.



Construcción

Sargentos y Tornillos de Apriete



DOGHER
TOOLS



- Cabezales de Nylon y Fibra de Vidrio.
- Zapatas de Plástico reforzado con cruceta para sujeción de piezas tanto planas como irregulares.
- Mordaza reversible.
- Sistema de bloqueo-desbloqueo rápido.
- Sistema de muelles y 7 pletinas de acero para el avance y freno de la mordaza.
- Llanta de Acero al carbono con acabado en óxido negro.
- Pies ajustables para facilitar el asentamiento vertical sobre una mesa.

855

Sargento Automático Ligero Reversible

16x5
Llanta

120
Kg



Llanta	A mm	B mm	C mm	L mm	Part Nº	€
16x5	150	65	45	323	855-150	26,26
	300			474	855-300	28,90
	450			624	855-450	31,46
	600			776	855-600	41,50
	750			928	855-750	44,71
	900			1085	855-900	47,72

856

Sargento Automático Alta Potencia Reversible

20x6
Llanta

150
Kg



Llanta	A mm	B mm	C mm	L mm	Part Nº	€
20x6	150	90	60	355	856-150	39,97
	300			505	856-300	43,78
	450			655	856-450	57,81
	600			810	856-600	62,34
	750			960	856-750	66,96
	900			1110	856-900	71,49

859

Tornillo de Apriete "C"



L mm	Part Nº	€
50	859-050	5,58
75	859-075	9,30
100	859-100	11,07

863

Tornillo de Apriete "C" Forjado



L mm	Part Nº	€
50	863-050	26,95
75	863-075	32,34
100	863-100	50,25
150	863-150	69,46


857
Pinza de Plástico


L mm	A max.	Part N°	€
85	36	857-075	1,88
100	42	857-100	2,97
150	62	857-150	4,35
225	84	857-225	5,54

858
Pinza de Plástico Alta Potencia


L mm	A max.	Part N°	€
75	32	858-075	3,01
100	48	858-100	4,82
150	54	858-150	7,71
225	76	858-225	9,75

860
Pinza Automática de Carraca de Boca Larga


L mm	A max.	Part N°	€
160	53	860-160	8,20
225	79	860-225	10,46

861
Pinza Automática de Carraca


L mm	A max.	Part N°	€
160	53	861-160	8,20
225	70	861-225	10,46

862
Pinza Automática de Carraca


L mm	A max.	Part N°	€
150	36	862-150	8,20
200	46	862-200	10,46

864
Pinza Metálica


L mm	A max.	Part N°	€
50	16	864-050	1,70
100	34	864-100	4,11
150	54	864-150	8,22
225	86	864-225	14,38

Construcción

Mordaza, Escuadra Magnética y Cortador de Pizarra



867


Mordaza en Ángulo Recto



	Part N°	€
90°	867-001	25,44

867

Escuadra Magnética



Kg	L ₁ mm	Part N°	€
12	90	867-011	9,19
25	115	867-012	14,42
36	135	867-013	22,55




• Soldadura 90°



• Soldadura 45° / 135°

896

Cortador de Pizarra Profesional



- 7 mm Espesor max. de Corte y Perforación de Pizarra
- 2,8 mm Ancho de Corte

L mm	Part N°	€
35	896-35	77,25*

Cuchilla de Repuesto

35	896-35-SB	11,85*
55	896-55-SB**	12,31*

Punzón de Repuesto

35-55	896-55-PR**	6,18*
-------	-------------	-------

Guía de Repuesto

35	896-35-GR	9,56*
55	896-55-GR**	11,23*

* Hasta fin de existencias

** Válidas sólo para cortador 896-55

890

Plomada de Latón



g	Part N°	€
225	890-225	23,48*
340	890-340	27,19*
500	890-500	35,64*

* Hasta fin de existencias



- Andamiaje y construcción
- Nivelación de teodolitos
- Incluye cuerda 5 m
- Punta de Acero Templado Reemplazable

890R

Punta de Repuesto



Apta para
890



g	Part N°	€
225	890R-225	2,61*
340	890R-340	3,02*
500	890R-500	3,95*

891

Plomada y Nuez de Acero Cromado




• Imantada

g	Part N°	€
500	891-500	25,07
600	891-600	26,38
700	891-700	27,56
1000	891-1000	39,36
1500	891-1500	51,11

- Plomada y nuez de acero cromado.
- Uso profesional. Comprueba y alinea la verticalidad en muros y paredes.
- Longitud de la cuerda: 5m.

892

Llave de Carraca para Andamios



A mm	B mm	L mm	Part N°	€
17	19	320	892-17-19	37,38
19	22	320	892-19-22	37,38
22	24	360	892-22-24	53,02
30	32	440	892-30-32	65,55

075

Soporte para Llave de Andamio

- Cuero de alta calidad
- Remaches de alta resistencia.

Part N°	€
075-008	12,73




Construcción

Palas de Acero Mango de Madera



- Cabeza de acero anti-desgaste
- Acabado antioxidante
- Mango de madera de alta resistencia



870

Pala Punta con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-010	35,80

870

Pala Cuadrada con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-020	35,80

870

Pala Punta con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-030	40,19

870

Pala Cuadrada con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-040	40,91

870

Mango Muleta de Madera



Apta para
870-010 / 870-020



L mm	Part N°	€
680	870-001	11,71

870

Mango Anilla de Madera




Apta para
870-030 / 870-040



L mm	Part N°	€
700	870-002	16,40

MANGO
XL 1300mm

- Cabeza de acero anti-desgaste
- Acabado antioxidante
- Mango de madera de alta resistencia



870

Pala Punta con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-015	48,61

870

Pala Cuadrada con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-025	48,61

870

Pala Punta con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2400	340	280	1300	870-035	51,05

870

Pala Cuadrada con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-045	51,05

870

Mango Muleta de Madera



Apta para
870-015 / 870-025



L mm	Part N°	€
960	870-003	26,69

870

Mango Anilla de Madera



Apta para
870-035 / 870-045




L mm	Part N°	€
960	870-004	26,69

Construcción

Palas de Aluminio Mango de Madera y de Plástico



- Cabeza de aluminio
- Acabado antioxidante
- Mango de madera de alta resistencia



871

Pala de Aluminio con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1130	871-010	60,42

871

Pala de Aluminio con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1000	305	245	1020	871-030	41,29

871

Pala de Aluminio



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1530	871-020	56,89

870

Pala Forestal



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	330	280	1450	870-050	42,10

871

Pala Plástico con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1600	460	360	1250	871-050	48,77

870

Pala Cuadrada con Mango Anilla



• Fibra de Vidrio

g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1800	295	225	1010	870-041	42,28

• Acero Forjado

874
Cabeza Rastrillo


Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
12	575	350	95	874-012	14,12
14	670	410	95	874-014	14,90
16	776	475	95	874-016	15,71
18	896	530	95	874-018	16,81

874
Mango Recto para Rastrillo

Combinable con

874-012 / 874-014 / 874-016



L mm	Part N°	€
1200	874-001	12,36

875
Horca


Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	755	330	200	875-014	24,61
5	934	330	220	875-015	29,35

875
Mango para Horca

Combinable con

875-014 / 875-015



L mm	Part N°	€
905	875-001	11,87
1210	875-001L	12,65

875
Garabato Profesional


Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	700	224	200	875-024	29,64
5	900	235	200	875-025	30,90

875
Mango para Garabato

Combinable con

875-024 / 875-025



L mm	Part N°	€
1200	875-002	13,71

Construcción

Raederas, Cabeza de Azadilla y Barras



876

Raedera Rectangular



g	A mm	B mm	Part N°	€
1400	310	130	876-010	27,18

875

Mango para Raedera Rectangular


Combinable con
876-010



L mm	Part N°	€
1100	874-002	12,65

876

Raedera Semi-circular



g	A mm	B mm	Part N°	€
1200	270	160	876-020	24,21

875

Mango para Raedera Semi-circular


Combinable con
876-020



L mm	Part N°	€
1100	874-002	12,65

876

Cabeza de Azadilla



g	A mm	B mm	Part N°	€
500	75	120	876-030	21,55

875

Mango para Azadilla

Combinable con
876-030



L mm	Part N°	€
900	875-003	9,90

884

Barra para Desencofrar



• Acero Forjado • Acabado Antioxidante

L mm	mm	Part N°	€
300	14	884-04-300	15,47
500	20	884-05-500	22,86
600	20	884-05-600	29,39
700	20	884-05-700	33,41
800	22	884-05-800	37,08
900	22	884-05-900	43,27
1000	22	884-05-1000	47,88
1200	22	884-05-1200	53,98

884

Palanca Plana con Extremo Cónico



L mm	Part N°	€
400	884-14-400	39,36

884

Palanca Combinada de Barra Hexagonal



L mm	Part N°	€
170	884-08-170	15,36

884

Barra para Desencofrar Plana





L mm	Part N°	€
175	884-175	11,52
380	884-380	23,43

• Diseñada para extraer clavos, tiras de madera, azulejos, etc.

885



Barra de Uña Recta Pasante



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-01-600	68,02

885

Barra de Uña Curva Pasante



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-02-600	68,02


Construcción

Palanca Polivalente y Grifa



888


Palanca Polivalente



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
304	35	10	10	888-36-304	27,03
406	49	14	14	888-44-406B	35,12
503	54	16	16	888-58-503	44,23

889

Grifa para Doblar Ferralla



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
390	30	8	13	889-039	20,02
460	38	10	16	889-046	22,09
500	40	12	16	889-050	25,22
600	50	14	21	889-060	30,45
700	50	16	21	889-070	38,27
850	50	18	21	889-085	45,64
1000	50	20	21	889-100	57,42
1100	60	22	26	889-110	74,53

• Barra de Acero Forjada y templada de gran resistencia
Usada para doblar ferralla.

886

Espátula de Emplastecer Mango Bimaterial

Inox



C mm	Part N°	€
400	886-030	21,75
500	886-031	25,12
600	886-032	29,62

877

Espátula de Emplastecer Mango Bimaterial Hoja Flexible

Inox



C mm	Part N°	€
120	877-120	11,58
140	877-140	11,97
160	877-160	12,75
180	877-180	13,92
200	877-200	14,82
220	877-220	15,17
240	877-240	15,98



878

Espátula de Emplastecer Mango Madera Hoja Flexible

CrV



C mm	Part N°	€
120	878-120	7,18
140	878-140	8,07
160	878-160	9,56
200	878-200	11,17
220	878-220	12,03
240	878-240	12,73



879

 Espátula Mango Bimaterial
 Hoja Rígida

Inox


C mm	Part N°	€
30	879-30	6,48
40	879-40	6,53
50	879-50	6,85
60	879-60	7,16
70	879-70	7,65
80	879-80	8,20
100	879-100	9,16
120	879-120	10,53
150	879-150	12,62

880


 Espátula Mango Madera
 Hoja Rígida

CrV


C mm	Part N°	€
25	880-25	4,81
40	880-40	5,11
50	880-50	5,25
60	880-60	5,40
75	880-75	5,62
85	880-85	6,10
100	880-100	7,47
120	880-120	7,93

881


 Espátula Mango Bimaterial
 Hoja Rígida

Inox


C mm	Part N°	€
30	881-30	6,78
40	881-40	6,86
50	881-50	7,18
60	881-60	7,52
70	881-70	8,05
80	881-80	8,62
100	881-100	9,60
120	881-120	11,06
150	881-150	13,26

881

 Espátula Mango Bimaterial
 Hoja Rígida

Inox


C mm	Part N°	€
152	881-PH2	22,39

• Mango reforzado para golpeo

Construcción

Paletas



Paletas Forjadas


Paletas de construcción forjadas con mango de madera, diseñadas para ofrecer una resistencia y durabilidad excepcionales, gracias a su fabricación en acero forjado de alta calidad, que las hace ideales para las condiciones más exigentes en obra.

El mango de madera proporciona un agarre ergonómico y cómodo, reduciendo la fatiga durante su uso prolongado, convirtiéndose en una herramienta esencial para los profesionales de la construcción que buscan calidad y fiabilidad en su trabajo.



883

Paleta Tipo Madrid Forjada



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	893-03-140	23,22
F	98	165	893-03-165	22,93
H	110	190	893-03-190	25,27
J	110	215	893-03-215	26,69
K	110	227	893-03-227	28,24
L	110	240	893-03-240	28,51

883

Paleta Tipo Norte Forjada



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	140	893-01-140	24,69
C	117	90	160	893-01-160	28,24
J	110	95	180	893-01-180	26,51

883

Paleta Tipo Catalana Forjada



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	893-05-165	26,62
B	120	170	893-05-180	28,11

Paletas

Paletas soldadas con maquinaria de última tecnología que asegura la máxima calidad y una gran resistencia a la rotura.

Hoja de espesor progresivo que asegura una flexibilidad óptima.



Hoja de espesor Progresivo
Acero templado Alta Calidad

Soldadura Irrompible



Mango Bimaterial
Ergonómico

Protección

Perfecta Planitud

883

Paleta para Juntas



C mm	L mm	Part N°	€
8	170	883-001	5,70
10	170	883-002	5,88

883

Paleta Mango Madera Tipo Norte



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-01-180	13,83
C	117	90	190	883-01-190	14,97

883

Paleta Mango Bimaterial Tipo Norte




Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-02-180	16,67
C	117	92	190	883-02-190	17,50

Construcción

Paletas




883 Paleta Tipo Madrid Mango Madera



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-03-140	9,84
F-H	98	178	883-03-180	12,00
J	110	200	883-03-200	12,55

883 Paleta Tipo Madrid Mango Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-04-140	12,84
F-H	98	178	883-04-180	15,17
J	110	200	883-04-200	15,77

883 Paleta Tipo Catalana Mango Madera



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-05-155	13,80
B	120	170	883-05-170	14,09
C	125	185	883-05-180	14,58

883 Paleta Tipo Catalana Mango Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-06-155	15,72
B	120	170	883-06-170	15,98
C	125	185	883-06-180	16,59

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Madera



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-07-190	14,46

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-08-190	16,71

883

Paleta de Punta Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-09-130	10,07

883

Paleta de Punta Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-10-130	13,22

883

Paleta Punta Redonda Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-11-125	9,84

883

Paleta Punta Redonda Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-12-125	13,04

883

Paleta Hoja de Olivo Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-13-130	9,39

883

Paleta Hoja de Olivo Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-14-130	12,53

Construcción

Llanas



886

Llana Rectangular Mango Madera



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
125	280	886-001	17,59

886

Llana Trapezoidal Mango Madera



Inox

Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	140	300	886-004	17,35

886

Llana Rectangular Mango Madera



Inox

Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	150	300	886-002	16,23

886

Llana Rectangular Mango Bimaterial



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
1 150	300	886-102	19,11

886

Llana Rectangular Afilada
Mango Madera



Inox

Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-003	21,94

886

Llana Rectangular Afilada
Mango Bimaterial



Inox

Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-103	19,52

886

Llana Media Luna




Inox

C mm	L mm	R mm	Part N°	€
150	300	R75	886-008	15,77

886

Almenada


Inox

 6x6
mm

 8x8
mm

 10x10
mm

 12x12
mm

Dentado	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-005	17,79
8x8	120	280	886-006	17,27
10x10	120	280	886-007	18,24
12x12	120	280	886-020	17,02

886

Almenada Mango Bimaterial


Inox

 6x6
mm

 8x8
mm



 10x10
mm

 12x12
mm

Dentado	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-105	17,02
8x8	120	280	886-106	17,02
10x10	120	280	886-107	17,02
12x12	120	280	886-120	17,02

886


Llana Yesero


Inox

C mm	L mm	Part N°	€
130	500	886-009	25,07

886

Almenada Yesero




Inox

 8x8
mm

Dentado	C mm	L mm	Part N°	€
8x8	130	500	886-010	31,40

886


Rascador Monocapa



C mm	L mm	Part N°	€
155	245	886-011	23,04

886

Rascador para Yeso


Al


C mm	L mm	Part N°	€
80	450	886-012	36,44



Construcción

Talochas



886

Talocha de Goma-Esponja





C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-016	18,08

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de mayor diámetro que 886-017

886

Talocha de Goma-Esponja Densa




C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-017	18,50

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de menor diámetro que 886-016

886


Talocha de plástico rectangular



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-013	7,67

886


Talocha de plástico Angular



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-014	7,73

886

Talocha de goma para juntas




Inox



C mm	L mm	Part N°	€
100	240	886-015	17,52

886

Talocha de Esponja Baja Densidad



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-018	14,50

- Esponja de Baja Densidad
- Base 30 mm de Espesor

890
Fija de Albañil


L mm	Part N°	€
250	890-001	7,03

890
Varilla Mezcladora de Líquidos


L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
400	80	7,8	245	890-010	17,14
600	100	9,5	500	890-011	18,38

- Gama de varillas para mezclar materiales de baja densidad como pinturas entre otros.
- Conexión a taladros mediante varilla hexagonal

890
Varilla Mezcladora Mortero


L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
600	100	14	660	890-020	26,25
600	120	14	1004	890-022	29,35
600	140	14	1110	890-024	32,99

- Gama de varillas para mezclar materiales de alta densidad como morteros entre otros.
- Conexión a mezcladores mediante rosca de M14