

DOGHER

® TOOLS

Making Solutions



454



457



458



459



460



462



463



464




465



466



468



471



473




474

Edilizia
855

Edilizia

Strettoio




DOGHER
TOOLS



Stantuffo a doppia flettatura

Potenza e avanzamento moltiplicati per 2
Permette di lavorare su superfici irregolari, tubi, ecc.



Bordo in Acciaio Balestra Laminato

Resistenza di 90Kg/mm²
Finitura Antiruggine



Freno in Acciaio Temperato Antiscivolo

Permette di lavorare con vibrazioni e urti,
evitando che il pezzo si stacchi.



Teste di Ferro Nodulare


Grande resistenza, durezza ed elasticità.

855

Strettoio a Pistone

30x8
Bordo

900
Kg




Bordo	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
30x8	150	85	70	855-30-150	36,47
	200			855-30-200	39,26
	250			855-30-250	42,15
	300			855-30-300	44,70
	400			855-30-400	49,05
	600			855-30-600	57,56

855

Strettoio a Pistone

35x8
Bordo

900
Kg




Bordo	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
35x8	200	120	105	855-35-200	45,45
	300			855-35-300	50,25
	400			855-35-400	54,67
	500			855-35-500	59,26
	600			855-35-600	63,54
	800			855-35-800	73,38
	1000			855-35-1000	82,93
	1200			855-35-1200	92,47
	1500			855-35-1500	105,63
	2000			855-35-2000	126,18

855

Strettoio a Pistone

40x10
Bordo

900
Kg



Bordo	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
40x10	200	150	125	855-40-200	82,36
	300			855-40-300	84,13
	400			855-40-400	89,71
	500			855-40-500	94,84
	600			855-40-600	99,23
	800			855-40-800	108,82
	1000			855-40-1000	117,20
	1200			855-40-1200	124,38
	1500			855-40-1500	135,22
	2000			855-40-2000	155,81
	2500			855-40-2500	179,25
	3000			855-40-3000	202,75




Teste di Ferro Nodulare
Grande resistenza, durezza ed elasticità.
Albero a filettatura fine.



Bordo in Acciaio Balestra Laminato
Resistenza di 80Kg/mm²
Finitura zinco



Freno in Acciaio Temperato Antiscivolo
Permette di lavorare con vibrazioni e urti, evitando che il pezzo si stacchi.




855

Strettoi per Intarsio

18x7
Bordo

400
Kg



Bordo	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
18x7	120	70	60	855-18-120	22,21
	150			855-18-150	23,78
	200			855-18-200	25,41
	250			855-18-250	27,18
	300			855-18-300	29,26

855

Puntone di Espansione

300
Kg



L max.		L min.		Part N°	€
mm	kg max	mm	kg max		
1000	200	600	300	855-60-100	66,18
1700	200	950	300	855-95-170	75,93
2900	100	1550	300	855-155-290	82,53
3750	100	2000	300	855-200-375	94,18

- Pattini in plastica 85x65mm con geometria antiscivolo e adattamento angolare.
- Ciascuno contiene 4 fori per l'ancoraggio alla superficie di appoggio.
- Espansione extra attraverso la boccia in acciaio filettata superiore.
- Regolazione del puntello tramite la maniglia in nylon con fibra di vetro.
- Sistema di blocco-sblocco tramite dischi in acciaio ad alta resistenza.
- Molla alla base con escursione di 5mm che garantisce un rapido fissaggio.
- Ammortizzazione interna alla base per attutire la caduta del tubo.
- Tubo in acciaio resistente di 1 mm di spessore.


Fattore di sicurezza di 1,5.

Test effettuato con 450kg: Il puntello non ha subito alcun tipo di danno.



Edilizia

Strettoi e Morsetti



DOGHER
TOOLS



- Teste in nylon e fibra di vetro.
- Pattini in plastica rinforzata con traversa per il fissaggio sia di pezzi piani che irregolari.
- Mascella reversibile.
- Sistema di blocco-sblocco rapido.
- Sistema di molle e 7 piastre in acciaio per l'avanzamento e il freno della ganascia.
- Bordo in acciaio al carbonio con finitura in ossido nero.
- Piedini regolabili per una facile seduta in posizione verticale su un tavolo.

855

Strettoi Automatici Reversibili Leggeri

16x5
Bordo

120
Kg



Bordo	A mm	B mm	C mm	L mm	Part N°	€
16x5	150	65	45	323	855-150	26,26
	300			474	855-300	28,90
	450			624	855-450	31,46
	600			776	855-600	41,50
	750			928	855-750	44,70
	900			1085	855-900	47,72

856

Strettoi Automatici Reversibili ad Alta Potenza

20x6
Bordo

150
Kg



Bordo	A mm	B mm	C mm	L mm	Part N°	€
20x6	150	90	60	355	856-150	39,96
	300			505	856-300	43,78
	450			655	856-450	57,81
	600			810	856-600	62,34
	750			960	856-750	66,96
	900			1110	856-900	71,49

859

Morsetti a "C"



L mm	Part N°	€
50	859-050	5,58
75	859-075	9,30
100	859-100	11,08


863

Morsetti a "C" Forgiati



L mm	Part N°	€
50	863-050	26,95
75	863-075	32,34
100	863-100	50,25
150	863-150	69,46

Morsetti a Pinza



857 Morsetti a Pinza
in Plastica



L mm	A max.	Part N°	€
85	36	857-075	1,88
100	42	857-100	2,98
150	62	857-150	4,35
225	84	857-225	5,54

858 Morsetti a Pinza
in Plastica ad Alta Potenza



L mm	A max.	Part N°	€
75	32	858-075	3,01
100	48	858-100	4,82
150	54	858-150	7,71
225	76	858-225	9,75

860 Morsetti a Pinza
Automatici a Cricchetto con Becchi Lunghi



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	860-160	8,20
225	79	860-225	10,45

861 Morsetti a Pinza
Automatici a Cricchetto



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	861-160	8,20
225	70	861-225	10,45

862 Morsetti a Pinza
Automatici a Cricchetto



L mm	A max.	Part N°	€
150	36	862-150	8,20
200	46	862-200	10,45

864 Morsetti a Pinza
in Metallo



L mm	A max.	Part N°	€
50	16	864-050	1,70
100	34	864-100	4,11
150	54	864-150	8,22
225	86	864-225	14,38

867


Morsetto ad Angolo Retto



	Part N°	€
90°	867-001	25,43

867

Squadre Magnetiche



Kg	L ₁ mm	Part N°	€
12	90	867-011	9,19
25	115	867-012	14,42
36	135	867-013	22,55




• Saldatura 90°



• Saldatura 45°/135°

896

Cesoie per Ardesia Professionale



- 7 mm Spessore max. di taglio e perforazione dell'ardesia
- 2,8 mm Larghezza di taglio

L mm	Part N°	€
35	896-35	77,25*

Lame di ricambio

35	896-35-SB	11,85*
55	896-55-SB**	12,31*

Punzone di ricambio

35-55	896-55-PR**	6,18*
-------	-------------	-------

Guide di ricambio

35	896-35-GR	9,56*
55	896-55-GR**	11,23*

* Fino ad esaurimento scorte

** Valido solo per Cesoie 896-55

890

Fili a Piombo in Ottone



g	Part N°	€
225	890-225	23,48 *
340	890-340	27,19 *
500	890-500	35,64 *

* Fino ad esaurimento scorte



- Impalcature ed elizia
- Livellamento di teodoliti
- Include filo di 5 m
- Punta in acciaio temprato sostituibile

890R

Ponte di Ricambio


 Adatta per
890


g	Part N°	€
225	890R-225	2,61 *
340	890R-340	3,02 *
500	890R-500	3,95 *

891

Filo a Piombo e Scassa In Acciaio Cromato




• Magnetizzata

g	Part N°	€
500	891-500	25,07
600	891-600	26,38
700	891-700	27,56
1000	891-1000	39,36
1500	891-1500	51,11

- Piombo e Scassa In Acciaio Cromato
- Uso professionale. Per controllare e allineare la verticalità nei muri e nelle pareti.
- Lunghezza del filo: 5 m.

892

Chiavi a Cricchetto per Ponteggi



A mm	B mm	L mm	Part N°	€
17	19	320	892-17-19	40,66
19	22	320	892-19-22	40,66
22	24	360	892-22-24	58,26
30	32	440	892-30-32	72,02

075


Portante per Chiave di Ponteggi

- Cuoio di alta qualità
- Rivetto ad alta resistenza

Part N°	€
075-008	12,73



- Testa in acciaio antiruggine
- Finitura antiruggine
- Manico in legno ad alta resistenza



870

**Pala a Punta Arrotondata
Manico a Stampella**



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-010	35,78

870

**Pala Quadrata
Manico a Stampella**



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-020	35,78

870

**Pala a Punta Arrotondata Mani-
co a D**



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-030	40,19

870

Pala Quadrata Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-040	40,90

870

Manico a Stampella in Legno



Compatibile con
870-010 / 870-020



L mm	Part N°	€
680	870-001	11,71

870

Manico a D in Legno




Compatibile con
870-030 / 870-040



L mm	Part N°	€
700	870-002	16,40

XL 1300mm

- Testa in acciaio antiruggine
- Finitura antiruggine
- Manico in legno ad alta resistenza



870

Pala a Punta Arrotondata XL
Manico a Stampella



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-015	48,61

870

Pala Quadrata XL
Manico a Stampella



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-025	48,61

870

Pala a Punta Arrotondata XL
Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2400	340	280	1300	870-035	51,05

870

Pala Quadrata XL
Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-045	51,05

870

Manico XL a Stampella in Legno



Compatibile con
870-015 / 870-025



L mm	Part N°	€
960	870-003	26,69

870

Manico XL a D in Legno




Compatibile con
870-035 / 870-045



L mm	Part N°	€
960	870-004	26,69

- Testa in alluminio
- Finitura antiruggine
- Manico in legno ad alta resistenza



871

Pala Quadrata in Alluminio
Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1130	871-010	60,42

871

Pala Quadrata in Alluminio
Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1000	305	245	1020	871-030	41,29

871

Pala Quadrata in Alluminio
Manico Extra Lungo



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1530	871-020	56,90

870

Pala Arrotondata in Acciaio
Manico Extra Lungo



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	330	280	1450	870-050	42,10

871

Pala in Plastica
Manico a D



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1600	460	360	1250	871-050	48,77

870

Pala Quadrata con Manico a D



• Fibra di vetro

g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1800	295	225	1010	870-041	42,28

• Acciaio forgiato

874

Teste di Rastrello



N°	g	A mm	B mm	Part N°	€
12	575	350	95	874-012	14,12
14	670	410	95	874-014	14,90
16	776	475	95	874-016	15,71
18	896	530	95	874-018	16,48

874

Manico Dritto per Rastrello

Compatibile con

874-012 / 874-014 / 874-016



L mm	Part N°	€
1200	874-001	12,36

875

Teste di Forca



N°	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	755	330	200	875-014	24,61
5	934	330	220	875-015	29,36

875

Manico a D per Forca

Compatibile con

875-014 / 875-015



875-001



875-001L

L mm	Part N°	€
905	875-001	11,87
1210	875-001L	16,47

875

Teste di Forca Piegata



N°	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	700	224	200	875-024	29,64
5	900	235	200	875-025	30,90

875

Manico Dritto per Forca Piegata

Compatibile con


875-024 / 875-025



L mm	Part N°	€
1200	875-002	13,71

876

Testa di Zappa Quadrata



g	A mm	B mm	Part N°	€
1400	310	130	876-010	27,18

875

Manico per Zappa Quadrata

Compatibile con
876-010



L mm	Part N°	€
1100	874-002	11,00

876

Testa di Zappa Mezzaluna



g	A mm	B mm	Part N°	€
1200	270	160	876-020	24,20

875

Manico per Zappa Mezzaluna

Compatibile con
876-020



L mm	Part N°	€
1100	874-002	11,00

876

Testa di Zappa a Due Punte



g	A mm	B mm	Part N°	€
500	75	120	876-030	21,55

875

Manico Dritto per Zappa

Compatibile con
876-030



L mm	Part N°	€
900	875-003	9,90

884

Leve Piegati per Carpintieri



• Acciaio forgiato • Finitura antiruggine

L mm	mm	Part N°	€
300	14	884-04-300	16,08
500	20	884-05-500	23,79
600	20	884-05-600	30,57
700	20	884-05-700	34,76
800	22	884-05-800	38,56
900	22	884-05-900	45,00
1000	22	884-05-1000	49,74
1200	22	884-05-1200	56,04

884

Leva Piatta con Finale Conica



L mm	Part N°	€
400	884-14-400	37,39

884

Leva Combinata Barra Esagonale



L mm	Part N°	€
170	884-08-170	14,59

884

Leve Piegati Piatti per Carpintieri





L mm	Part N°	€
175	884-175	11,52
380	884-380	23,43

• Progettata per estrarre chiodi, listelli di legno, piastrelle, ecc.

885



Leva a Estremità Piatta con Impugnatura



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-01-600	68,02

885


Leva a Estremità Piatta Curva con Impugnatura



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-02-600	68,02

888

Leve con Estremità a Punta e a Becco



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
304	35	10	10	888-36-304	27,03
406	49	14	14	888-44-406B	35,12
503	54	16	16	888-58-503	44,23

889

Curvatore a Mascella



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
390	30	8	13	889-039	20,02
460	38	10	16	889-046	22,09
500	40	12	16	889-050	25,22
600	50	14	21	889-060	30,45
700	50	16	21	889-070	38,27
850	50	18	21	889-085	45,64
1000	50	20	21	889-100	57,43
1100	60	22	26	889-110	74,53

• Leva in acciaio forgiato e temprato ad alta resistenza
Utilizzato per piegare le armature.

886

Spatole per Stuccatura Impugnatura Bimateriale

Inox



C mm	Part N°	€
400	886-030	21,75
500	886-031	25,12
600	886-032	29,62

877

Spatole per Stuccatura
Impugnatura Bimateriale

Inox



C mm	Part N°	€
120	877-120	11,59
140	877-140	11,96
160	877-160	12,76
180	877-180	13,92
200	877-200	14,82
220	877-220	15,16
240	877-240	15,98



878

Spatole per Stuccatura
Impugnatura in Legno

CrV



C mm	Part N°	€
120	878-120	7,18
140	878-140	8,07
160	878-160	9,56
200	878-200	11,16
220	878-220	12,04
240	878-240	12,73



879

 Spatole
 Impugnatura Bimateriale

Inox


C mm	Part N°	€
30	879-30	6,47
40	879-40	6,53
50	879-50	6,85
60	879-60	7,16
70	879-70	7,66
80	879-80	8,20
100	879-100	9,16
120	879-120	10,53
150	879-150	12,62

880


 Spatole
 Impugnatura in Legno

CrV


C mm	Part N°	€
25	880-25	4,81
40	880-40	5,11
50	880-50	5,24
60	880-60	5,40
75	880-75	5,62
85	880-85	6,10
100	880-100	7,47
120	880-120	7,93

881


 Spatole Rinforzate
 Impugnatura Bimateriale

Inox


C mm	Part N°	€
30	881-30	6,78
40	881-40	6,86
50	881-50	7,18
60	881-60	7,52
70	881-70	8,05
80	881-80	8,62
100	881-100	9,61
120	881-120	11,06
150	881-150	13,27

881

 Spatola
 Impugnatura Bimateriale

Inox


C mm	Part N°	€
152	881-PH2	22,39

• Impugnatura Rinforzata

Edilizia

Cazzuole



Cazzuole Forgiata


Cazzuole forgiate per edilizia con manico in legno, progettate per offrire resistenza e durata eccezionali grazie alla loro struttura in acciaio forgiato di alta qualità, che le rende ideali per le condizioni di cantiere più impegnative.

Il manico in legno offre una presa ergonomica e confortevole, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato, rendendolo uno strumento essenziale per i professionisti dell'edilizia che cercano qualità e affidabilità nel loro lavoro.



883

Cazzuole Modello Madrid Forgiata



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	893-03-140	22,06
F	98	165	893-03-165	21,79
H	110	190	893-03-190	24,00
J	110	215	893-03-215	25,35
K	110	227	893-03-227	26,83
L	110	240	893-03-240	27,09

883

Cazzuole Modello Nordico Impugnatura in Legno Forgiata



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	140	893-01-140	23,46
C	117	90	160	893-01-160	26,83
J	110	95	180	893-01-180	25,18

883

Cazzuole Modello Catalano Forgiata



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	893-05-165	25,29
B	120	170	893-05-180	26,71

Cazzuole

Cazzuole saldate con macchinari di ultima tecnologia per garantire la massima qualità e una grande resistenza alla rottura.

La lama a spessore progressivo assicura una flessibilità ottimale.



Lama a spessore progressivo
Acciaio temprato alta qualità

Saldatura indistruttibile



Impugnatura
bimateriale ergonomica

Protezione

Planarità perfetta

883

Cazzuole Marcafughe



C mm	L mm	Part N°	€
8	170	883-001	5,70
10	170	883-002	5,88

883


Cazzuole Modello Nordico Impugnatura in Legno



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-01-180	13,84
C	117	90	190	883-01-190	14,96

883


Cazzuole Modello Nordico Impugnatura Bimateriale



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-02-180	16,67
C	117	92	190	883-02-190	17,50

883


Cazzuole Modello Madrid
Impugnatura in Legno



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-03-140	9,82
F-H	98	178	883-03-180	12,00
J	110	200	883-03-200	12,55

883

Cazzuole Modello Madrid
Impugnatura Bimateriale



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-04-140	12,82
F-H	98	178	883-04-180	15,18
J	110	200	883-04-200	15,77

883

Cazzuole Modello Catalano
Impugnatura in Legno



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-05-155	13,80
B	120	170	883-05-170	14,09
C	125	185	883-05-180	14,58

883

Cazzuole Modello Catalano
Impugnatura Bimateriale



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-06-155	15,71
B	120	170	883-06-170	16,00
C	125	185	883-06-180	16,59

883

Cazzuola Modello Siviglia
Impugnatura in Legno



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-07-190	14,46

883

Cazzuola Modello Siviglia
Impugnatura Bimateriale




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-08-190	16,71

883 Cazzuola a Punta
Impugnatura in Legno



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-09-130	10,08

883 Cazzuola a Punta
Impugnatura Bimateriale


C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-10-130	13,22

883 Cazzuola a Punta Arrotondata
Impugnatura in Legno


C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-11-125	9,82

883 Cazzuola a Punta Arrotondata
Impugnatura Bimateriale


C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-12-125	13,04

883 Cazzuola a Foglia di Olivo
Impugnatura in Legno



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-13-130	9,39

883 Cazzuola a Foglia di Olivo
Impugnatura Bimateriale



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-14-130	12,52

886

Frattoni Rettangolare
Impugnatura in Legno




Inox




C mm	L mm	Part N°	€
125	280	886-001	17,59

886

Frattoni Trapezoidale
Impugnatura Lunga in Legno




Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	140	300	886-004	17,35

886

Frattoni Rettangolare
Impugnatura Lunga in Legno




Inox





Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	150	300	886-002	16,22

886

Frattoni Rettangolare
Impugnatura Bimateriale




Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	150	300	886-102	18,15

886

Frattoni Rettangolare Smussato
Impugnatura Lunga in Legno



Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-003	21,94

886

Frattoni Rettangolare Smussato
Impugnatura Lunga Bimateriale




Inox



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-103	18,54

886

Frattoni Rettangolare Arrotondato
Impugnatura Lunga in Legno




Inox



C mm	L mm	R mm	Part N°	€
150	300	R75	886-008	15,77

886

 Frattone Rettangolare Dentato
 Impugnatura Lunga in Legno

Inox
6x6
mm


8x8
mm

10x10
mm

12x12
mm

Denti	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-005	17,79
8x8	120	280	886-006	17,27
10x10	120	280	886-007	18,24
12x12	120	280	886-020	16,17

886

 Frattone Rettangolare Dentato
 Impugnatura Lunga Bimateriale

Inox
6x6
mm



8x8
mm

10x10
mm

12x12
mm


Denti	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-105	16,17
8x8	120	280	886-106	16,17
10x10	120	280	886-107	16,17
12x12	120	280	886-120	16,17

886

 Frattone Tedesco
 Impugnatura Lunga in Legno

Inox


C mm	L mm	Part N°	€
130	500	886-009	25,07

886

 Frattone Tedesco Dentato
 Impugnatura Lunga in Legno

Inox
8x8
mm

Denti	C mm	L mm	Part N°	€
8x8	130	500	886-010	31,40


886

 Raschiatore
 Impugnatura Lunga in Legno


C mm	L mm	Part N°	€
155	245	886-011	23,04

886



Raschiatore per Gesso


Al


C mm	L mm	Part N°	€
80	450	886-012	36,44

886

Frattazzo in Gomma Spugna Morbida





C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-016	18,08

- Base 20 mm di spessore
- Manico e base fabbricati in poliuretano
- Fori della spugna di diametro maggiore di 886-017

886

Frattazzo in Gomma Spugna Dura



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-017	18,49

- Base 20 mm di spessore
- Manico e base fabbricati in poliuretano
- Fori della spugna di diametro minore di 886-016

886

Frattazzo in Plastica Rettangolare



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-013	7,67

886

Frattazzo in Plastica Angolare



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-014	7,72

886

Frattazzo in Gomma per Fughe



Inox



C mm	L mm	Part N°	€
100	240	886-015	17,50

886

Frattazzo in Spugna Bassa Densità



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-018	14,50

- Spugna Bassa Densità
- Base 30 mm di spessore

890
Fermastadia a Punta


L mm	Part N°	€
250	890-001	7,03

890
Fruste di Miscelazione per Liquidi


L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
400	80	7,8	245	890-010	17,14
600	100	9,5	500	890-011	18,38

- Gamma di fruste per la miscelazione di materiali ad bassa densità come vernici, tra gli altri.
- Collegamento ai trapani tramite asta esagonale.

890
Fruste di Miscelazione per Cemento


L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
600	100	14	660	890-020	26,25
600	120	14	1004	890-022	29,35
600	140	14	1110	890-024	32,99

- Gamma di fruste per la miscelazione di materiali ad alta densità come malta, tra gli altri.
- Collegamento ai miscelatori tramite filettatura M14.