

DOGHER

® TOOLS

Making Solutions



454



457



458



459



460



462



463



464




465



466



468



471



473




474

Construção
855

Construção

Grampos




DOGHER
TOOLS



Êmbolo de Rosca Dupla

Potência e avanço multiplicados por 2
Permite trabalhar em superfícies irregulares, tubos, etc.



Jante Aço Besta Laminada

Resistência de 90Kg/mm²
Acabamento Antiferrugem



Freio de Aço Temperado Antiderrapante

Permite trabalhar com vibrações e impactos,
evitando que a peça se solte.



Cabeçotes de Ferro Fundido Nodular


Grande resistência, dureza e elasticidade.

855

Grampo de Êmbolo

30x8
Jante

900
Kg




Jante	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
30x8	150	85	70	855-30-150	29,72
	200			855-30-200	31,98
	250			855-30-250	34,34
	300			855-30-300	36,42
	400			855-30-400	39,97
	600			855-30-600	46,90

855

Grampo de Êmbolo

35x8
Jante

900
Kg




Jante	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
35x8	200	120	105	855-35-200	37,03
	300			855-35-300	40,94
	400			855-35-400	44,54
	500			855-35-500	48,28
	600			855-35-600	51,77
	800			855-35-800	59,78
	1000			855-35-1000	67,57
	1200			855-35-1200	75,33
	1500			855-35-1500	86,06
	2000			855-35-2000	102,80

855

Grampo de Êmbolo

40x10
Jante


900
Kg



Jante	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
40x10	200	150	125	855-40-200	67,10
	300			855-40-300	68,54
	400			855-40-400	73,09
	500			855-40-500	77,27
	600			855-40-600	80,85
	800			855-40-800	88,66
	1000			855-40-1000	95,48
	1200			855-40-1200	101,33
	1500			855-40-1500	110,17
	2000			855-40-2000	126,94
	2500			855-40-2500	146,04
	3000			855-40-3000	165,19




Cabeçotes de Ferro Fundido Nodular
Grande resistência, dureza e elasticidade.
Eixo de Rosca Fina



Jante Aço Besta Laminada
Resistência de 80Kg/mm²
Acabamento em zinco



Freio de Aço Temperado Antiderrapante
Permite trabalhar com vibrações e impactos, evitando que a peça se solte.



855

Grampo para Marchetaria

18x7
Jante

400
Kg



Jante	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
18x7	120	70	60	855-18-120	18,10
	150			855-18-150	19,37
	200			855-18-200	20,70
	250			855-18-250	22,15
	300			855-18-300	23,84

855

Suporte de Expansão

300
Kg



L max.		L min.		Part N°	€
mm	kg max	mm	kg max		
1000	200	600	300	855-60-100	54,97
1700	200	950	300	855-95-170	61,86
2900	100	1550	300	855-155-290	67,24
3750	100	2000	300	855-200-375	76,50

- Sapatas plásticas 85x65mm com geometria antiderrapante e adaptação angular.
- Cada um contém 4 furos para ancorar na superfície de apoio.
- Expansão extra através da bucha de aço roscada superior.
- Regulagem do suporte através do Cabo de Nylon com fibra de vidro.
- Sistema de bloqueio-desbloqueio por meio de discos de aço de alta resistência.
- Mola na base com curso de 5mm que garante uma fixação rápida.
- Amortecimento interno na base para amortecer a queda do tubo.
- Tubo de aço resistente de 1mm de espessura.


Fator de segurança de 1,5.

Teste realizado com 450kg: O suporte não sofreu nenhum tipo de dano.



Construção

Grampos



DOGHER
TOOLS



- Cabeças de nylon e fibra de vidro.
- Sapatas de plástico reforçado com cruzeta para fixação de peças planas e irregulares.
- Mandíbula reversível.
- Sistema de bloqueio-desbloqueio rápido.
- Sistema de molas e 7 chapas de aço para o avanço e freio da mandíbula.
- Jante de aço carbono com acabamento em óxido preto.
- Pés ajustáveis para fácil assento vertical numa mesa.

855

Grampo Automático Reversível Leve

16x5
Jante

120
Kg



Jante	A mm	B mm	C mm	L mm	Part Nº	€
16x5	150	65	45	323	855-150	26,26
	300			474	855-300	28,90
	450			624	855-450	31,46
	600			776	855-600	41,50
	750			928	855-750	44,71
	900			1085	855-900	47,72

856

Grampo Automático Reversível Alta Potência

20x6
Jante

150
Kg



Jante	A mm	B mm	C mm	L mm	Part Nº	€
20x6	150	90	60	355	856-150	39,97
	300			505	856-300	43,78
	450			655	856-450	57,81
	600			810	856-600	62,34
	750			960	856-750	66,96
	900			1110	856-900	71,49

859

Grampo "C"




L mm	Part Nº	€
50	859-050	5,58
75	859-075	9,30
100	859-100	11,07

863

Grampo "C" Forjado



L mm	Part Nº	€
50	863-050	26,95
75	863-075	32,34
100	863-100	50,25
150	863-150	69,46



857

Pinça de Plástico



L mm	A max.	Part N°	€
85	36	857-075	1,88
100	42	857-100	2,97
150	62	857-150	4,35
225	84	857-225	5,54

858

Pinça de Plástico Alta Potência



L mm	A max.	Part N°	€
75	32	858-075	3,01
100	48	858-100	4,82
150	54	858-150	7,71
225	76	858-225	9,75

860

Pinça Automática com Roquete de Boca Longa



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	860-160	8,20
225	79	860-225	10,46

861

Pinça Automática com Roquete



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	861-160	8,20
225	70	861-225	10,46

862

Pinça Automática com Roquete



L mm	A max.	Part N°	€
150	36	862-150	8,20
200	46	862-200	10,46

864

Pinça Metálica



L mm	A max.	Part N°	€
50	16	864-050	1,70
100	34	864-100	4,11
150	54	864-150	8,22
225	86	864-225	14,38

Construção

Mordaca, Esquadro Magnético e Cortador de Ardósia



867


Mordaca em Ângulo Reto



	Part N°	€
90°	867-001	25,44

867

Esquadro Magnético



Kg	L ₁ mm	Part N°	€
12	90	867-011	9,19
25	115	867-012	14,42
36	135	867-013	22,55




• Solda 90°



• Solda 45°/135°

896

Cortador de Ardósia Profissional



- 7 mm Espessura max. de Corte e Perfuração de Ardósia
- 2,8 mm Largo de Corte

L mm	Part N°	€
35	896-35	77,25*

Lâmina de Repor

35	896-35-SB	11,85*
55	896-55-SB**	12,31*

Punção de Repor

35-55	896-55-PR**	6,18*
-------	-------------	-------

Guia de Repor

35	896-35-GR	9,56*
55	896-55-GR**	11,23*

* Até o fim das existências.

** Válidas só para cortador 896-55

890
Prumo de Latão


g	Part N°	€
225	890-225	23,48 *
340	890-340	27,19 *
500	890-500	35,64 *

* Até o fim das existências.



- Andaime e construção
- Nivelção de teodolitos
- Inclui corda 5 m
- Ponta de Aço Temperado Substituível

890R
Ponta de Repor

 Apta para
890



g	Part N°	€
225	890R-225	2,61 *
340	890R-340	3,02 *
500	890R-500	3,95 *

891
Prumo e Noz de Aço Magnético


• Magnetizada

g	Part N°	€
500	891-500	25,07
600	891-600	26,38
700	891-700	27,56
1000	891-1000	39,36
1500	891-1500	51,11

- Prumo e noz de aço magnético.
- Uso profissional. Verifica e alinha a verticalidade em muros e paredes
- Comprimento da corda: 5m.

892
Chave com Roquete para Andaimes


A mm	B mm	L mm	Part N°	€
17	19	320	892-17-19	37,38
19	22	320	892-19-22	37,38
22	24	360	892-22-24	53,02
30	32	440	892-30-32	65,55

075
Suporte para Chave de Andaimes

- Couro de alta qualidade
- Rebites de alta resistência

Part N°	€
075-008	12,73




Construção

Pás Cabo de Madeira



- Cabeça de aço anti-desgaste
- Acabamento antioxidante
- Cabo de madeira de alta resistência



870

Pá Ponta com Cabo Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-010	35,80

870

Pá Quadrada com Cabo Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-020	35,80

870

Pá Ponta com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-030	40,19

870

Pá Quadrada com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-040	40,91

870

Cabo Muleta de Madeira



Apta para
870-010 / 870-020



L mm	Part N°	€
680	870-001	11,71

870

Cabo "Y" de Madeira




Apta para
870-030 / 870-040



L mm	Part N°	€
700	870-002	16,40

**CABO
XL 1300mm**

- Cabeça de aço anti-desgaste
- Acabamento antioxidante
- Cabo de madeira de alta resistência



870

Pá Ponta com Cabo Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-015	48,61

870

Pá Quadrada com Cabo Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-025	48,61

870

Pá Ponta com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2400	340	280	1300	870-035	51,05

870

Pá Quadrada com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2200	340	280	1300	870-045	51,05

870

Cabo Muleta de Madeira



Apta para
870-015 / 870-025



L mm	Part N°	€
960	870-003	26,69

870

Cabo "Y" de Madeira



Apta para
870-035 / 870-045




L mm	Part N°	€
960	870-004	26,69

Construção

Pás de Alumínio, Forestal e de Plástico



- Cabeça de alumínio
- Acabamento antioxidante
- Cabo de madeira de alta resistência



871

Pá de Alumínio com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1130	871-010	60,42

871

Pá de Alumínio com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1000	305	245	1020	871-030	41,29

871

Pá de Alumínio Cabo Extra Longo



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1530	871-020	56,89

870

Pá Forestal Cabo Extra Longo



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	330	280	1450	870-050	42,10

871

Pá de Plástico com Cabo "Y"



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1600	460	360	1250	871-050	48,77

870

Pá Quadrada com Cabo "Y"



• Fibra de vidro

g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1800	295	225	1010	870-041	42,28

• Aço forjado

874

Rastelo



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
12	575	350	95	874-012	14,12
14	670	410	95	874-014	14,90
16	776	475	95	874-016	15,71
18	896	530	95	874-018	16,81

874

Cabo Reto para Rastelo

Combinável com

874-012 / 874-014 / 874-016



L mm	Part N°	€
1200	874-001	12,36

875

Forquilha



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	755	330	200	875-014	24,61
5	934	330	220	875-015	29,35

875

Cabo "Y" para Forquilha

Combinável com

875-014 / 875-015



875-001L

L mm	Part N°	€
905	875-001	11,87
1210	875-001L	12,65

875

Forcado Profissional



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	700	224	200	875-024	29,64
5	900	235	200	875-025	30,90

875

Cabo para Forcado

Combinável com

875-024 / 875-025



L mm	Part N°	€
1200	875-002	13,71

Construção

Cabeças de Raspadeira, de Enxadinha e Cabos



876

Raspadeira Rectangular



g	A mm	B mm	Part N°	€
1400	310	130	876-010	27,18

875

Cabo "Y" para Raspadeira Rectangular

Combinável com
876-010



L mm	Part N°	€
1100	874-002	12,65

876

Raspadeira Semi-circular



g	A mm	B mm	Part N°	€
1200	270	160	876-020	24,21

875

Cabo "Y" para Raspadeira Semi-circular


Combinável com
876-020



L mm	Part N°	€
1100	874-002	12,65

876

Enxadinha



g	A mm	B mm	Part N°	€
500	75	120	876-030	21,55

875

Cabo "Y" para Cabeça de Enxadinha

Combinável com
876-030



L mm	Part N°	€
900	875-003	9,90

884

Barra para Desmoldar



• Aço forjado • Acabamento antioxidante

L mm	mm	Part N°	€
300	14	884-04-300	15,47
500	20	884-05-500	22,86
600	20	884-05-600	29,39
700	20	884-05-700	33,41
800	22	884-05-800	37,08
900	22	884-05-900	43,27
1000	22	884-05-1000	47,88
1200	22	884-05-1200	53,98

884

Planta com Alavanca e Extremidade Cônica



L mm	Part N°	€
400	884-14-400	39,36

884

Alavanca Combinada de Barra Hexagonal



L mm	Part N°	€
170	884-08-170	15,36

884

Barra para Desmoldar Plana





L mm	Part N°	€
175	884-175	11,52
380	884-380	23,43

• Concebida para extrair pregos, ripas de madeira, azulejos, etc.

885



Barra Passante de Unha Reta



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-01-600	68,02

885

Barra Passante de Unha Curva



L	A mm	Part N°	€
650	20	885-02-600	68,02


Construção

Barra Extratora e Grifo para Dobrar Ferragem



888


Barra Extratora



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
304	35	10	10	888-36-304	27,03
406	49	14	14	888-44-406B	35,12
503	54	16	16	888-58-503	44,23

889

Grifo para Dobrar Ferragem



L mm	A mm	B mm	C mm	Part N°	€
390	30	8	13	889-039	20,02
460	38	10	16	889-046	22,09
500	40	12	16	889-050	25,22
600	50	14	21	889-060	30,45
700	50	16	21	889-070	38,27
850	50	18	21	889-085	45,64
1000	50	20	21	889-100	57,42
1100	60	22	26	889-110	74,53

- Barra de aço forjada e temperada de alta resistência
Usado para dobrar a armadura.

886

Espátula para Emplastrar Cabo Bimaterial

Inox



C mm	Part N°	€
400	886-030	21,75
500	886-031	25,12
600	886-032	29,62

877

Espátula para Emplastrar Cabo Bimaterial Folha Flexível

Inox



C mm	Part N°	€
120	877-120	11,58
140	877-140	11,97
160	877-160	12,75
180	877-180	13,92
200	877-200	14,82
220	877-220	15,17
240	877-240	15,98



878

Espátula para Emplastrar Cabo Madeira Folha Flexível

CrV



C mm	Part N°	€
120	878-120	7,18
140	878-140	8,07
160	878-160	9,56
200	878-200	11,17
220	878-220	12,03
240	878-240	12,73



879

Espátula Cabo Bimaterial
Folha Rígida

Inox



C mm	Part N°	€
30	879-30	6,48
40	879-40	6,53
50	879-50	6,85
60	879-60	7,16
70	879-70	7,65
80	879-80	8,20
100	879-100	9,16
120	879-120	10,53
150	879-150	12,62

880

Espátula Cabo Madeira
Folha Rígida

CrV




C mm	Part N°	€
25	880-25	4,81
40	880-40	5,11
50	880-50	5,25
60	880-60	5,40
75	880-75	5,62
85	880-85	6,10
100	880-100	7,47
120	880-120	7,93

881

Espátula Cabo Bimaterial
Reforçado

Inox




C mm	Part N°	€
30	881-30	6,78
40	881-40	6,86
50	881-50	7,18
60	881-60	7,52
70	881-70	8,05
80	881-80	8,62
100	881-100	9,60
120	881-120	11,06
150	881-150	13,26

881

Espátula Cabo Bimaterial
Folha Rígida

Inox



C mm	Part N°	€
152	881-PH2	22,39

- Cabo reforçado para a pancada.

Construção

Colheres



Colheres Forjadas


Os Colheres forjados com cabos de madeira são concebidos para oferecer uma resistência e durabilidade excecionais graças à sua construção em aço forjado de alta qualidade, tornando-as ideais para as condições mais exigentes dos estaleiros de construção.

O cabo de madeira proporciona uma pega ergonómica e confortável, reduzindo a fadiga durante uma utilização prolongada, tornando-as uma ferramenta essencial para os profissionais da construção que procuram qualidade e fiabilidade no seu trabalho.



883

Colher de Pedreiro Forjada Tipo Madrid



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	893-03-140	23,22
F	98	165	893-03-165	22,93
H	110	190	893-03-190	25,27
J	110	215	893-03-215	26,69
K	110	227	893-03-227	28,24
L	110	240	893-03-240	28,51

883

Colher de Pedreiro Forjada Tipo Norte



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	140	893-01-140	24,69
C	117	90	160	893-01-160	28,24
J	110	95	180	893-01-180	26,51

883

Colher de Pedreiro Forjada Tipo Catalán



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	893-05-165	26,62
B	120	170	893-05-180	28,11

Colheres

Colheres soldados com máquinas de última geração que garantem a mais alta qualidade e grande resistência à ruptura.

Folha de espessura progressiva que garante uma ótima flexibilidade.



Folha de espessura Progressiva
Aço temperado Alta Qualidade

Solda irrompível



Punho Bimaterial
Ergonômico

Proteção

Perfeito nivelamento

883

Colher de Pedreiro para Juntas



C mm	L mm	Part N°	€
8	170	883-001	5,70
10	170	883-002	5,88

883

Colher de Pedreiro Tipo Norte
Cabo Madeira



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-01-180	13,83
C	117	90	190	883-01-190	14,97

883

Colher de Pedreiro Tipo Norte
Cabo Bimaterial



Tipo	C mm	B mm	L mm	Part N°	€
A	115	85	180	883-02-180	16,67
C	117	92	190	883-02-190	17,50

Construção

Colheres de Pedreiro




883 Colher de Pedreiro Tipo Madrid Cabo Madeira



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-03-140	9,84
F-H	98	178	883-03-180	12,00
J	110	200	883-03-200	12,55

883 Colher de Pedreiro Tipo Madrid Cabo Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-04-140	12,84
F-H	98	178	883-04-180	15,17
J	110	200	883-04-200	15,77

883 Colher de Pedreiro Tipo Catalán Cabo Madeira



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-05-155	13,80
B	120	170	883-05-170	14,09
C	125	185	883-05-180	14,58

883 Colher de Pedreiro Tipo Catalán Cabo Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-06-155	15,72
B	120	170	883-06-170	15,98
C	125	185	883-06-180	16,59

883 Colher de Pedreiro Tipo Sevilla Cabo Madeira



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-07-190	14,46

883 Colher de Pedreiro Tipo Sevilla Cabo Bimaterial



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-08-190	16,71

883 Colher de Pedreiro de Ponta
Cabo Madeira



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-09-130	10,07

883 Colher de Pedreiro de Ponta
Cabo Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-10-130	13,22

883 Colher de Pedreiro de Ponta Redonda Cabo
Madeira



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-11-125	9,84

883 Colher de Pedreiro de Ponta Redonda Cabo
Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-12-125	13,04

883 Colher de Pedreiro de Folha de Oliveira
Cabo Madeira



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-13-130	9,39

883 Colher de Pedreiro de Folha de Oliveira
Cabo Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-14-130	12,53


Construção

Desempenadeiras




886

Desempenadeira Retangular
Cabo Madeira




Inox




C mm	L mm	Part N°	€
125	280	886-001	17,59

886

Desempenadeira Trapezoidal Afia
Cabo Madeira




Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	140	300	886-004	17,35

886

Desempenadeira Retangular
Cabo Madeira




Inox





Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	150	300	886-002	16,23

886

Desempenadeira Retangular
Cabo Bimaterial




Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1	150	300	886-102	19,11

886

Desempenadeira Retangular Afia
Cabo Madeira



Inox




Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-003	21,94

886

Desempenadeira Retangular Afia
Cabo Bimaterial




Inox



Tipo	C mm	L mm	Part N°	€
1 A	150	300	886-103	19,52

886

Desempenadeira Meia Lua
Cabo Madeira




Inox



C mm	L mm	R mm	Part N°	€
150	300	R75	886-008	15,77

886

Dentada Cabo Madeira



Inox

6x6
mm

8x8
mm


10x10
mm

12x12
mm

Dentes	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-005	17,79
8x8	120	280	886-006	17,27
10x10	120	280	886-007	18,24
12x12	120	280	886-020	17,02

886

Dentada Cabo Bimaterial



Inox

6x6
mm

8x8
mm



10x10
mm

12x12
mm

Dentes	C mm	L mm	Part N°	€
6x6	120	280	886-105	17,02
8x8	120	280	886-106	17,02
10x10	120	280	886-107	17,02
12x12	120	280	886-120	17,02

886

Desempenadeira Gesso




Inox

C mm	L mm	Part N°	€
130	500	886-009	25,07

886

Dentada Gesso




Inox

8x8
mm

Dentes	C mm	L mm	Part N°	€
8x8	130	500	886-010	31,40

886


Rascador Monocapa



C mm	L mm	Part N°	€
155	245	886-011	23,04

886

Rascador para Gesso



Al



C mm	L mm	Part N°	€
80	450	886-012	36,44



Construção

Desempenadeiras de Borracha e Plástico



886

Desempenadeira de Borracha-Esponja





C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-016	18,08

- Base com 20mm de espessura
- Cabo e base fabricados em poliuretano
- Buracos na esponja de maior diâmetro do que a 886-017

886

Desempenadeira de Borracha-Esponja Densa



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-017	18,50

- Base com 20mm de espessura
- Cabo e base fabricados em poliuretano
- Buracos na esponja de menor diâmetro do que a 886-016

886

Desempenadeira de Plástico Retangular



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-013	7,67

886

Desempenadeira de Plástico Angular



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-014	7,73

886

Desempenadeira de Borracha para Juntas



Inox



C mm	L mm	Part N°	€
100	240	886-015	17,52

886

Desempenadeira de Esponja Baixa Densidade



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-018	14,50

- Esponja de baixa densidade
- Base com 30mm de espessura

890

Prego de Pedreiro



L mm	Part N°	€
250	890-001	7,03

890

Vareta Misturadora de Líquidos



L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
400	80	7,8	245	890-010	17,14
600	100	9,5	500	890-011	18,38

- Gama de varetas para misturar materiais de baixa densidade como tintas entre outros.
- Conexão à furadeira por vareta sextavada.

890

Vareta Misturadora de Massas



L mm	Ø mm	Hex	g	Part N°	€
600	100	14	660	890-020	26,25
600	120	14	1004	890-022	29,35
600	140	14	1110	890-024	32,99

- Gama de varetas para misturar materiais de alta densidade como morteiros entre outros.
- Conexão aos misturadores via rosca M14.