



<i>iPlus</i>		144
<i>ind</i>		147
<i>prof</i>		150
		158
		162
		163
<i>std</i>		167
		170
 		173
		179
		181
		182
		184

iPlus

Giraviti Serie Industriale Plus

La Serie Industriale Plus è specialmente progettata per i lavori più esigenti. La impugnatura, composta da un elastomero termoplastico antiscivolo, permette di trasferire il massimo serraggio per la vite. La lama esagonale con apporto di Silicio supporta serraggi potenti.



300

Testa ad Intaglio Dritta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	100	10	300-025-100	8,96
3	0,5	100	10	300-030-100	8,96
3,5	0,6	100	10	300-035-100	8,96
4	0,8	125	10	300-040-125	9,61
5	1	125	10	300-050-125	9,68
6	1,2	150	10	300-060-150	9,73

301

PHILLIPS®



	L mm		Part N°	€
PH0	75	10	301-PH0-075	8,72
PH1	100	10	301-PH1-100	9,07
PH2	125	10	301-PH2-125	10,09
PH3	150	10	301-PH3-150	12,43

EXP

Espositore di Giraviti Serie Industriale Plus

12
Pcs

S2




230 x 210 x 155 mm

300



Dritta		300-030-100	3x100 (x3)
		300-040-125	4x125 (x3)
Phillips		301-PH1-100	PH1x100 (x3)
		301-PH2-125	PH2x125 (x3)

Part N°	€
300-020J	113,16



301

PHILLIPS® Serie Extra Lunga



S2



	L mm		Part N°	€
PH2	300	10	301-PH2-300	13,75
PH3	300	10	301-PH3-300	14,83

302

POZIDRIV®



S2



	L mm		Part N°	€
PZ0	75	10	302-PZ0-075	8,72
PZ1	100	10	302-PZ1-100	9,07
PZ2	125	10	302-PZ2-125	10,09
PZ3	150	10	302-PZ3-150	12,43

303

TORX®



S2



	L mm		Part N°	€
T6	50	10	303-T06	7,18
T7	50	10	303-T07	7,18
T8	60	10	303-T08	7,18
T9	60	10	303-T09	7,18
T10	80	10	303-T10	7,35
T15	80	10	303-T15	7,35
T20	100	10	303-T20	7,75
T25	100	10	303-T25	8,57
T27	115	10	303-T27	8,57
T30	115	10	303-T30	9,77
T40	130	10	303-T40	10,56
T45	130	10	303-T45	13,15
T50	150	10	303-T50	13,99

300

Scatola di Cartone

6
Pcs



Dritta

3 • 4 • 5 • 6

PH1 • PH2



Part N°	€
300-001	63,63

300

Scatola di Cartone

6
Pcs



Dritta

3 • 4 • 5 • 6

PZ1 • PZ2



Part N°	€
300-002	63,63

303

Scatola di Cartone

6
Pcs



T10 • T15 • T20 • T25 • T30 • T40

Part N°	€
303-001	57,86

- I giraviti Serie Industriale Dogher Tools sono composti da:
- Impugnatura Bimateriale: elastomero antiscivolo nel 70% del corpo.
 - Lama CrMo: altamente resistente all'uso professionale con punte protette da possibili ossidazioni
 - Esagono di manovra: permette di aumentare il serraggio mediante una chiave di manovra



Lama esagonale

CrMo 56HRC



315

Testa ad Intaglio Dritta




A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5,5	1	125	10	315-055-125	8,04*
6,5	1,2	150	10	315-065-150	9,37*
8	1,2	175	10	315-080-175	12,05*

* Fino ad esaurimento scorte

316

Testa ad Intaglio Piatta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5,5	1	125	10	316-055-125	8,04*
6,5	1,2	150	10	316-065-150	9,37*
10	1,6	200	10	316-100-200	13,59*

* Fino ad esaurimento scorte

317

PHILLIPS®



	L mm		Part N°	€
PH1	100	10	317-PH1-100	7,05*
PH2	125	10	317-PH2-125	8,22*
PH3	150	10	317-PH3-150	12,00*
PH4	200	10	317-PH4-200	16,98*

* Fino ad esaurimento scorte

318

POZIDRIV®




	L mm		Part N°	€
PZ1	100	10	318-PZ1-100	7,05*
PZ2	125	10	318-PZ2-125	7,77*
PZ3	150	10	318-PZ3-150	11,33*
PZ4	200	10	318-PZ4-200	16,04*

* Fino ad esaurimento scorte

Giraviti

Serie Industriale



EXP

Espositore di Giraviti Serie Industriale

12

Pcs

CrMo



230 x 210 x 155 mm

315



Dritta 315-055-125 5,5x125 (x3)

PHILLIPS® 317-PH1-100 PH1x100 (x3)
317-PH2-125 PH2x125 (x3)

Piatta 316-065-150 6,5x150 (x3)

Part N°	€
315-020J	98,04*

* Fino ad esaurimento scorte

319

TORX® Tamper Resistant®



S2



319

Scatola di Cartone

6

Pcs



S2




TS10 • TS15 • TS20 • TS25 • TS30 • TS40

Part N°	€
319-001	80,00*

* Fino ad esaurimento scorte

	L mm		Part N°	€
TS7	50	10	319-TS07	9,95*
TS8	60	10	319-TS08	9,95*
TS9	60	10	319-TS09	9,95*
TS10	80	10	319-TS10	9,95*
TS15	80	10	319-TS15	10,63*
TS20	100	10	319-TS20	10,63*
TS25	100	10	319-TS25	11,65*
TS27	115	10	319-TS27	11,65*
TS30	115	10	319-TS30	15,25*
TS40	130	10	319-TS40	15,40*
TS45	130	10	319-TS45	17,13*
TS50	150	10	319-TS50	18,94*

* Fino ad esaurimento scorte



321

Esagonale



CrMo



	L mm		Part N°	€
HX2	100	10	321-HX020-100	9,06 *
HX2,5	100	10	321-HX025-100	9,06 *
HX3	100	10	321-HX030-100	9,36 *
HX4	100	10	321-HX040-100	9,36 *
HX5	100	10	321-HX050-100	9,36 *
HX6	125	10	321-HX060-125	9,51 *
HX8	150	10	321-HX080-150	12,56 *

* Fino ad esaurimento scorte

323

ROBERTSON®



CrMo



	L mm		Part N°	€
R1	100	10	323-R1	7,67 *
R2	125	10	323-R2	8,45 *
R3	150	10	323-R3	10,35 *

* Fino ad esaurimento scorte

315

Astuccio di Plastica

5

Pcs



CrMo



Dritta

5,5 • 6,5

PH1 • PH2 • PH3



Part N°	€
315-001	51,18 *

* Fino ad esaurimento scorte

315

Astuccio di Plastica

5

Pcs



CrMo



Dritta

5,5 • 6,5

PZ1 • PZ2 • PZ3



Part N°	€
315-002	50,06 *

* Fino ad esaurimento scorte

Prof

Giraviti Serie Professionale

I giraviti Serie Professionale Dogher Tools sono composti da:

- Impugnatura Bimateriale: elastomero antiscivolo nel 70% del corpo.
- Lama CrMo: altamente resistente all'uso professionale con punte protette da possibili ossidazioni.



Destornilladores Serie Profesional
Professional Series Screwdrivers
Tournevis Serie Professionnelle



Impugnatura
Bimateriale


Lama circolare

CrMo 56HRc



330

Testa ad Intaglio Piatta




CrMo



331

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	330-025-075	4,25
3	0,5	75	10	330-030-075	4,80
4	0,8	75	10	330-040-075	5,20
4	0,8	100	10	330-040-100	5,37
5,5	1	100	10	330-055-100	5,59
5,5	1	125	10	330-055-125	5,83
6,5	1,2	125	10	330-065-125	7,24
6,5	1,2	150	10	330-065-150	7,45
8	1,2	150	10	330-080-150	9,42
8	1,2	175	10	330-080-175	10,56
10	1,6	200	10	330-100-200	12,12

A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	331-025-075	3,76
3	0,5	75	10	331-030-075	3,93
3	0,5	100	10	331-030-100	4,72
3,5	0,6	100	10	331-035-100	4,85
4	0,8	100	10	331-040-100	5,09
4	0,8	125	10	331-040-125	5,33
5,5	1	125	10	331-055-125	5,69
5,5	1	150	10	331-055-150	6,01
6,5	1,2	150	10	331-065-150	7,18

322

Scatola di Cartone

6

Pcs



Piatta

2,5 • 3 • 4 • 5,5 • 6,5 • 8



Part N°	€
330-009	44,76

375

Scatola di Cartone

6

Pcs



Dritta

2,5 • 3 • 3,5 • 4 • 5,5 • 6,5



Part N°	€
331-001	38,35



EXP

Espositore di Giraviti Serie Professionale

12
Pcs

CrMo



230 x 210 x 155 mm

330



Piatto		330-040-100 4x100 (x3)
		330-055-125 5,5x125 (x3)
PHILLIPS®		334-PH1-100 PH1x100 (x3)
		334-PH2-125 PH2x125 (x3)

Part N°	€
330-020J	66,62

330



Dritta		331-040-100 4x100 (x3)
		331-055-125 5,5x125 (x3)
PHILLIPS®		334-PH1-100 PH1x100 (x3)
		334-PH2-125 PH2x125 (x3)

Part N°	€
330-021J	65,36

331

Testa ad Intaglio Dritta Serie Extra Lunga



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	200	10	331-030-200	7,45
4	0,8	250	10	331-040-250	10,84
5,5	1	300	10	331-055-300	12,44
6,5	1,2	300	10	331-065-300	14,05

331

Testa ad Intaglio Dritta Serie Extra Corta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5,5	1	25	20	331-055-025	5,33
6,5	1,2	25	20	331-065-025	6,28



334

PHILLIPS®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	75	10	334-PH0-075	3,71
PH1	100	10	334-PH1-100	5,08
PH2	125	10	334-PH2-125	5,93
PH3	150	10	334-PH3-150	8,62
PH4	200	10	334-PH4-200	13,77

334

PHILLIPS® Serie Extra Corta



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH1	25	20	334-PH1-025	6,01
PH2	25	20	334-PH2-025	6,20

334

PHILLIPS® Serie Extra Lunga



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	200	10	334-PH0-200	6,65
PH1	250	10	334-PH1-250	10,11
PH2	300	10	334-PH2-300	12,04




337 POZIDRIV®



	L mm		Part N°	€
PZ0	75	10	337-PZ0-075	4,36
PZ1	100	10	337-PZ1-100	5,38
PZ2	125	10	337-PZ2-125	6,25
PZ3	150	10	337-PZ3-150	9,50

337 POZIDRIV® Serie Extra Corta



	L mm		Part N°	€
PZ1	25	20	337-PZ1-025	6,01
PZ2	25	20	337-PZ2-025	6,20

337 POZIDRIV® Serie Extra Lunga



	L mm		Part N°	€
PZ0	200	10	337-PZ0-200	8,91
PZ1	250	10	337-PZ1-250	10,37
PZ2	300	10	337-PZ2-300	12,04

Giraviti

Serie Professionale



341

TORX® Tamper Resistant®



S2



	L mm		Part N°	€
TS10	80	10	341-TS10	9,93
TS15	80	10	341-TS15	10,09
TS20	100	10	341-TS20	10,09
TS25	100	10	341-TS25	11,08
TS27	115	10	341-TS27	11,08
TS30	115	10	341-TS30	14,49
TS40	130	10	341-TS40	14,64
TS45	130	10	341-TS45	16,28

340

TORX®



S2



	L mm		Part N°	€
T4	50	10	340-T04	6,47
T5	50	10	340-T05	6,47
T6	50	10	340-T06	6,47
T7	50	10	340-T07	6,47
T8	60	10	340-T08	6,47
T9	60	10	340-T09	6,47
T10	80	10	340-T10	6,83
T15	80	10	340-T15	7,27
T20	100	10	340-T20	7,27
T25	100	10	340-T25	8,09
T27	115	10	340-T27	8,09
T30	115	10	340-T30	10,30
T40	130	10	340-T40	10,72
T50	150	10	340-T50	14,15

342

Esagonale



CrMo




	L mm		Part N°	€
HR5	100	10	342-HR050-100	7,71
HR6	125	10	342-HR060-125	9,28
HR8	150	10	342-HR080-150	12,01

330

Assortimento di Giraviti con Lame Intercambiabili in Fondina di Nylon



1 Impugnatura Portalamo Serie Professionale
10 Lame Intercambiabili con 2 Inserti per Viti Differenti



Part N°	€
330-050	72,41




lame 1/4"


322

Bussole con Bocca Esagonale



CrV



	L mm	L ₁ mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
4	125	3	7	10	322-040-125	9,09
4,5	125	3	8	10	322-045-125	9,09
5	125	4	8	10	322-050-125	9,60
5,5	125	5	9	10	322-055-125	9,60
6	125	6	9	10	322-060-125	9,60
7	125	6	11	10	322-070-125	9,92
8	125	7	12	10	322-080-125	9,92
9	125	7	13	10	322-090-125	10,11
10	125	8	14	10	322-100-125	10,46
11	125	10	16	10	322-110-125	12,36
12	125	10	17	10	322-120-125	13,09
13	125	10	18	10	322-130-125	13,30

	L mm		Part N°	€
3/16"	125	10	322-3/16	9,60
1/4"	125	10	322-1/4	9,60
5/16"	125	10	322-5/16	9,92
11/32"	125	10	322-11/32	10,11
3/8"	125	10	322-3/8	10,46
7/16"	125	10	322-7/16	12,36
1/2"	125	10	322-1/2	13,09

322

Scatola di Cartone

6
Pcs


CrV

5,5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 13


Part N°	€
322-001	69,30


343

Portainseriti Magnetico



CrV



	L mm		Part N°	€
1/4"	100	10	343-001	13,37

343

Portainseriti Flessibile



	L mm		Part N°	€
1/4"	200	10	343-002	15,78

343

Giravite-Portainseriti Reversibile a Cricchetto Extra Corto



	L2 mm		Part N°	€
1/4"	110	10	343-006	13,11



343

Portabussole Flessibile di Lunga Portata




	L mm		Part N°	€
1/4"	500	10	343-005	26,78

343

Portabussole



	L mm		Part N°	€
1/4"	50	10	343-004	10,49




343

Giravite-Portainseriti a Cricchetto Snodato


1/4"

CrV



12
Pcs

230 x 210 x 155 mm



Part N°	€
343-007J	243,45

438

Set di Inserti e Giravite a Cricchetto Snodato

58
Pcs

1/4"

25 mm



3 • 4 • 4,5 • 5 • 6 • 7 • 8	HX1,5	R0 • R1 • R2 • R3
PH0 • PH1 • PH2 • PH3	HXS2,0 • HXS2,5 • HXS3,0 HXS4,0 • HXS5,0 • HXS6,0	TW1 • TW2 • TW3 • TW4
PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3	1 • 2 • 3	TQ06 • TQ08 • TQ10
T5 • T6	XZN4 • XZN5 • XZN6 • XZN8	4 • 6 • 8 • 10
TS7 • TS8 • TS9 • TS10 • TS15 • TS20 • TS25 • TS30 • TS40		

Adattatore 1/4" x 1/4"

Portainseriti magnetico con anello • 60 mm

Giravite Ref. 343-007

Part N°	€
438-008	75,33

Giraviti

Ganci Estrattore di Guarnizioni



330

Ganci Estrattori a forma di Artiglio



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-111	12,25

330

Ganci Estrattori a forma di Artiglio



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-121	12,25

330

Gancio Estrattore a forma Dritta



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-131	12,25

330

Gancio Estrattore a Punta 90°



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-141	12,25

330

Gancio Estrattore in Angolo a 90°



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-151	12,25

330

Gancio Estrattore O-Ring



L mm	Ø mm		Part N°	€
110	3,5	10	330-161	12,25

330

Set di Ganci Estrattori di Guarnizioni


6

Pcs



- Ganci Estrattori a forma di Artiglio 330-111/ 330-121
- Gancio Estrattore a forma Dritta 330-131
- Gancio Estrattore a Punta 90° 330-141
- Gancio Estrattore in Angolo a 90° 330-151
- Gancio Estrattore O-Ring 330-161

Part N°	€
330-101	73,50



343

Prendivite Magnetico Flessibile



L mm	L ₂ mm	→ ◯ ← mm		Part N°	€
395	505	18	10	343-003	33,83

343

Prendivite Magnetico Telescopico con Clip




L mm	→ ◯ ← mm	Part N°	€
635	7	343-020	11,13

343

Dito Magnetico Flessibile



Ø 6 mm



Part N°	€
343-021	41,09


• Dito Magnetico Flessibile

PATENTED



343

Prendiviti Flessibile a 3 Griffe



Part N°	€
343-026	40,93



343

Chiave a Cricchetto a T con Portainseriti



8
Pcs



220 x 175 x 240 mm

Part N°	€
343-008J	206,28

	Part N°	€
1/4"	343-008	25,79
Dritta	3 • 4 • 5	PH1 • PH2 • PH3



330

Astuccio in Plastica

5
Pcs



CrMo



Piatta 5,5 • 6,5



PH1 • PH2 • PH3

Part N°

€

330-001

39,20

330

Astuccio in Plastica

7
Pcs



CrMo



Piatta 3 • 4 • 5,5 • 6,5



PH0 • PH1 • PH2

Part N°

€

330-003

44,67

330

Astuccio in Plastica

5
Pcs



CrMo



Piatta 5,5 • 6,5



PZ1 • PZ2 • PZ3

Part N°

€

330-002

40,70

330

Astuccio in Plastica

7
Pcs



CrMo



Piatta 3 • 4 • 5,5 • 6,5



PZ0 • PZ1 • PZ2

Part N°

€

330-004

45,93

340

Scatola di Cartone

6
Pcs



S2



T10 • T15 • T20 • T25 • T30 • T40

Part N°

€

340-001

56,99

Serie composta dall'unione interna e diretta di 2 pezzi di acciaio che permettono di trasferire l'impatto dalla testa alla punta.

L'apporto di Silicio alla lama esagonale conferisce un durezza massima alla punta raggiungendo i 58HRC.

Giraviti Martellabili Serie Professionale




Esagono di Manovra

Impugnatura
Bimateriale



Lama Esagonale

S2 58HRC



375

Testa ad Intaglio Piatta



S2



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5,5	1	100	10	375-055-100	11,97
6,5	1,2	125	10	375-065-125	15,26
8	1,2	150	10	375-080-150	16,53
10	1,6	175	10	375-100-175	18,88

376

PHILLIPS®



S2



	L mm		Part N°	€
PH1	100	10	376-PH1-100	10,71
PH2	125	10	376-PH2-125	12,43
PH3	150	10	376-PH3-150	18,71
PH4	200	10	376-PH4-200	20,81

377

POZIDRIV®



S2



	L mm		Part N°	€
PZ1	100	10	377-PZ1-100	11,69
PZ2	125	10	377-PZ2-125	13,58
PZ3	150	10	377-PZ3-150	20,60

375

Astuccio in Plastica

5

Pcs



5,5 • 6,5 Piatta

PH1 • PH2 • PH3

Part N°

€

375-001

75,58

375

Scatola di Cartone

6

Pcs



5,5 • 6,5 • 8 Piatta

PH1 • PH2 • PH3

Part N°

€

375-005

92,12

Giraviti di Precisione Serie Professionale

Giravite di precisione composto da una impugnatura bimatetale gradevole al tatto e una lama ad alto rendimento fabbricata in CrMo. Il tappo rotatorio superiore facilita i lavori di grande precisione.



380

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
1	0,25	50	10	380-010-050	5,12
1,2	0,25	50	10	380-012-050	5,12
1,5	0,25	50	10	380-015-050	5,12
1,8	0,4	50	10	380-018-050	5,12
2	0,4	50	10	380-020-050	5,12
2,5	0,4	50	10	380-025-050	5,12
3	0,6	50	10	380-030-050	5,12
3,5	0,7	50	10	380-035-050	5,12
4	0,8	50	10	380-040-050	5,12

381

PHILLIPS®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH000	50	10	381-PH000-050	5,33
PH00	50	10	381-PH00-050	5,12
PH0	50	10	381-PH0-050	5,12
PH1	50	10	381-PH1-050	5,12

382

POZIDRIV®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PZ0	50	10	382-PZ0-050	5,12
PZ1	50	10	382-PZ1-050	5,12

383

TORX® Tamper Resistant®



S2



	L mm		Part N°	€
TS5	50	10	383-TS05	5,12
TS6	50	10	383-TS06	5,12
TS7	50	10	383-TS07	5,12
TS8	50	10	383-TS08	5,12
TS9	50	10	383-TS09	5,12
TS10	50	10	383-TS10	5,12

Giraviti

di Precisione Serie Professionale

DOGHER
TOOLS



384

Esagonale



CrMo



	L mm		Part N°	€
HR0,7	50	10	384-HR007	5,12
HR0,9	50	10	384-HR009	5,12
HR1,2	50	10	384-HR012	5,12
HR1,3	50	10	384-HR013	5,12
HR1,5	50	10	384-HR015	5,12
HR2	50	10	384-HR020	5,12
HR2,5	50	10	384-HR025	5,12

385

TORX® Plus



CrMo



	L mm		Part N°	€
TP1 *	50	10	385-TP01	6,49
TP5	50	10	385-TP05	6,24
TP6	50	10	385-TP06	6,24

* Adatto per




386

Bussola con Bocca Esagonale



CrV



	L mm		Part N°	€
1,5	50	10	386-015	7,49
2	50	10	386-020	7,49
2,5	50	10	386-025	7,36
3	50	10	386-030	7,36
3,5	50	10	386-035	7,36
4	50	10	386-040	7,24
4,5	50	10	386-045	7,24
5	50	10	386-050	7,24
5,5	50	10	386-055	7,24
6	50	10	386-060	7,24

399

TRI WING



CrMo



	L mm		Part N°	€
TW000	50	10	399-TW000	5,60
TW00	50	10	399-TW00	5,60
TW0	50	10	399-TW0	5,60
TW1	50	10	399-TW1	5,60

380

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo



2 • 2,5 • 3

PH00 • PH0 • PH1



Part N°	€
380-001	37,22

380

Astuccio in Plastica

7

Pcs



CrMo



1,5 • 2 • 2,5 • 3

PH00 • PH0 • PH1



Part N°	€
380-002	42,34

380

Astuccio in Plastica

8

Pcs



CrMo



2 • 2,5 • 3 • 3,5 • 4

PH00 • PH0 • PH1



Part N°	€
380-003	47,46

383

Astuccio in Plastica

8

Pcs



S2



TS05 • TS06 • TS07 • TS08 • TS09 • TS10 • TS15 • TS20

Part N°	€
383-001	47,26

Giraviti

Set di Precisione Serie Professionale



380

Set di Giravite di Precisione + Inserti per Telefonia Mobile in Astuccio di Plastica

11
Pcs



T5 • T6

TP1 • TP5 • TP6

PH000

TRW1



Part N°	€
380-004	26,34



380

Espositore con Set di Giraviti di Precisione + Inserti per Telefonia Mobile

10
Pcs



Part N°	€
380-004J	263,36

230 x 210 x 155 mm

380

Set di Giravite di Precisione con Inserti in Astuccio di Plastica

51
Pcs

CrMo

28
mm

5/32"



Part N°	€
380-005	80,08

1 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 3,5 • 4

PH000 • PH00 • PH0 • PH1

PZ000 • PZ00 • PZ0 • PZ1 • PZ2

T3 • T4 • T5 • T6 • T7
T8 • T9 • T10 • T15 • T20

TS7 • TS8 • TS9 • TS10 • TS15 • TS20

HX0,7 • HX0,9 • HX1,3 • HX1,5 • HX2,0
HX2,5 • HX3,0 • HX3,5 • HX4,0

HS2,0 • HS2,5 • HS3,0 • HS4,0

HR1,5 • HR2,0 • HR2,5 • HR3,0 • HR4,0

I giraviti Serie Standard sono fabbricati con impugnatura bimateriale e lame in CrV.

Giraviti Serie Standard

std



CrV 54HRc

345


Testa ad Intaglio Piatta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	75	10	345-030-075	3,03
4	0,8	75	10	345-040-075	3,30
4	0,8	100	10	345-040-100	3,48
5,5	1	100	10	345-055-100	3,70
5,5	1	125	10	345-055-125	4,26
6,5	1,2	125	10	345-065-125	5,58
8	1,2	150	10	345-080-150	6,51
8	1,2	175	10	345-080-175	7,07
10	1,6	200	10	345-100-200	8,26

346


Testa ad Intaglio Dritta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	346-025-075	3,04
3	0,5	75	10	346-030-075	3,14
3	0,5	100	10	346-030-100	3,16
3,5	0,6	100	10	346-035-100	3,16
4	0,8	100	10	346-040-100	4,05
4	0,8	125	10	346-040-125	4,18
5,5	1	125	10	346-055-125	4,85
5,5	1	150	10	346-055-150	4,95
6,5	1,2	150	10	346-065-150	6,05

346

Testa ad Intaglio Dritta Serie Extra Lunga




A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	200	10	346-030-200	6,02
4	0,8	250	10	346-040-250	6,52
5,5	1	300	10	346-055-300	7,25
6,5	1,2	300	10	346-065-300	8,83

Giraviti

Serie Standard

DOGHER
TOOLS



346

Testa ad Intaglio Dritta Serie Extra Corta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5,5	1	25	10	346-055-025	4,46
6,5	1,2	25	10	346-065-025	4,95

347

PHILLIPS® Serie Extra Lunga



	L mm		Part N°	€
PH0	200	10	347-PH0-200	5,98
PH1	250	10	347-PH1-250	6,24
PH2	300	10	347-PH2-300	7,74

347

PHILLIPS®



	L mm		Part N°	€
PH0	75	10	347-PH0-075	3,25
PH1	100	10	347-PH1-100	3,93
PH2	150	10	347-PH2-150	4,66
PH3	150	10	347-PH3-150	7,47
PH4	200	10	347-PH4-200	11,06

347

PHILLIPS® Serie Extra Corta



	L mm		Part N°	€
PH1	25	10	347-PH1-025	4,29
PH2	25	10	347-PH2-025	4,66


348

POZIDRIV® Serie Extra Lunga



CrV



	L mm		Part N°	€
PZO	200	10	348-PZO-200	6,58
PZ1	250	10	348-PZ1-250	6,87
PZ2	300	10	348-PZ2-300	8,53

348

POZIDRIV®



CrV



	L mm		Part N°	€
PZO	75	10	348-PZO-075	3,25
PZ1	100	10	348-PZ1-100	3,93
PZ2	125	10	348-PZ2-125	4,66
PZ3	150	10	348-PZ3-150	7,47

348

POZIDRIV® Serie Extra Corta



CrV



	L mm		Part N°	€
PZ1	25	10	348-PZ1-025	4,29
PZ2	25	10	348-PZ2-025	4,66

349

TORX®



CrV



	L mm		Part N°	€
T4	75	10	349-T04	4,58
T5	75	10	349-T05	4,58
T6	75	10	349-T06	4,58
T7	75	10	349-T07	4,58
T8	75	10	349-T08	4,58
T9	75	10	349-T09	4,58
T10	75	10	349-T10	4,88
T15	100	10	349-T15	4,88
T20	100	10	349-T20	4,88
T25	125	10	349-T25	5,63
T27	125	10	349-T27	5,73
T30	150	10	349-T30	6,60
T40	150	10	349-T40	7,65
T50	175	10	349-T50	8,77



Giraviti a Impugnatura Antiscivolo Serie Professionale


Impugnatura antiscivolo specialmente progettata per lavorare in interni con presenza di oli. I materiali utilizzati sono altamente resistenti a questi prodotti.




Impugnatura Antiscivolo



Lama Circolare



CrMo 56HRC



351

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	100	10	351-030-100	6,27
4	0,8	125	10	351-040-125	6,52
5,5	1	150	10	351-055-150	7,98
6,5	1,2	150	10	351-065-150	10,18

354

TORX®



S2



	L mm		Part N°	€
T6	50	10	354-T06	7,95
T7	50	10	354-T07	7,95
T8	60	10	354-T08	7,95
T9	60	10	354-T09	7,95
T10	80	10	354-T10	8,40
T15	80	10	354-T15	8,95
T20	100	10	354-T20	8,95
T25	100	10	354-T25	9,95
T27	115	10	354-T27	9,95
T30	115	10	354-T30	12,66
T40	130	10	354-T40	13,19
T45	130	10	354-T45	16,61
T50	150	10	354-T50	17,97

351


Testa ad Intaglio Dritta Serie Extra Lunga



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	200	10	351-030-200	10,18
4	0,8	250	10	351-040-250	14,81
5,5	1	300	10	351-055-300	17,00
6,5	1,2	300	10	351-065-300	19,20



352 PHILLIPS®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	75	10	352-PH0-075	5,38
PH1	100	10	352-PH1-100	7,14
PH2	125	10	352-PH2-125	8,29
PH3	150	10	352-PH3-150	12,47

353 POZIDRIV®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PZ0	75	10	353-PZ0-075	6,30
PZ1	100	10	353-PZ1-100	7,78
PZ2	125	10	353-PZ2-125	9,05
PZ3	150	10	353-PZ3-150	13,74

352 PHILLIPS® Serie Extra Lunga



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	200	10	352-PH0-200	9,63
PH1	250	10	352-PH1-250	15,00
PH2	300	10	352-PH2-300	17,42

353 POZIDRIV® Serie Extra Lunga



CrMo



	L mm		Part N°	€
PZ1	250	10	353-PZ1-250	15,00
PZ2	300	10	353-PZ2-300	17,42

Giraviti

Set Impugnatura Antiscivolo Serie Professionale



351

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH1 • PH2



Part N°

€

351-001

52,88

351

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ1 • PZ2



Part N°

€

351-002

54,28

La serie VDE è fabbricata con composti altamente isolanti che permettono all'utente di lavorare in totale sicurezza in tensioni fino a 1000 VCA. Ogni giravite è stato sommerso a cariche superiori secondo la normativa IEC 60900.

Giraviti Isolati Serie VDE 1000V



CrMo

Lama circolare isolata

Certificato VDE

TESTED



360

Testa ad Intaglio Dritta



TESTED



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	360-025-075	6,54
3	0,5	100	10	360-030-100	7,16
3,5	0,5	100	10	360-035-100	7,69
4	0,8	100	10	360-040-100	7,73
5,5	1	125	10	360-055-125	10,91
6,5	1,2	150	10	360-065-150	12,11
8	1,6	175	10	360-080-175	13,44

361

PHILLIPS®



TESTED



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	60	10	361-PH0-060	7,29
PH1	80	10	361-PH1-080	9,08
PH2	100	10	361-PH2-100	11,40
PH3	150	10	361-PH3-150	14,90

367

Testa ad Intaglio Dritta



TESTED



CrMo

SLIM



SLIM

SLIM: Lama con isolamento di diametro extra sottile appositamente progettato per accedere a piccoli spazi.

A mm	Ø mm	B mm	L mm		Part N°	€
3,5	3,5	0,5	100	10	367-035-100	9,46
4	4	0,8	100	10	367-040-100	9,51
5,5	5,5	1	125	10	367-055-125	13,42

367

PHILLIPS®



TESTED



CrMo

SLIM



	Ø mm	L mm		Part N°	€
PH1	5,5	80	10	367-PH1-080	11,17
PH2	6,5	100	10	367-PH2-100	14,03



362

POZIDRIV®



	L mm		Part N°	€
PZ0	60	10	362-PZ0-060	7,29
PZ1	80	10	362-PZ1-080	9,08
PZ2	100	10	362-PZ2-100	11,97
PZ3	150	10	362-PZ3-150	16,42

363


Speciale per Interruttori Magnetotermici



	L mm		Part N°	€
PHFL1	60	10	363-PHFL1	15,38
PHFL2	80	10	363-PHFL2	15,38

364

Bussole con Bocca Esagonale



	L mm	L1 mm	Ø1 mm		Part N°	€
4	125	5	10	10	364-04	19,28
5	125	5	12	10	364-05	19,28
6	125	5	13	10	364-06	19,28
7	125	6	13	10	364-07	21,14
8	125	6	14	10	364-08	21,60
9	125	7	15	10	364-09	22,62
10	125	8	16	10	364-10	23,32
11	125	9	18	10	364-11	25,15
12	125	10	19	10	364-12	28,61
13	125	10	20	10	364-13	31,55

360

Portainseri Magnetico



	L mm		Part N°	€
1/4"	100	10	360-050	11,34

360

Astuccio in Plastica

7

Pcs



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH0 • PH1 • PH2



Part N°

€

360-001

72,19

360

Astuccio in Plastica

7

Pcs



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ0 • PZ1 • PZ2



Part N°

€

360-002

72,76

364

Astuccio in Plastica

6

Pcs



5 • 6 • 8 • 9
• 10 • 12

Part N°

€

364-001

141,21

360

Scatola di Cartone

6

Pcs



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH1 • PH2



Part N°

€

360-005

64,90

360

Scatola di Cartone

6

Pcs



Dritta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ1 • PZ2



Part N°

€

360-006

65,47

360

Serie Isolati in Astuccio con Zip

5
Pcs



Tronchese a tagliente diagonale isolato Ref. 255-160

Dritta



4 • 5,5

PH1 • PH2



Part N°	€
360-008	89,39

Tronchese a tagliente diagonale isolato Ref. 255-160

Dritta



4 • 5,5

PZ1 • PZ2



Part N°	€
360-009	89,96

080

Ricambi per Giraviti VDE da cabina



TRIANGOLARE

Part N°	€
080-020	6,47



QUADRATO 8 mm

Part N°	€
080-022	6,47



QUADRATO 6 mm

Part N°	€
080-021	6,47



CIRCOLARE

Part N°	€
080-023	6,47



Giraviti

Valigetta di Utensili VDE Prodotti Secondo lo Standard IEC 60900.

DOGHER
TOOLS



Certificato VDE



• 4 Giraviti Isolati Speciali da Cabina

Valigetta VDE

080

Valigetta di Utensili Isolati VDE 1000V

19
Pcs



390 mm
675 mm
705 mm

Part N°	€
080-001	275,25



360-025-075
360-040-100
360-055-125
360-065-150
360-080-175
Giraviti Isolati ad Intaglio



361-PH0-060
361-PH1-080
361-PH2-100
Giraviti Isolati PHILLIPS®



Tronchese a Tagliente
Diagonale Isolato 255-160



Pinza Universale Isolata 250-180



Pinza a Bechi Mezzotondi
Lunghi Isolata 251-200



Pinza Universale Isolata 257-160



4 Giraviti Isolati da Cabina + Tappo



Giravite Cercafase 396-001



2 Rotoli di Nastro Isolante

Giraviti

Assortimenti Isolati Serie VDE 1000V con Lame Intercambiabili



360

Assortimento di Giraviti
con Lame Intercambiabili Isolate in Fondina di Nylon

14

Pcs



1 Impugnatura a "T"
1 Tappo
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:



2,5•3,5•4,0•5,5•6,5

PH0 • PH1 • PH2

T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-011	96,30

1 Impugnatura
1 Tappo
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:



2,5•3,5•4,0•5,5•6,5

PH0 • PH1 • PH2

T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-012	80,84

Ricambi per 360-011 e 360-012

	Part N°	€
Impugnatura VDE (360-012)	360-112	23,92
Lame VDE Dritta 2,5 mm	360-012-02,5	7,60
Lame VDE Dritta 3,5 mm	360-012-03,5	7,60
Lame VDE Dritta 4 mm	360-012-04	7,60
Lame VDE Dritta 5,5 mm	360-012-05,5	7,60
Lame VDE Dritta 6,5 mm	360-012-06,5	7,60
Lame VDE PH0	360-012-PH0	7,60
Lame VDE PH1	360-012-PH1	7,60
Lame VDE PH2	360-012-PH2	7,60
Lame VDE T10	360-012-T10	7,60
Lame VDE T15	360-012-T15	7,60
Lame VDE T20	360-012-T20	7,60
Giravite cercafase	360-213	16,69

360

Assortimento di Giraviti
con Lame Intercambiabili Isolate in Fondina di Nylon

13

Pcs



1 Impugnatura
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:

2,5•3,0•3,5•4,0•5,5•6,0

PH0 • PH1 • PH2

PZ/FL1 • PZ/FL2


Part N°	€
360-013	105,80

Ricambi per 360-013

	Part N°	€
Impugnatura VDE	360-113	7,65
Lame VDE Dritta 2,5 mm	360-013-02,5	9,33
Lame VDE Dritta 3,0 mm	360-013-03	9,33
Lame VDE Dritta 3,5 mm	360-013-03,5	9,33
Lame VDE Dritta 4,0 mm	360-013-04	9,33
Lame VDE Dritta 5,5 mm	360-013-05,5	9,33
Lame VDE Dritta 6,0 mm	360-013-06	9,33
Lame VDE PH0	360-013-PH0	9,33
Lame VDE PH1	360-013-PH1	9,33
Lame VDE PH2	360-013-PH2	9,33
Lame VDE PZL1	360-013-PZFL1	9,33
Lame VDE PZL2	360-013-PZFL2	9,33
Giravite cercafase	360-213	16,69

Serie VDE composta da materiali altamente resistenti a tensioni fino a 1000 VCA secondo la normativa IEC 60900. Il tappo rotatorio superiore facilita la manovrabilità del giravite in lavori di precisione.

Giraviti Isolati di Precisione Serie VDE 1000V



365

Testa ad Intaglio Dritta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
1,5	0,4	65	10	365-015-065	8,36
2	0,4	65	10	365-020-065	8,36
2,5	0,4	65	10	365-025-065	8,36
3	0,5	65	10	365-030-065	8,36

366

PHILLIPS®



	L mm		Part N°	€
PH00	65	10	366-PH00-065	8,36
PH0	65	10	366-PH0-065	8,36
PH1	65	10	366-PH1-065	8,36

365

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo



2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1

Part N°	€
365-001	56,68

365

Astuccio in Plastica

7

Pcs



CrMo



1,5 • 2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1

Part N°	€
365-002	65,05



Giraviti Serie Professionale ESD


Serie Professionale specialmente progettata per dissipare l'energia elettrostatica grazie alla impugnatura con deviazione. L'esagono di manovra e la lama in CrMo conferiscono una grande resistenza in serraggi potenti.




Esagono di manovra




Impugnatura di dissipazione elettrostatica



Lama circolare




CrMo 56HRc



387

Testa ad Intaglio Piatta



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
5	1	100	10	387-050-100*	12,36
5	1	125	10	387-050-125*	12,91
6	1,2	150	10	387-060-150	16,00
6	1,2	200	10	387-060-200	16,46
8	1,2	150	10	387-080-150	20,83
8	1,2	200	10	387-080-200	20,83

* Senza esagono di manovra

388

PHILLIPS®




	L mm		Part N°	€
PH0	75	10	388-PH0-075*	8,70
PH1	100	10	388-PH1-100*	11,55
PH2	125	10	388-PH2-125	13,41
PH3	150	10	388-PH3-150	20,18

* Senza esagono di manovra

La serie di precisione ESD è composta da una impugnatura bimatériale con derivazione elettrostatica e un tappo rotatorio superiore. Tutto ciò permette all'utente di realizzare lavori di precisione su dispositivi elettronici con la massima sicurezza.


Giraviti di Precisione Serie Professionale ESD



Lama circolare



Impugnatura di dissipazione elettrostatica



CrMo 56HRc



390

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
1	0,25	50	10	390-010-050	6,83
1,2	0,25	50	10	390-012-050	6,83
1,5	0,25	50	10	390-015-050	6,83
1,8	0,4	50	10	390-018-050	6,83
2	0,4	50	10	390-020-050	6,83
2,4	0,4	50	10	390-024-050	6,83
3	0,6	50	10	390-030-050	6,83
3,5	0,7	50	10	390-035-050	6,83

391

PHILLIPS®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH000	50	10	391-PH000-050	7,03
PH00	50	10	391-PH00-050	6,83
PH0	50	10	391-PH0-050	6,83

392

POZIDRIV®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PZO	50	10	392-PZO-050	6,83



393

TORX® Tamper Resistant®



S2



	L mm		Part N°	€
TS5	50	10	393-TS05	6,83
TS6	50	10	393-TS06	6,83

394

Esagonale



CrMo



	L mm		Part N°	€
HR0,7	50	10	394-HR007	6,83
HR0,9	50	10	394-HR009	6,83
HR1,3	50	10	394-HR013	6,83
HR1,5	50	10	394-HR015	6,83
HR2	50	10	394-HR020	6,83

390

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo



2 • 2,4 • 3

PH000 • PH00 • PH0



Part N°	€
390-001	47,70

390

Astuccio in Plastica

7

Pcs



CrMo



1,5 • 2 • 2,4 • 3

PH000 • PH00 • PH0



Part N°	€
390-002	54,53

Giraviti

Giraviti Aggiuntivi



398

Giravite a Percussione

16
Pcs



5/16" • Inserti per Viti



HX4 • HX5 • HX6 • HX8



T25 • T30 • T40



PH2 • PH3 • PH4



8 • 10 • 12

Portainseri attacco quadro


Adattatore esagonale per bussole

5/16" ▶ ◀ 1/2"

• 3/8" 5/16"

Giravite a percussione

1/2"



Part N°	€
398-001	66,71

• Vedri inserti di ricambio alle pagine 199-200

396


Giravite Cercafase



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3	0,5	65	10	396-001	7,05

396

Magnetizzatore - Smagnetizzatore



Part N°	€
396-002	12,13