388

390

392

392

393

394

395

396

396


# Fontanería

# 650

## 650 Llave Stillson Forjada Profesional

CrV

60HRc



| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **8** | 25 | 1 | 11 | **650-200** | **28,03** |
| **250** | **10** | 35 | 1. 3/8 | 15 | **650-250** | **37,16** |
| **300** | **12** | 44 | 1. 3/4 | 17 | **650-300** | **42,77** |
| **350** | **14** | 50 | 2 | 19 | **650-350** | **47,26** |
| **450** | **18** | 60 | 2. 3/8 | 23 | **650-450** | **63,88** |
| **600** | **24** | 76 | 3 | 26 | **650-600** | **103,95** |
| **900** | **36** | 102 | 4 | 30 | **650-900** | **213,77** |

## 655 Llave Stillson Aluminio Profesional

CrV

60HRc



| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | **10** | 49 | 2 | 17 | **655-250** | **51,39** |
| **350** | **14** | 60 | 2. 3/8 | 21 | **655-350** | **68,47** |
| **450** | **18** | 76 | 3 | 26 | **655-450** | **97,90** |
| **600** | **24** | 89 | 3. 1/2 | 28 | **655-600** | **145,12** |
| **900** | **36** | 140 | 5. 1/2 | 32 | **655-900** | **289,23** |
| **1210** | **48** | 168 | 6 | 36 | **655-1210** | **467,47** |

## 651 Repuesto Boca Móvil

CrV

Apta para
650

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 200 | 8 | 651-200 | 13,27 |
| 250 | 10 | 651-250 | 18,76 |
| 300 | 12 | 651-300 | 20,44 |
| 350 | 14 | 651-350 | 21,62 |
| 450 | 18 | 651-450 | 28,28 |
| 600 | 24 | 651-600 | 44,54 |
| 900 | 36 | 651-900 | 74,66 |

## 652 Tuerca de Repuesto

CrV

Apta para
650

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 200 | 8 | 652-200 | 9,31 |
| 250 | 10 | 652-250 | 10,25 |
| 300 | 12 | 652-300 | 10,26 |
| 350 | 14 | 652-350 | 10,65 |
| 450 | 18 | 652-450 | 11,19 |
| 600 | 24 | 652-600 | 16,09 |
| 900 | 36 | 652-900 | 27,37 |

## 656 Repuesto Boca Móvil

CrV

Apta para
655

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 250 | 10 | 656-250 | 18,25 |
| 350 | 14 | 656-350 | 27,99 |
| 450 | 18 | 656-450 | 31,12 |
| 600 | 24 | 656-600 | 49,00 |
| 900 | 36 | 656-900 | 96,62 |
| 1210 | 48 | 656-1210 | 125,25 |

## 658 Tuerca de Repuesto

CrV

Apta para
655

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 250 | 10 | 658-250 | 10,25 |
| 350 | 14 | 658-350 | 10,65 |
| 450 | 18 | 658-450 | 11,19 |
| 600 | 24 | 658-600 | 16,09 |
| 900 | 36 | 658-900 | 27,37 |
| 1210 | 48 | 658-1210 | 30,30 |

## 657 Repuesto Boca Fija

CrV

Apta para
655

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 250 | 10 | 657-250 | 16,07 |
| 350 | 14 | 657-350 | 17,62 |
| 450 | 18 | 657-450 | 20,99 |
| 600 | 24 | 657-600 | 29,41 |
| 900 | 36 | 657-900 | 34,78 |
| 1210 | 48 | 657-1210 | 41,61 |

## 654 Llave Stillson Aluminio Acodada 90º

CrV

60HRc

| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14 | 60 | 2 | 22 | 654-350 | 72,07 |
| 450 | 18 | 76 | 2.1/2 | 25 | 654-450 | 107,59 |

## 654M Repuesto Boca Móvil

CrV

Apta para
654

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 350 | 14 | 654M-350 | 19,48 |
| 450 | 18 | 654M-450 | 21,86 |

## 654F Repuesto Boca Fija

CrV

Apta para
654

| L mm | L " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 350 | 14 | 654F-350 | 12,20 |
| 450 | 18 | 654F-450 | 15,90 |

## 655 Llave Stillson Aluminio Articulada

CrV

60HRc

| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 10 | 49 | 3/8-1.1/2 | 17 | 655-001 | 88,94 |

## 672 Llave Stillson Forjada Apriete Rápido

CrV

60HRc



| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **8** | 6-19 | 1/4-3/4 | 14 | **672-200** | **45,23*** |
| **250** | **10** | 10-25 | 3/8-1 | 17 | **672-250** | **53,19*** |
| **450** | **18** | 25-51 | 1-2 | 28 | **672-450** | **133,66*** |

* Hasta fin de existencias

## 673 Llave Stillson Aluminio Apriete Rápido

CrV

60HRc



| L mm | L " | Ø mm | Ø " | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | **10** | 10-25 | 3/8-1 | 17 | **673-250** | **68,65*** |
| **300** | **12** | 13-32 | 1/2-1.1/4 | 20 | **673-300** | **83,02*** |
| **350** | **14** | 13-38 | 1/2-1.1/2 | 24 | **673-350** | **89,93*** |

* Hasta fin de existencias

# Fontanería

## Llaves de Lavabo, para Radiadores, para Tubos y de Carraca

DOGHER TOOLS

### 673 Llave de Lavabo







| mm | L mm | L max | L barra | A mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-50 | 240 | 460 | 230 | 15 | 673-002 | 53,30* |

* Hasta fin de existencias

### 660 Llave para Tubo Combinada Profesional

CrV

60HRc

| L mm | Ø mm | Ø ″ | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 45 | 1 | 660-320 | 36,05 |
| 425 | 60 | 1. 1/2 | 660-425 | 47,91 |
| 550 | 75 | 2 | 660-550 | 76,16 |
| 630 | 120 | 3 | 660-630 | 112,14 |

### 661 Llave para Tubo Boca Recta Profesional

CrV

60HRc

| L mm | Ø mm | Ø ″ | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 45 | 1 | 661-320 | 35,88 |
| 425 | 60 | 1. 1/2 | 661-425 | 47,70 |
| 550 | 70 | 2 | 661-550 | 75,83 |
| 630 | 110 | 3 | 661-630 | 111,65 |

### 544 Llave de Carraca Reversible Hembra

60 6º

1/2″

| L mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 260 | 544-011 | 101,82 |

### 554 Llave de Carraca Reversible Hembra

60 6º

3/4″

| L mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 510 | 554-011 | 211,99* |

* Hasta fin de existencias

### 544 Llave Escalonada para Radiador

CrV

1/2″

90 mm



- 9,5 · 11 · 12,7 · 16 · 21 mm
- 3/8″ · 7/16″ · 1/2″ · 5/8″ · 13/16″

| L mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 90 | 544-022 | 19,93 |

## 662 Llave de Cadena Profesional

CrV

| L mm | Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|---|
| 300 | 90 | 662-001 | 53,42 |

## 662 Cadena de Repuesto

Apta para
662-001

| L mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 300 | 662-001R | 20,05 |

## 662 Llave de Cinta Profesional

CrV

| L mm | Ø mm | Ø " | Part Nº | € |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 75 | 3" | 662-002 | 49,93 |
| 300 | 200 | 8" | 662-003 | 63,32 |

## 662 Cinta de Repuesto

Apta para
662-002 / 662-003

| L mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 450 | 662-002R | 19,08 |
| 1.040 | 662-003R | 23,99 |

## 662 Dobladora Multiuso de Tubo

- Para Tubo de 6-8-10 mm

| Part Nº | € |
|---|---|
| 662-020 | 42,36 |

# Fontanería

## Cortatubos

### 675 Mini Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~16 | 675-001 | 18,86 |

Corte suave y preciso. La cuchilla de este cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (aluminio, cobre o bronce). Para acero inoxidable, existen cuchillas específicas.

* Ver en la pag. 396

### 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~28 | 675-003 | 33,87 |

Corte suave y preciso. La cuchilla de este cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (aluminio, cobre o bronce). Para acero inoxidable, existen cuchillas específicas

* Ver en la pag. 396

### 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~32 | 675-007 | 50,03 |

Cuerpo de Aluminio. Corte suave y preciso. Incluye herramienta para desbarbado. La cuchilla de este cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (aluminio, cobre o bronce). Para acero inoxidable, utilice la cuchilla específica.

* Ver en la pag. 396

### 675 Cortatubos Telescópico para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~42 | 675-011 | 94,35 |

Cuerpo de Aluminio. Corte suave y preciso. Incluye herramienta para desbarbado. La cuchilla de este cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (aluminio, cobre o bronce). Para acero inoxidable, utilice la cuchilla específica.

* Ver en la pag. 396

### 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 6~67 | 675-013 | 135,98 |

· Cuerpo de Aluminio. Corte suave y preciso. Mecanismo de ajuste rápido del tamaño. La cuchilla este cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (aluminio, cobre o bronce). Para acero inoxidable, utilice la cuchilla específica.

* Ver en la pag. 396

## 675 Mini Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~16 | 675-03-16 | 11,79 |

La cuchilla del presente cortatubos está diseñada para cortar materiales no ferrosos (Aluminio, Cobre o Bronce) .

* Ver en la pag. 396 Cuchilla HSS

## 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~28 | 675-03-28 | 24,63 |

Incluye Cuchilla de Recambio

* Ver en la pag. 396 Cuchilla HSS

* Hasta fin de existencias

## 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~32 | 675-03-32 | 26,33 |

Incluye Rebarbador

* Ver en la pag. 396 Cuchilla HSS

## 675 Cortatubos Telescópico para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~41 | 675-03-41 | 34,76 |

Incluye Cuchilla de Recambio

* Ver en la pag. 396 Cuchilla HSS

* Hasta fin de existencias

## 675 Cortatubos Regulable para Metal

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 6~65 | 675-06-65 | 73,22 |

Incluye Rebardador

* Ver en la pag. 396 Cuchilla HSS

# Fontanería

## Repuestos para Cortatubos

DOGHER TOOLS

## 665 Cortatubos Multicapa y Plástico

PPRC

Soft TOUCH

Position 1 Ø27mm
Position 2 Ø45mm

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 0~45 | 665-45 | 73,48 |

- Corta polietileno, PPR, Multicapa, PEX...
- Pasador para Seleccionar Capacidad de Corte (27 a 45 mm)
- Cuchilla de Acero Forjado y Templado

## 667 Cortatubos para PVC Retroceso Manual

PVC

Al

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 0~36 | 667-36 | 39,10 |

## 676 Cortatubos Automático para Metal con Cuerpo de Zinc

Cu Al Inox

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 10 | 676-10 | 29,77 |
| 12 | 676-12 | 30,82 |
| 15 | 676-15 | 33,95 |
| 18 | 676-18 | 36,51 |
| 22 | 676-22 | 36,74 |

## 677 Avellanador para Tubos

Cu Al Inox

Int.

Ext.

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 3~40 | 677-03-40 | 21,64 |

## 665 Cuchilla de Repuesto

Apta para 665-45

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 0~45 | 665-45R | 17,79 |

## 667 Cuchilla de Repuesto

Apta para 667-36

| Ø mm | Part Nº | € |
|---|---|---|
| 0~36 | 667-36R | 10,17 |

## 675 Cuchilla de Repuesto

| Material | Aplicación | Part Nº | Apta para | € |
|---|---|---|---|---|
| Acero Carbono | Cu · Al · Bronce | 675-04AC | 675-03-28<br>675-03-32<br>675-03-41 | 4,79 |
| HSS | Inox | 675-04HSS | | 6,12 |
| Acero Carbono | Cu · Al · Bronce | 675-06-65AC | 675-06-65 | 8,42 |
| HSS | Inox | 675-06-65HSS | | 15,77 |
| Acero Carbono | Cu · Al · Bronce | 675-03-16AC | 675-03-16 | 4,19 |
| Acero Carbono | Cu · Al · Bronce | 675-050 | 675-001<br>675-003<br>675-007<br>675-011<br>675-013 | 8,25 |
| HSS | Inox | 675-060 | | 12,21 |