

488

Outils Divers
900

Casse-Boulons et Extracteur



901

Casse-Boulons Professionnel





→ O ⁺ mm	Part Nº	€
3 ~ 12 mm	901-03-12	35,96
12 ~ 16 mm	901-12-16	42,00
16 ~ 22 mm	901-16-22	51,92





- Enlève les boulons bloqués sans abîmer le filetage.
- Placez le casse-boulons comme indiqué sur le schéma pour une utilisation correcte de l'outil.

905

Extracteur avec Goupilles Filetées M3-M4-M5-M6-M8-M10





Filetage	Part Nº	€
мз	905-103	14,31
M4	905-104	14,31
М5	905-105	14,31
М6	905-106	14,31
м8	905-108	14,31
M10	905-110	14,31



Extracteurs

902

Extracteur à 2 Griffes Réversible



L mm	L"	A min-A max	Filetage	Tens. max.(KN)	Part Nº	€
100	5"	15-80	Tr 12x2	11	902-075	44,58
150	6"	20-110	Tr 14x2,5	18	902-100	52,49
190	7,6"	25-160	Tr 17x2,5	30	902-150	70,33
340	13,6"	30-210	Tr 21x2,5	50	902-200	128,21
390	15,6"	50-310	Tr 30x4	98	902-300	276,38

903

Extracteur à 3 Griffes Réversible



Lmm	L"	A min-A max	Filetage	Tens. max.(KN)	Part Nº	€
100	5"	15-80	Tr 12x2	16	903-075	53,50
150	6"	20-110	Tr 14x2,5	26	903-100	63,01
190	7,6"	25-160	Tr 17x2,5	44	903-150	84,42
340	13,6"	30-210	Tr 21x2,5	70	903-200	153,87
390	15,6"	50-310	Tr 30x4	110	903-300	404,97

900/902/903

Pièces de Rechange pour Extracteur

		Griffe		Arbre		
L mm	L"	Part Nº	€/u.	Part Nº	€	Apte pour
<i>7</i> 5	3"	900-075G	22,30	900-075H	13,38	902-075 / 903-075
100	4"	900-100G	26,25	900-100H	15,75	902-100 / 903-100
150	6"	900-150G	28,14	900-150H	21,09	902-150 / 903-150
200	8"	900-200G	44,88	900-200H	38,46	902-200 / 903-200
300	12"	900-300G	110,55	900-300H	55,28	902-300 / 903-300

		Corps		
L mm	L"	Part Nº	€	Apte pour
75	3"	902-075C	8,92	902-075
100	4"	902-100C	10,51	902-100
150	6"	902-150C	14,06	902-150
200	8"	902-200C	25,65	902-200
300	12"	902-300C	49,75	902-300

		Corps		
L mm	L"	Part Nº	€	Apte pour
75	3"	903-075C	10,70	903-075
100	4"	903-100C	12,60	903-100
150	6"	903-150C	16,88	903-150
200	8"	903-200C	30,77	903-200
300	12"	903-300C	80,99	903-300

Extracteurs



904

Extracteur Universel à 2 Griffes Réversible



A min-A max	B min-Bmax	L	Filetage	L,	Tens. max.(KN)	Part Nº	€
30-105	55-130	120	M14x1,5	130	30	904-90-100	78,89
35-145	55-165	120	M14x1,5	130	30	904-130-100	80,24
45-170	80-200	180	M20x2	210	42	904-160-150	133,05
50-215	85-245	180	M20x2	210	42	904-200-150	183,21
70-260	120-305	245	M27x2	280	60	904-250-200	334,30
75-370	110-400	245	M27x2	280	60	904-350-200	370,84
80-530	110-575	245	M27x2	280	60	904-520-200	601,80


904

		Griffe		Arbre		
L mm	L"	Part Nº	€/u.	Part Nº	€	Apte pour
100	4"	904-001 G	31,55	904-001H	23,66	904-90-100 / 904-130-100
150	6"	904-002G	53,22	904-002H	39,92	904-160-150 / 904-200-150
200	8"	904-003G	133,71	904-003H	66,87	904-250-200 / 904-350-200 / 904-520-200

		Corps		
L mm	L"	Part Nº	€	Apte pour
100	4"	904-90-100C	31,55	904-90-100
100	4"	904-130-100C	33,69	904-130-100
150	6"	904-160-150C	53,22	904-160-150
150	6"	904-200-150C	73,27	904-200-150
200	8"	904-250-200C	93,61	904-250-200
200	8"	904-350-200C	111,26	904-350-200
200	8"	904-520-200C	330,99	904-520-200



Extracteurs





905

Extracteur multiple 2 griffes















L mm	A min-A max	B min-B max	Part Nº	€
100-250	30-140	55-170	905-001	271,68

Corps	
Part Nº	€
905-001C	81,50
Arbre	
Arbre Part Nº	€

		Griffe	
L mm	L"	Part Nº	€/u.
100	4"	905-001G1	46,19
200	8"	905-001G2	57,05
250	10"	905-001G3	76,07

905

Extracteur multiple 3 griffes





200









L mm	A min-A max	B min-B max	Part Nº	€
100-250	30-140	70-170	905-002	389,36

Corps	
Part №	€
905-002C	97,34
Arbre	
Arbre Part Nº	€

		Griffe	
L mm	L"	Part Nº	€/u.
100	4"	905-001G1	46,19
200	8"	905-001G2	57,05
250	10"	905-001G3	76,07

Extracteurs



905

Extracteur multiple 3 griffes




















Corps	
Part №	€
905-003C	130,06
Arbre	
Arbre Part №	€

		Griffe	
L mm	L"	Part Nº	€/u.
200	8"	905-003G2	101,15
250	10"	905-003G3	110,80



Extracteurs

905

Extracteur multiple 2 et 3 griffes








250 mm











Corps	
Part Nº	€
905-001 C	81,50
005 0006	97,34
905-002C	77,34
905-002C	77,34
Arbre	77,34
	<i>₹7,34</i>
Arbre	

		Griffe	
L mm	L"	Part Nº	€/u.
100	4"	905-001G1	46,19
200	8"	905-001G2	57,05
250	10"	905-001G3	76,07

Décolleurs et Arrache-rotules





Coffret de décolleurs de roulements







min-max	Part Nº	€
30-75	905-005	272,05













min-max	Part Nº	€	
30-50	905-006	55,41	
50-75	905-007	74,76	
75-105	905-008	100,43	
100-150	905-009	283,77	





	Part Nº	€
Compatible avec 905-006	905-600	56,90
Compatible avec 905-007	905-700	56,90
Compatible avec 905-008	905-800	121,16
Compatible avec 905-009	905-900	124,68

905







905

Arrache-rotules







12-50	20	905-011	62,04
min-max	С	Part Nº	€

905







min-max	С	Part Nº	€
60-80	20	905-012	80,62

905

17 mm

Clé à Filtre 3 Griffes Réglable





Ø mm	Part Nº	€
65-120	905-020	21,34



- Poignée et Corps en Aluminium
- Force de poussée: 1500N/4000N
- Douille de poussée renforcée: 11 mm
- Avance/Pression: 10mm
- Tige du poussoir: 7,9mm

914

Pistolet à Triple Piston



 L mm
 Ø mm
 Part №
 €

 225
 78
 914-225
 35,49

Outils Divers

Pistolets à Silicone

Pour les cartouches de 380 ml, 410 ml et 500 ml.
 Pistolet pour ancrage chimique.



915
Pistolet avec Coupe Intégrée



 L mm
 Ø mm
 Part №
 €

 225
 57
 915-225
 24,49

• Pour cartouches de 310 ml et 150 ml coaxial.



916
Pistolet à Silicone à Retour Rapide



 L mm
 Ø mm
 Part №
 €

 225
 55
 916-225
 22,29

• Pour cartouches de 310 ml et 150 ml coaxial.



Pistolet à Silicone Ultra-Puissant

917



L mm	Ø mm	Part Nº	€
225	55	917-225	38,98

• Pour cartouches de 310 ml et 150 ml coaxial.

Pistolets à Silicone



918

Pistolet à Silicone



L mm	Ømm	Part Nº	€
225	55	918-225	36,16

- Pour cartouches de 310 ml et 150 ml coaxial.
- Multiplicateur de force.
- Sélecteur anti-goutte.

912

Pistolet à Silicone Manche en Aluminium





L mm	Ø mm	Part Nº	€
225	50	912-225	20,42
250	50	912-250	21,23
360	50	912-325	24,98

• Pour cartouches de 310 ml et 150 ml coaxial.

910

Pistolet à Silicone Corps en Acier





L mm	Ø mm	Part Nº	€
225	50	910-225	6,20
250	50	910-250	6,97*

* Jusqu'à fin des stocks

911

Pistolet à Silicone Manche en Zinc






L mm	Ø mm	Part Nº	€
225	50	911-225	9,33



Pistolet pour Mousse et Pistolet à Mortier



913

Pistolet à Mortier Corps en Aluminium





L mm	Ø mm	Part Nº	€
225	50	913-225	23,16
300	50	913-300	24,19
375	50	913-3 <i>7</i> 5*	27,59

- Capacité: 600cm³/ cartouche
- Levier de poussée renforcé

Accessoires pour Pistolet à Mortier

913

Embouts de Rechange pour Pistolet à Mortier

2 Pcs

Apte pour 913



913-001	1,73
Part Nº	€ / 2Pcs

914

Pistolet pour Mousse Polyuréthane Pro





L mm	L ₂ mm	Ø mm	\emptyset_{2} mm	Part Nº	€
325	190	11	14	914-001	43,70

• Corps renforcé. Lance et molette de réglage recouvertes intérieur/extérieur en Teflon afin de garantir une durabilité plus importante.

914

Pistolet pour Mousse Polyuréthane





L mm	L ₂ mm	Ø mm	$\emptyset_{_2}$ mm	Part Nº	€
325	180	11	12	914-002	32,95

Pompe à Graisse et Flexible



915

Pompe À Graisse avec Tuyau Rigide




- Valve de libération d'airCharge Vrac
- ATREME

Vrac cc	Cartouche gr	L pompe	Ø pompe	L flexible	Ø flexible	Part Nº	€
500	400	380	57,5	190	9,5	915-010	60,89

1/8 BSP

Pompe À Graisse avec Tuyau Flexible







- Valve de libération d'air
- Charge Vrac



L mm	Part Nº	€
300	915-021	8,12

915

Tuyau Rigide pour Pompe à Graisse



L mm	Part Nº	€
190	915-022	8,12



Riveteuses

918

Riveteuse Professionnelle

Embouts de Rechange

- · Tête à embouts interchangeables · Inclut 4 embouts ø 2,4-3,2-4-4,8 mm
- · Ressort intégré qui éjecte la tige du rivet
- · Poignée confortable et anti-glisse





· 4 Embouts de rechange pour riveteuse Réf. 918-010 · Inclut 1x ø 2,4-3,2-4-4,8mm







Part Nº	€
918-1	4,22

Riveteuse Automatique

4 en 1

- · Tête Multi-Embouts
- · 4 ø de rivets 2,4-3,2-4-4,8 mm · Ressort intégré qui éjecte la tige du rivet
- · Poignée confortable et anti-glisse





Part №	€
918-012	16,88

919

Riveteuse à Deux Mains à Tête Multi-Dimensions

- · Mors en carbure
- · Multiplicateur de force interne
- · Poignées ergonomiques
- · Corps en aluminium
- · Pour rivets Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm
- · Rivets en acier inoxydable : Ø 2,4-3,2-4-4,8 mm





L mm	L"	Part Nº	€
320	13	919-016	74,15

919

Embouts et Mors de Rechange

Embouts





11013	
Part Nº	€
919-016M	13,50

L mm	Part №	€
2,4	919-016-024	4,76
3,2	919-016-032	4,76
4,0	919-016-040	4,76
4.8	919-016-048	4,76

Riveteuses et Riveteuse à Ecrous à Sertir



919

Riveteuse Manuelle Multi-fonctions



919

Pièces de Rechange pour Riveteuse Multi-Fonctions

919-020-EB

Mors	
Part Nº	€
919-020M	13,63

Agrandisseur	
Part Nº	€
919-020-EA	22,32

22,32

F	m	h	_	11+0

L mm	Part Nº	€
2,4	919-020-024	4,76
3,2	919-020-032	4,76
4,0	919-020-040	4,76
4,8	919-020-048	4,76
6,4	919-020-064	4,76

Embouts

М	Part Nº	€
мз	919-020-M3	16,58
M4	919-020-M4	16,58
M5	919-020-M5	16,58
М6	919-020-M6	16,58
М8	919-020-M8	16,58
M 10	919-020-M10	16,58

919

Riveteuse à Ecrous à Sertir à Une Main à Tête Multi-Dimensions



L mm	L"	Part Nº	€
210	8	919-022	100,57

· Embouts de rechangevoir p.528



Riveteuses et Riveteuse à Ecrous à Sertir



Embouts

Pièces de Rechange pour Riveteuse Multi-Fonctions

Mors	
Part Nº	€
918-014M	4,38

Agrandisseur	
Part Nº	€
918-014-EA	14,45
918-014-EB	14,45

L mm	Part Nº	€
2,4	918-014-024	4,76
3,2	918-014-032	4,76
4,0	918-014-040	4,76
4,8	918-014-048	4,76

Embouts		
М	Part №	€
мз	918-014-M3	13,72
M4	918-014-M4	13,72
М5	918-014-M5	13,72
M6	918-014-M6	13,72

919

Pistolet pour Fixations Métalliques à Expansion





L mm	Part Nº €		
170	919-030	40,54	
	· M3-M4-M5-M6-M8		

·Inclut: 10 Pièces M5 x 52 mm 10 Pièces M5 x 37 mm 10 Pièces M4 x 32 mm

919

Riveteuse pour Perceuse





919-040	213,78
Part Nº	€

M6

4,8 6,4 mm

M8 M10

4,8 mm 3,2 4,0 M6 M8

Riveteuses à Ecrous à Sertir



919 Riveteuse à Écrous à Sertir



L mm L" Part Nº €	
L. D 119 C	

- · Spécifique pour travail intensif.
- · Riveteuse ergonomique pour une réduction des efforts.
- · Remplacement facile des composants.
- · Inclut clé multi-fonctions.
- · Inclut 7 embouts M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12.











919

Embouts

М	Part Nº	€
МЗ	919-025-M3	14,77
М4	919-025-M4	14,77
M5	919-025-M5	14,77
М6	919-025-M6	14,77
M8	919-025-M8	14,77
M 10	919-025-M10	14,77
M12	919-025-M12	14.77

919

Riveteuse à Écrous à Sertir

- · Tête à embouts interchangeables
- · Inclut 7 embouts M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12.



L mm	L"	Part Nº	€
350	14	919-026	160,08



Embouts

М	Part Nº	€
мз	919-025-M3	14,77
M4	919-025-M4	14,77
M5	919-025-M5	14,77
М6	919-025-M6	14,77
M8	919-025-M8	14,77
M 10	919-025-M10	14,77
M12	919-025-M12	14,77



Ventouses

945

Ventouse avec 1 tête







Ømm	Capacité	Part Nº	€
115	50 kg	945-001	19,99

- Corps en aluminium avec 1 tête.
- Utilisation à une main.
- Idéal pour le travail dans l'automobile ou le transport de produits.
- Utiliser sur des surfaces lisses et non poreuses.

945

Ventouse avec 2 têtes





Ø mm	Capacité	Part №	€
115	100 kg	945-002	39,99

- Corps en aluminium avec 2 têtes.
- Idéal pour le travail dans l'automobile ou le transport de produits.
- Utiliser sur des surfaces lisses et non poreuses

945

Ventouse Double Articulée Spéciale pour Surfaces Courbes





Ømm	Capacité	Part Nº	€
118	80 kg	945-005	48,00

- Corps avec 2 têtes.
- Manche articulé, permettant de fléchir pour s'adapter aux surfaces courbes.
- Spécialement conçu pour l'entretien des véhicules, la pose et dépose de la tôle et du verre

945

Ventouse avec 3 têtes





Ø mm	Capacité	Part Nº	€
115	130 kg	945-003	55,31

- Corps en aluminium avec 3 têtes.
- Idéal pour le travail dans l'automobile ou le transport de produits lourds.
- Utiliser sur des surfaces lisses et non poreuses.

Ventouses et Perforateurs



945

Ventouse









Ø mm	Capacité	Part Nº	€
203	180 kg	945-004	105,32

- Ventouse robuste avec pompe à main et disque en caoutchouc de 203 mm
- Indicateur rouge de sécurité : avertissement de perte d'aspiration
- Soupape de décompression manuelle.
- Pour une utilisation sur des surfaces structurées et courbes

945

Ventouse avec Pompe À Vide Spéciale pour les Pare-Brises





Ø mm	Capacité	Part Nº	€
230	200 kg	945-006	182,25

- Corps en plastique avec 1 tête.
- Spécifique pour les surfaces courbes, notamment les pare-brises.

940

Perforateur Professionnel



- · Trous propres et précis dans les matières tendres comme le cuir, les plastiques fins, le papier, le tissu...
- · ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
- · Manche plastifié ergonomique



Part Nº	€
940-001	22,02

940

Perforateur à Frappe



· Manche moleté anti-glisse · ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm



Part Nº	€
940-002	22,02




Étaux Professionnels

Étau D'établi Guide Rond

Étau D'établi Guide Carré









 Incl 	ut Mors	pour Tu	be
--------------------------	---------	---------	----

L mm	A mm	Kg	Part Nº	€
100	105	13	925-100	316,68
125	130	22	925-125	436,03
150	165	32	925-150	622,61

									٠								
٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠

L mm	A mm	Kg	Part Nº	€
100	105	7,5	926-100	193,35
125	155	14	926-125	215,47
150	165	19	926-150	311,08
175	205	26	926-175	492,66

925R

Mors de Rechange

Mors de Rechange



Apte pour

925



Lmm	L ₁ mm	Part Nº	€/2Pcs	Part Nº	€/2Pcs
100	53	925R-100	25,86	925F-100	19,47
125	73	925R-125	38,32	925F-125	22,45
150	88	925R-150	46,88	925F-150	24,44

Apte pour 926



Base Tournante



L mm	L ₁ mm	Part Nº	€/2Pcs	Part Nº	€/2Pcs
100	24	926R-100	31,17	926F-100	19,47
125	28	926R-125	36,78	926F-125	22,45
150	43	926R-150	41,99	926F-150	24,44
175	53	926R-175	47,02	926F-175	26,22

Base Tournante

Apte pour 925



1	100

L mm	Part Nº	€
100	925B-100	35,67
125	925B-125	40,08
150	925B-150	<i>57,7</i> 1

Α	Apte pour													
9	2	ć	5											
	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٠	۰	۰	۰	۰	۰

L mm	Part Nº	€
100	926B-100	30,79
125	926B-125	33,00
150	926B-150	42,38
175	926B-175	66,90

Mini-Étaux et Clé à Filtre



927

Mini Étau d'Établi







L mm	Part Nº	€
50	927-050	19,84

927

Mini Étau d'Établi



L mm	Part IN-	€
l	Part Nº	£

• Ouverture maximale: 32 mm

900

Pince Multi-Fonctions





Miroirs d'inspection



343

Outil de ramassage télescopique aimanté







L mm	+ mm	Part Nº	€
635	7	343-020	11,13

343 Doigt Magnétique Flexible





Part Nº	€				
343-021 41,09					
Protection Anti-Magnétique.					
PATENTED					

Pince Flexible 3 Mors











930 Miroir d'Inspection Télescopique



360º

- · Miroir de qualité industrielle permettant une visualisation parfaite dans des zones d'accès difficile
- · Miroir télescopique. Replié: 240 mm. Déplié: jusque 930 mm
- Double articulation permettant de positionner le miroir dans tous les angles Manche anti-glisse





L min-max	Part Nº	€
240-930	930-001	14,98
Ø 56,5 n)	DOGHER Date

Outils d'inspection pour l'automobile



Outils d'inspection pour l'automobile





Aimant 3,5 Kg - Ø17mm (930-003) (930-002)6 Télescopique: 185-665 mm

Pince flexible 500 mm (930-008)



930-110	202,25
Part Nº	€

- Plateau magnétique idéal pour être placé dans n'importe quelle position, à la verticale ou même à l'envers.
- Miroirs brevetés de qualité professionnelle spécialement conçus pour l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès.
- Led blanches NICHIA japonais avec une intensité lumineuse de 44 000 mcd et une durée de vie de 100 000 heures.
- L'aimant puissant retient jusqu'à 3,5 kg pour soulever les objets métalliques dans les endroits inaccessibles.
- Télescopique avec poignée antidérapante au toucher doux.
- · Pince flexible à trois mâchoires de haute qualité. Appuyer sur le bouton de la poignée pour déployer les mâchoires et, une fois relâchées, elles reviennent à leur position d'origine.

Outils d'inspection pour l'automobile



- Miroir rond Ø60mm (930-006) Miroir rectangulaire 43x65mm (930-007) 3 Télescopique: 185-665 mm (930-002) 4 Aimant 3,5 Kg - Ø17mm (930-003)
- Led NICHIA 44,000 mcd. (930-004)



930-100	136,61
Part Nº	€

- Miroirs brevetés de qualité professionnelle spécialement conçus pour l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès.
- Télescopique avec poignée antidérapante au toucher doux.
- L'aimant puissant retient jusqu'à 3,5 kg pour soulever les objets métalliques dans les endroits inaccessibles.
- Led blanches NICHIA japonais avec une intensité lumineuse de 44 000 mcd et une durée de vie de 100 000 heures.

930

Jeu de Miroirs d'inspection









- Miroir rond Ø60mm (930-006)
- 2 Télescopique: 185-780 mm (930-002)
- 3 Aimant 3,5 Kg Ø17mm (930-003)







- Outils interchangeables avec mécanisme de changement rapide Quick Change.
- Miroir extensible jusqu'à 780 mm.
- Cadres en acier inoxydable résistants à la corrosion.
- Miroir de qualité industrielle spécialement conçu pour l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès.
- Le système de double articulation à 360° permet de voir sous n'importe quel angle.
- Manche télescopique robuste en acier inoxydable.
- · Poignée douce au toucher et antidérapante.
- L'aimant puissant retient jusqu'à 3,5 kg pour soulever les objets métalliques dans les endroits inaccessibles.



Outils d'inspection pour l'automobile

930

Plateau Métallique en Inox









Ø mm	Part №	€
110	930-009	21,77

930

Manche Télescopique



930

Aimant à Systeme Fast Change













	-

L min-max	Part IN=	E
l min-may	Part Nº	€

◯ Kg. € Part Nº 3,5 930-003 22,97

930

Miroir Rectangulaire à Système Fast Change

930

Miroir Rond à Système Fast Change















Ø mm	Part Nº	€
50	930-005	22,37
60	930-006	23,27

930

Led Blanche à Système Fast Change







MCD	Part Nº	€
44.000	930-004	32,16

930


Pince Flexible à Trois Mors











Outils d'inspection pour l'automobile







min-max	MCD	Part Nº	€	Ø mm	Part Nº
5-665	44.000	930-013	43,63	14	930-011
				30	930-010

930
Plateau Magnétique avec Système C-Clip

930
Aimant Télescopique et Nettoie-Gicleur



930-050

930-051

16,03

27,38


Ø150

240 x 140





Souflettes Progressives



Souflette Progressive







L mm	L ₂ mm	Ømm	Ø ₂ mm	Part Nº	€
210	100	:	1/4" G (BSP)		18,04

- Pression maximum: 12 Bar · 175 PSI · 1,2 Mpa
- Buse à renfort métallique.
- Corps en POM (Acétal) de haut rendement.

Souflette Progressive







- Pression maximum: 12 Bar · 175 PSI · 1,2 Mpa
- Buse à renfort métallique.
- Corps en POM (Acétal) de haut rendement.



Souflette Progressive









L mm	L ₂ mm	Ø mm	$\emptyset_{_2}$ mm	Part Nº	€
212	93	8	1/4" G (BSP)	914-020	22,84

- Niveau de bruit faible
- Pression maximum: 12 Bar · 175 PSI · 1,2 Mpa
- Buse à renfort métallique.
 Corps en POM (Acétal) de haut rendement.
- Fabriquée selon la norme OSHA (Administration de la sécurité et de la santé au travail).



Emporte-Pièces



Emporte-pièces à têtes interchangeables:

Les nouveaux emporte-pièces XTREME permettent à l'opérateur de percer des trous de précision pour obtenir des joints, des rondelles, etc.

Le changement rapide des têtes et des mandrins est possible grâce au système fileté et au système FASTClick.

- · Les têtes de 2 à 10 mm de diamètre sont reliées à l'emporte-pièces au moyen d'un filetage interne M13x1.
- · Les têtes de 11 à 60 mm de diamètre sont reliées à l'emporte-pièces au moyen du système FASTClick.
- · Les arbres 940-250M et 940-260M sont reliés à l'emporte-pièces 940-02-60 au moyen d'un filetage M20x1,5.

lls sont recommandés pour une utilisation sur des plaques d'aluminium, acier, cuir, caoutchouc, carton, mousse, plastique, fibre...

CAPACITÉ DE COUPE

Plaques acier-cuivre-aluminium: 0,3 mm d'épaisseur.

940

Emporte-Pièces en Acier



Emporte-Pièces en Acier



L mm	Ømm	Part Nº	€
120	16	940-02-10	33,75

• Pour Têtes de Ø 2 - 10 mm



L mm	Ømm	Part Nº	€
95	24	940-03-20	45,99

• Pour Têtes de Ø 2 - 20 mm

940

Emporte-Pièces Manche Bi-Matière

940

Emporte-Pièces Manche Bi-Matière



L mm	Ømm	Part Nº	€
180	34,5	940-02-60	117,82

• Pour Têtes de Ø 2 - 60 mm



L mm	Ømm	Part Nº	€
180	35	940-03-30	128,30

• Pour Têtes de Ø 2 - 30 mm



Emporte-Pièces

940

Têtes de Rechange pour Emporte-Pièces

Têtes Ø 2 - 10 mm Filetage M13x1





Part Nº

nm	L mm	Part Nº	€
	27	940-102	13,18
	27	940-103	13,18
	27	940-104	13,18
	27	940-105	13,18
	27	940-106	13,18
	27	940-107	13,18
	27	940-108	13,18
	27	940-109	13,18
	27	940-110	13,18
	_		
1			

	LIIIIII	ruiiiv	Č
11	27	940-111	15,79
12	27	940-112	15 <i>,</i> 79
13	27	940-113	15,79
14	27	940-114	15,79
15	27	940-115	15,79
16	27	940-116	15,79
17	27	940-117	15,79
18	27	940-118	15,79
19	27	940-119	15 <i>,</i> 79
20	27	940-120	15 <i>,</i> 79
21	32	940-121	20,90
22	32	940-122	20,90
23	32	940-123	20,90
24	32	940-124	20,90
25	32	940-125	20,90
26	32	940-126	20,90
27	32	940-127	20,90
28	32	940-128	20,90
29	32	940-129	20,90
30	32	940-130	20,90
32	37	940-132	27,50
33	37	940-133	27,50
34	37	940-134	27,50
35	37	940-135	27,50
36	37	940-136	27,50
37	37	940-137	27,50
38	37	940-138	27,50
39	37	940-139	27,50
40	37	940-140	27,50
42	42	940-142	32,72
43	42	940-143	32,72
44	42	940-144	32,72
45	42	940-145	32,72
46	42	940-146	32,72
47	42	940-147	32,72
48	42	940-148	32,72
49	42	940-149	32,72
50	42	940-150	32,72
52	47	940-152	79,61 70,41
54	47	940-154	79,61
56	47	940-156	79,61
58	47	940-158	79,61
60	47	940-160	79,61

Emporte-Pièces



940

Pointe de Centrage

940

Barre pour Compas



Ø: 14 mm





L mm	Ø mm	Part Nº	€
420	11	940-211	25,64

940

Lame pour Compas

940

Lame Coupante



L mm	ש mm	rarr IN-	3 <i>5,</i> 83
Lmm	Ømm	Part Nº	€

• Comprend une lame 940-213



€
22,20

940

Arbre Pyramidal

Part Nº	€
940-250M	81,80

• Utilisé avec l'emporte-pièces 940-02-60 Inclus dans le jeu 940-250



Part Nº	€
940-260M	118,10

• Utilisé avec l'emporte-pièces 940-02-60 Incluse dans le jeu 940-260







Emporte-Pièces



940 Emporte-pièces Interchangeables Bi-matière



Emporte-Pièces



940

Emporte-Pièces Interchangeables Bi-matière + Arbre Pyramidal + Pointe de Centrage



