




DOGHER 
® TOOLS
Making Solutions



476



491



477



492



482



493



483



495

496



484



486



488

Utensili Vari
900

Utensili Vari

Spaccadadi e Estrattore




901

Spaccadadi



mm	Part N°	€
3 ~ 12 mm	901-03-12	40,49
12 ~ 16 mm	901-12-16	47,27
16 ~ 22 mm	901-16-22	58,43



- Rimuove dadi bloccati senza danneggiare la filettatura.
- Collocare lo spaccadadi come indicato nel disegno per un uso corretto dell'utensile..

905

Estrattore a Inerzia di Massa per Perni Filettati con Prese M3-M4-M5-M6-M8-M10



Part N°	€
905-150	176,12

M12x1,5



905

Bocche di Ricambio




Bocche	Part N°	€
M3	905-103	14,31
M4	905-104	14,31
M5	905-105	14,31
M6	905-106	14,31
M8	905-108	14,31
M10	905-110	14,31

902

Estrattori a 2 Bracci Reversibili per Esterni

CrV




L mm	L"	A min-A max	Filetto	Tensione max.(KN)	Part N°	€
100	5"	15-80	Tr 12x2	11	902-075	50,18
150	6"	20-110	Tr 14x2,5	18	902-100	59,07
190	7,6"	25-160	Tr 17x2,5	30	902-150	79,15
340	13,6"	30-210	Tr 21x2,5	50	902-200	144,30
390	15,6"	50-310	Tr 30x4	98	902-300	311,04

903

Estrattori a 3 Bracci Reversibili per Esterni

CrV



L mm	L"	A min-A max	Filetto	Tensione max.(KN)	Part N°	€
100	5"	15-80	Tr 12x2	16	903-075	60,21
150	6"	20-110	Tr 14x2,5	26	903-100	70,90
190	7,6"	25-160	Tr 17x2,5	44	903-150	94,98
340	13,6"	30-210	Tr 21x2,5	70	903-200	173,17
390	15,6"	50-310	Tr 30x4	110	903-300	455,74

900/902/903

Ricambi per Estrattori

Bracci							Corpo				
L mm	L"	Part N°	€/u.	Part N°	€	Compatibile con	L mm	L"	Part N°	€	Compatibile con
75	3"	900-075G	25,10	900-075H	15,05	902-075 / 903-075	75	3"	902-075C	10,04	902-075
100	4"	900-100G	29,54	900-100H	17,71	902-100 / 903-100	100	4"	902-100C	11,82	902-100
150	6"	900-150G	31,67	900-150H	23,75	902-150 / 903-150	150	6"	902-150C	15,83	902-150
200	8"	900-200G	50,51	900-200H	43,29	902-200 / 903-200	200	8"	902-200C	28,86	902-200
300	12"	900-300G	124,41	900-300H	62,20	902-300 / 903-300	300	12"	902-300C	55,99	902-300

Corpo				
L mm	L"	Part N°	€	Compatibile con
75	3"	903-075C	12,04	903-075
100	4"	903-100C	14,18	903-100
150	6"	903-150C	18,99	903-150
200	8"	903-200C	34,63	903-200
300	12"	903-300C	91,14	903-300

Utensili Vari


Estrattori Meccanici



904

Estrattori a 2 Bracci Scorrevoli per Esterni

CrV




A min-A max	B min-Bmax	L	Filetto	L ₁	Tensione max.(KN)	Part N°	€
30-105	55-130	120	M14x1,5	130	30	904-90-100	88,80
35-145	55-165	120	M14x1,5	130	30	904-130-100	90,30
45-170	80-200	180	M20x2	210	42	904-160-150	149,74
50-215	85-245	180	M20x2	210	42	904-200-150	206,18
70-260	120-305	245	M27x2	280	60	904-250-200	376,23
75-370	110-400	245	M27x2	280	60	904-350-200	417,34
80-530	110-575	245	M27x2	280	60	904-520-200	677,29

904

Ricambi per Estrattori

		Bracci		Mandrino		Compatibile con
L mm	L"	Part N°	€/u.	Part N°	€	
100	4"	904-001G	35,51	904-001H	26,64	904-90-100 / 904-130-100
150	6"	904-002G	59,90	904-002H	44,93	904-160-150 / 904-200-150
200	8"	904-003G	150,50	904-003H	75,24	904-250-200 / 904-350-200 / 904-520-200

		Corpo		Compatibile con
L mm	L"	Part N°	€	
100	4"	904-90-100C	35,51	904-90-100
100	4"	904-130-100C	37,93	904-130-100
150	6"	904-160-150C	59,90	904-160-150
150	6"	904-200-150C	82,47	904-200-150
200	8"	904-250-200C	105,35	904-250-200
200	8"	904-350-200C	125,20	904-350-200
200	8"	904-520-200C	372,50	904-520-200

Estrattori Meccanici

905
Estrattore Multiplo a 2 Bracci per Esterni
CrV
**100
mm**
**200
mm**
**250
mm**


L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	55-170	905-001	286,07

Bracci	
Part N°	€
905-001 C	85,82

Mandrino	
Part N°	€
905-001 H	57,23

		Corpo	
L mm	L"	Part N°	€/u.
100	4"	905-001 G1	48,64
200	8"	905-001 G2	60,07
250	10"	905-001 G3	80,09

905
Estrattore Multiplo a 3 Bracci per Esterni
CrV
**100
mm**
**200
mm**
**250
mm**


L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	70-170	905-002	409,99

Bracci	
Part N°	€
905-002 C	102,50

Mandrino	
Part N°	€
905-001 H	57,23

		Corpo	
L mm	L"	Part N°	€/u.
100	4"	905-001 G1	48,64
200	8"	905-001 G2	60,07
250	10"	905-001 G3	80,09

Utensili Vari

Estrattori Meccanici



905

Estrattore Multiplo a 3 Bracci per Esterni



CrV

200
mm

300
mm



L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
200-300	40-220	110-270	905-003	507,22



Corpo	Part N°	€
905-003C		136,95

Mandrino	Part N°	€
905-003H		101,44

Bracci			
L mm	L"	Part N°	€/u.
200	8"	905-003G2	106,51
250	10"	905-003G3	116,67

905

Estrattore Multiplo a 2 e 3 Bracci per Esterni

CrV

100
mm

200
mm

250
mm



905-001



905-002





905-001



905-002

L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	55-170	905-004	493,59



Corpo	
Part N°	€
905-001C	85,82
905-002C	102,50

Mandrino	
Part N°	€
905-001H	57,23

		Bracci	
L mm	L"	Part N°	€/u.
100	4"	905-001G1	48,64
200	8"	905-001G2	60,07
250	10"	905-001G3	80,09

Utensili Vari

Separatori e Estrattori



905

Kit di Separatori

CrV

30-50
mm

50-75
mm

min-max	Part N°	€
30-75	905-005	286,48



905

Separatore


CrV

30-50
mm

50-75
mm

75-105
mm

100-150
mm



min-max	Part N°	€
30-50	905-006	58,36
50-75	905-007	78,72
75-105	905-008	105,76
100-150	905-009	298,82

905

Estrattore per Separatore





	Part N°	€
Compatibile con 905-006	905-600	64,03
Compatibile con 905-007	905-700	64,03
Compatibile con 905-008	905-800	136,34
Compatibile con 905-009	905-900	140,31

905

Estrattore per Snodi Sferici Universale

CrV

12-50
mm




L min-max	C min-max	Part N°	€
12-50	18-22	905-010	33,52

905

Estrattore per Snodi Sferici

CrV

12-50
mm




min-max	C	Part N°	€
12-50	20	905-011	65,33

905

Estrattore per Snodi Sferici

CrV

60-80
mm



min-max	C	Part N°	€
60-80	20	905-012	84,89

905

Chiave Filtro 3 Bracci Regolabile



Ø mm	Part N°	€
65-120	905-020	20,94

- Manico e corpo in alluminio
- Forza di spinta: 1500 N
- Boccia di spinta rinforzata: 11 mm
- Avanzamento/Corsa: 10 mm
- Asta di spinta: 7,9 mm

914

Pistola per Sgillanti a Triplo Pistone

225
mm

Al

1500
NW

9"



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	78	914-225	36,78

- Per cartucce da 380 ml, 410 ml e 500 ml. Pistola per adesivo chimico.



915

Pistola per Sigillanti con Taglio

225
mm

Al

1500
NW

9"

360°



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	57	915-225	25,76

- Per cartucce da 310 ml e cartucce coassiali da 150 ml



916

Pistola per Sigillanti a Ritorno Rapido

225
mm

Al

1500
NW

9"

360°



• Antigoccia automatico

L mm	Ø mm	Part N°	€
225	55	916-225	23,39

- Per cartucce da 310 ml e cartucce coassiali da 150 ml



917

Pistola per Sigillanti

225
mm

Al

4000
NW

25:1

9"

360°



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	55	917-225	38,99

- Per cartucce da 310 ml e cartucce coassiali da 150 ml

Utensili Vari

Pistole per Sigillanti



918

Pistole per Sigillanti



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	55	918-225	35,11

- Per cartucce da 310 ml e cartucce coassiali da 150 ml.
- Moltiplicatore di forza.
- Selettore antigoccia.

912

Pistole per Sigillanti con Manico in Alluminio



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	912-225	22,97
250	50	912-250	25,96
360	50	912-325	29,06

- Per cartucce da 310 ml e cartucce coassiali da 150 ml

910

Pistole per Sigillanti con Corpo in Acciaio



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	910-225	7,53
250	50	910-250	7,85 *


* Fino ad esaurimento scorte

911

Pistola per Sigillanti con Manico in Zinco



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	911-225	10,51

Pistole per Schiuma e per Cemento

913
Pistole per Cemento Corpo in Alluminio

 Ø mm
50


L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	913-225	26,07
300	50	913-300	27,22
375	50	913-375*	31,06

 * Capacità: 600 cm³ / cartuccia
 • Boccia di spinta rinforzata.

Accessori per Pistole per Cemento
913
Beccucci di Ricambio per Pistola per Cemento
2
 Pcs

 Adatto per
913


Part N°	€ / 2Pcs
913-001	1,94

914
Pistola per Schiuma Poliuretana Pro

 Ø mm
11


L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
325	190	11	14	914-001	43,71

• Corpo rinforzato. L'asta e la valvola sono rivestite all'esterno e all'interno di teflon per garantire una maggiore durata.

914
Pistola per Schiuma Poliuretana

 Ø mm
11


L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
325	180	11	12	914-002	32,97

Utensili Vari

Pompa Grasso e Tubo Flessibile



915

Pompa Grasso con Tubo Rigido

10.000
PSI



- Valvola di sfato aria
- Carico alla rinfusa

1/8 BSP



Alla Rinfusa cc	Cartuccia gr	L pompa	Ø pompa	L Tubo Fless.	Ø Tubo Fless.	Part N°	€
500	400	380	57,5	190	9,5	915-010	59,75

915

Pompa Grasso con Tubo Flessibile

3.000
PSI



1/8 BSP

915-020

8.000
PSI

1/8 BSP



915-030


Alla Rinfusa cc	Cartuccia gr	L pompa	Ø pompa	L Tubo Fless.	Ø Tubo Fless.	Part N°	€
-	-	330	51,5	300	8,5	915-020	36,08
500	400	350	57,5	300	8,5	915-030	39,33



- Valvola di sfato aria
- Carico alla rinfusa

915

Tubo Flessibile per Pompa



L mm	Part N°	€
300	915-021	7,96

915

Tubo Rigido per Pompa



L mm	Part N°	€
190	915-022	7,96

918
Rivettatrice Serie Professionale

- Testine intercambiabili
- Include 4 testine Ø 2,4-3,2-4-4,8 mm.
- Molla per l'espulsione della parte eccedente del rivetto
- Manico ergonomico antiscivolo



Part N°

€

918-010
27,15
918
Serie di Testine di Ricambio

- 4 Testine di ricambio per rivettatrice Ref. 918-010
- Include 1x Ø 2,4-3,2-4-4,8 mm



Part N°

€

918-1
4,61
918
Rivettatrice Automatica
4 in 1

- Testina multipla
- 4 Taglie di rivetti Ø 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Molla per l'espulsione della parte eccedente del rivetto
- Manico ergonomico antiscivolo



Part N°

€

918-012
18,21
919
Rivettatrice a Due Mani con Testina Multidimensionale

- Mascelle in metallo duro
- Moltiplicatore di forza interno
- Manici ergonomici
- Corpo in alluminio
- Per Rivetti Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm
- Rivetti in acciaio inox: Ø 2,4-3,2-4-4,8 mm

XTREME


L mm

L"

Part N°

€

320
13
919-016
80,94
919
Mascelle e Testine di Ricambio
Mascelle

Part N°	€
919-016M	13,50

Testine

L mm	Part N°	€
2,4	919-016-024	4,67
3,2	919-016-032	4,67
4,0	919-016-040	4,67
4,8	919-016-048	4,67
6,4	919-016-064	4,67



Utensili Vari

Rivettatrici

DOGHER
TOOLS

919

Rivettatrice Manuale Multifunzione

XTREME



3 en
in
em

Part N°	€
919-020	171,07



1 Rivettatrice



2 Rivettatrice per dadi

2,4	3,2	4,0	4,8	6,4 mm	M3	M4	M5	M6	M8	M10
-----	-----	-----	-----	--------	----	----	----	----	----	-----



3 Alesatore



919

Ricambi per Rivettatrice

Mascelle

Part N°	€
919-020M	13,63

Alesatore

Part N°	€
919-020-EA	22,32
919-020-EB	22,32

Testine

L mm	Part N°	€
2,4	919-020-024	4,67
3,2	919-020-032	4,67
4,0	919-020-040	4,67
4,8	919-020-048	4,67
6,4	919-020-064	4,67

Testine

M	Part N°	€
M3	919-020-M3	16,26
M4	919-020-M4	16,26
M5	919-020-M5	16,26
M6	919-020-M6	16,26
M8	919-020-M8	16,26
M10	919-020-M10	16,26

919

Rivettatrice a Una Mano con Testine Multidimensionale per Dadi

- Testine intercambiabili
- Include 4 testine M3-M4-M5-M6.



L mm	L"	Part N°	€
210	8	919-022	100,60

• Testine di ricambio a pag. 528

918

Rivettatrice Articolata Manuale Multifunzione


3 en 1


L mm	Part N°	€
275	918-014	80,11



2,4	3,2	4,0	4,8 mm	M3	M4	M5	M6

918

Ricambi per Rivettatrice

Mascelle

Part N°	€
918-014M	4,25

Alesatore

Part N°	€
918-014-EA	14,03
918-014-EB	14,03

Testine

L mm	Part N°	€
2,4	918-014-024	4,67
3,2	918-014-032	4,67
4,0	918-014-040	4,67
4,8	918-014-048	4,67

Testine

M	Part N°	€
M3	918-014-M3	13,72
M4	918-014-M4	13,72
M5	918-014-M5	13,72
M6	918-014-M6	13,72

919

Pistola per il Fissaggio di Ancoraggi Metallici



185 x 85 x 70 mm



L mm	Part N°	€
170	919-030	39,36

- M3-M4-M5-M6-M8
- Include: 10 Parti M5 x 52 mm
- 10 Parti M5 x 37 mm
- 10 Parti M4 x 32 mm

919

Rivettatrice per Trapano


2 en 1

Part N°	€
919-040	207,55

Al	3,2	4,0	4,8	6,4 mm
	M4	M5	M6	M8 M10
INOX	3,2	4,0	4,8 mm	
	M4	M5	M6	M8

Utensili Vari

Rivettatrici



919

Rivettatrice per Dadi


410
mm

16"



L mm	L"	Part N°	€
410	16	919-025	146,56

- Questa rivettatrice è speciale per i lavori intensivi.
- Rivettatrice ergonomica per ridurre lo sforzo.
- Facile sostituzione dei componenti.
- Include chiave multifunzione
- Include 7 testine M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12.



919

Testine di Ricambio

M	Part N°	€
M3	919-025-M3	14,49
M4	919-025-M4	14,49
M5	919-025-M5	14,49
M6	919-025-M6	14,49
M8	919-025-M8	14,49
M10	919-025-M10	14,49
M12	919-025-M12	14,49

919

Rivettatrice per Dadi

- Testine intercambiabili
- Include 7 testine M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12.



L mm	L"	Part N°	€
350	14	919-026	160,14



919

Testine di Ricambio

M	Part N°	€
M3	919-025-M3	14,49
M4	919-025-M4	14,49
M5	919-025-M5	14,49
M6	919-025-M6	14,49
M8	919-025-M8	14,49
M10	919-025-M10	14,49
M12	919-025-M12	14,49

945
Ventosa con 1 testa


Ø mm	Capacità	Part N°	€
115	50 kg	945-001	20,77

- Corpo in alluminio con 1 testa.
- Utilizzare con una mano.
- Ideale per lavori nel settore automobilistico o del trasporto di prodotti.
- Utilizzare su superfici lisce non porose.

945
Ventosa con 2 teste


Ø mm	Capacità	Part N°	€
115	100 kg	945-002	41,55

- Corpo in alluminio con 2 teste.
- Ideale per lavori nel settore automobilistico o del trasporto di prodotti.
- Utilizzare su superfici lisce non porose.

945
Ventosa Doppia Snodata Speciale per Superfici Curve


Ø mm	Capacità	Part N°	€
118	80 kg	945-005	43,55

- Corpo con 2 teste.
- Impugnatura snodata, permette di flettersi adattandosi a superfici curve.
- Speciale per la manutenzione dei veicoli, installazione e rimozione di lamiere e vetri di macchina.

945
Ventosa con 3 teste


Ø mm	Capacità	Part N°	€
115	130 kg	945-003	57,46

- Corpo in alluminio con 3 teste.
- Ideale per lavori automobilistici o trasporto di prodotti pesanti.
- Utilizzare su superfici lisce non porose.

Utensili Vari

Ventosa e Fustelle



945

Ventosa



Ø mm	Capacità	Part N°	€
203	180 kg	945-004	109,41

- Ventosa ad alta resistenza con pompa manuale e disco in gomma da 203 mm
- Contrassegno di sicurezza rosso: avviso di perdita di aspirazione.
- Valvola manuale di rilascio della pressione.
- Da utilizzare su superfici strutturate e curve.

945

Ventosa con Pompa del Vuoto Speciale per Vetri di Macchina.



Ø mm	Capacità	Part N°	€
230	200 kg	945-006	165,36

- Corpo in plastica con 1 testa.
- Speciale per superfici curve, in particolare vetri di macchina.

940

Pinza Fustellatrice Serie Professionale



- Fori puliti e precisi in cuoio, plastica, carta, tessuti...
- Ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
- Manici Ergonomici in PVC



Part N°	€
940-001	24,95

940


Punzone con Fustelle Intercambiabili



- Manico zigrinato antiscivolo
- Ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm



Part N°	€
940-002	22,69

925
Morse Parallele da Banco Guida Tonda



L mm	A mm	Kg	Part N°	€
100	105	13	925-100	356,39
125	130	22	925-125	490,73
150	165	32	925-150	700,69

926
Morse Parallele da Banco Guida Quadra


• Include ganasce per tubo


L mm	A mm	Kg	Part N°	€
100	105	7,5	926-100	238,33
125	155	14	926-125	265,58
150	165	19	926-150	383,43
175	205	26	926-175	607,25

925R
Ganasce di Ricambio

 Adatta per
 925


L mm	L ₁ mm	Part N°	€ / 2Pcs	Part N°	€ / 2Pcs
100	53	925R-100	29,13	925F-100	18,90
125	73	925R-125	43,11	925F-125	21,80
150	88	925R-150	52,74	925F-150	23,72

926R
Ganasce di Ricambio

 Adatta per
 926


L mm	L ₁ mm	Part N°	€ / 2Pcs	Part N°	€ / 2Pcs
100	24	926R-100	35,08	926F-100	18,90
125	28	926R-125	41,39	926F-125	21,80
150	43	926R-150	47,25	926F-150	23,72
175	53	926R-175	52,90	926F-175	25,45

925B
Basi Girevoli

 Adatta per
 925


L mm	Part N°	€
100	925B-100	38,88
125	925B-125	43,69
150	925B-150	62,92

926B
Basi Girevoli

 Adatta per
 926


L mm	Part N°	€
100	926B-100	34,64
125	926B-125	37,13
150	926B-150	47,69
175	926B-175	75,31


Utensili Vari

Morse Parallele da Banco e Chiave Filtro

DOGHER
TOOLS

927


Morsa da Banco



L mm	Part N°	€
50	927-050	19,85

927

Morsa da Banco



L mm	Part N°	€
61	927-060	36,24

• Apertura massima: 32 mm

900

Multiutensili



Part N°	€
900-001	39,36



10
Pcs



EXP

Espositore di 10 Multiutensili

Part N°	€
900-001J	393,60

290 x 320 mm



343


Prendivite Magnetico Flessibile



L mm	L ₂ mm	→ ◯ ← mm		Part N°	€
395	505	18	10	343-003	30,07

343

Prendivite Magnetico Telescopico con Clip



L mm	→ ◯ ← mm	Part N°	€
635	7	343-020	11,13

343

Dito Magnetico Flessibile



Ø 6 mm




Part N°	€
343-021	41,09

• Dito Magnetico Flessibile

PATENTED


343

Prendiviti Flessibile a 3 Griffe



Part N°	€
343-026	40,93


930

Specchietto Telescopico Snodato

Inox

360°

- Specchietto di qualità industriale permette una visualizzazione perfetta in zone di difficile accesso
- Specchietto telescopico. Ripiegato: 240 mm. Esteso: fino a 930 mm
- Doppia articolazione permette di posizionare lo specchio in qualsiasi angolo
- Manico antiscivolo



L min-max	Part N°	€
240-930	930-001	16,98



Ø 56,5 mm

Utensili Vari

Strumenti di Ispezione per Autoveicoli

DOGHER
TOOLS

930

Strumenti di Ispezione per Autoveicoli

FAST
— CHANGE —

7
Pcs

Inox



- 1 Vassoio magnetico (930-009)
- 2 Specchio rotondo Ø 50 mm (930-005)
- 3 Specchio rettangolare 43x65 mm (930-007)
- 4 Led NICHIA 44,000 mcd (930-004)
- 5 Magnete 3,5 Kg - Ø17mm (930-003)
- 6 Telescopico: 185-665 mm (930-002)
- 7 Morsetto flessibile 500 mm (930-008)



Part N°	€
930-110	196,36

- Vassoio magnetico ideale per essere coll in qualsiasi posizione, verticalmente o anche verso il basso.
- Specchi brevettati di qualità professionale specifici per l'ispezione visiva in aree difficili da raggiungere.
- Led NICHIA bianco giapponese con 44.000 mcd di intensità luminosa e 100.000 ore di vita utile.
- Magnete potente che sostiene fino a 3,5 Kg per sollevare oggetti metallici in luoghi inaccessibili.
- Telescopico con impugnatura soft-touch antiscivolo.
- Morsetto flessibile a 3 griffe di alta qualità.

Premi il pulsante sul manico per allungarli e quando lo rilasci torneranno nella loro posizione originale.

930

Strumenti di Ispezione per Autoveicoli

FAST
— CHANGE —

5
Pcs

Inox



- 1 Specchio rotondo Ø60mm (930-006)
- 2 Specchio rettangolare 43x65mm (930-007)
- 3 Telescopico: 185-665 mm (930-002)
- 4 Magnete 3,5 Kg - Ø17mm (930-003)
- 5 Led NICHIA 44,000 mcd. (930-004)



Part N°	€
930-100	132,63

- Specchi brevettati di qualità professionale specifici per l'ispezione visiva in aree difficili da raggiungere.
- Telescopico con impugnatura soft-touch antiscivolo.
- Magnete potente che sostiene fino a 3,5 Kg per sollevare oggetti metallici in luoghi inaccessibili.
- Led NICHIA bianco giapponese con 44.000 mcd di intensità luminosa e 100.000 ore di vita utile.

930

Set Specchietti di Ispezione

FAST
— CHANGE —

3
Pcs

Inox

360°

Ø 60 mm

L max. 780 mm

3.5 Kg
8 Lb



- 1 Specchio rotondo Ø60mm (930-006)
- 2 Telescopico: 185-780 mm (930-002)
- 3 Magnete 3,5 K- Ø17mm (930-003)




- Utensili intercambiabili con meccanismo di cambio rapido Quick Change.
- Specchio allungabile fino a 780 mm.
- Telai in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione.
- Specchio di qualità industriale specifico per l'ispezione visiva in aree difficili da raggiungere.
- Il sistema a doppio snodo a 360° consente la visione da qualsiasi angolazione.
- Robusto manico telescopico in acciaio inox.
- Manico soft touch antiscivolo.
- Magnete potente che sostiene fino a 3,5 Kg per sollevare oggetti metallici in luoghi inaccessibili.

Part N°	€
930-115	62,32

930

Vassoio Metallico di Acciaio Inox

Inox

FAST
 — CHANGE —


Ø mm	Part N°	€
110	930-009	21,13

930

Manico Telescopico

Inox

FAST
 — CHANGE —


L min-max	Part N°	€
185-665	930-002	33,93

930

Calamita con Sistema Fast Change

Inox

FAST
 — CHANGE —

Ø17mm



⌘ Kg.	Part N°	€
3,5	930-003	22,30

930

Specchio Rettangolare con Sistema Fast Change

Inox

FAST
 — CHANGE —


L1 x L2	Part N°	€
65x43	930-007	22,59

930

Specchio Rotondo con Sistema Fastchange

Inox

FAST
 — CHANGE —


Ø mm	Part N°	€
50	930-005	21,72
60	930-006	22,59

930

White Led con Sistema Fastchange

Inox


FAST
 — CHANGE —


MCD	Part N°	€
44.000	930-004	31,22

930

Pinza Flessibile di Tre Denti

Inox

FAST
 — CHANGE —


mm.	Part N°	€
500	930-008	43,72

Utensili Vari

Strumenti di Ispezione per Autoveicoli

DOGHER
TOOLS

930

Strumenti di Ispezione

Inox

360°

mcd 44.000

500 g

3

4

1 Led NICHIA 44,000 mcd. (930-013)

2 Strumento magnetico con tracciatore. (930-012)

3 Specchi di ispezione Ø14mm (930-011)

4 Specchi di ispezione Ø30mm (930-010)

Part N°	€
930-120	110,21



- Led NICHIA bianco giapponese con 44.000 mcd di intensità luminosa e 100.000 ore di vita utile.
- Strumento magnetico con tracciatore. Magnete che sostiene fino a 500g per sollevare oggetti metallici in luoghi inaccessibili.
- Tracciatore per marcatura o detergente per ugelli tergi.
- Gli specchi con clip a forma di C forniscono un rapido fissaggio e rilascio sul telescopico.

930


Led Bianco Telescopico con Sistema C-Clip



L min-max	MCD	Part N°	€
185-665	44.000	930-013	42,36

930

Specchio Rotondo con Sistema C-Clip



Ø mm	Part N°	€
14	930-011	23,36
30	930-010	22,59

930

Vassoio Magnetico con Tappa




mm.	Part N°	€
Ø150	930-050	15,56
240 x 140	930-051	26,58

930

Calamita Telescopica Pulisci Entrata



L min-max	g.	Part N°	€
145-657	500	930-012	17,75

Pistole di Soffiaggio

914
Pistola di Soffiaggio Progressiva

 Ø mm
8


L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
210	100	8	1/4" G (BSP)	914-010	20,29

- Pressione massima: 12 Bar • 175 PSI • 1.2 Mpa
- Ugello con rinforzo metallico.
- Corpo in POM (Acetale) ad alte prestazioni.

914
Pistola di Soffiaggio Progressiva

 Ø mm
8


L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
306	202	8	1/4" G (BSP)	914-015	23,79

- Pressione massima: 12 Bar • 175 PSI • 1.2 Mpa
- Ugello con rinforzo metallico.
- Corpo in POM (Acetale) ad alte prestazioni.

914
Pistola di Soffiaggio Progressiva

 Ø mm
8


L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
212	93	8	1/4" G (BSP)	914-020	25,70

- Basso livello di rumorosità
 - Pressione massima: 12 Bar • 175 PSI • 1.2 Mpa
 - Ugello con rinforzo metallico.
 - Corpo in POM (Acetale) ad alte prestazioni.
 - Prodotto secondo le normative OSHA.
- Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro.



Utensili Vari

Fustellatrici



Fustellatrici a testa intercambiabile:

Le nuove Fustellatrici **XTREME** consentono all'operatore di eseguire fori di precisione per ottenere guarnizioni, rondelle, ecc.

I cambi di fustelle e mandrini sono veloci attraverso il filetto o i sistemi **FASTclick**.

- Le fustelle da 2 a 10 mm di diametro sono fissate alla fustellatrice mediante una filettatura interna M13x1.
- Le fustelle da 11 a 60 mm di diametro sono fissati alla fustellatrice mediante il sistema **FASTclick**.
- I mandrini 940-250M e 940-260M sono fissati alla fustellatrice 940-02-60 mediante una filettatura di M20x1,5.

Il suo utilizzo è consigliato su lastre di alluminio, acciaio, pelle, gomma, cartone, gommapiuma, plastica, fibra...

CAPACITÀ DI TAGLIO

Piastre in Acciaio-Rame-Alluminio: 0,3 mm di spessore.



940

Fustellatrici in Acciaio



L mm	Ø mm	Part N°	€
120	16	940-02-10	31,84

- Per Fustelle di Ø 2 - 10 mm

940

Fustellatrici in Acciaio



L mm	Ø mm	Part N°	€
95	24	940-03-20	43,38

- Per Fustelle di Ø 2 - 20 mm

940

Fustellatrici Bimateriale



L mm	Ø mm	Part N°	€
180	34,5	940-02-60	111,16

- Per Fustelle di Ø 2 - 60 mm

940

Fustellatrici Bimateriale



L mm	Ø mm	Part N°	€
180	35	940-03-30	121,04

- Per Fustelle di Ø 2 - 30 mm

940

Fustelle di Ricambio per Fustellatrice

► Fustelle Ø 2 - 10 mm
 Filettatura M13x1

Ø mm	L mm	Part N°	€
2	27	940-102	11,99
3	27	940-103	11,99
4	27	940-104	11,99
5	27	940-105	11,99
6	27	940-106	11,99
7	27	940-107	11,99
8	27	940-108	11,99
9	27	940-109	11,99
10	27	940-110	11,99

► Fustelle Ø 11 - 60 mm
Fast
Click

Ø mm	L mm	Part N°	€
11	27	940-111	14,90
12	27	940-112	14,90
13	27	940-113	14,90
14	27	940-114	14,90
15	27	940-115	14,90
16	27	940-116	14,90
17	27	940-117	14,90
18	27	940-118	14,90
19	27	940-119	14,90
20	27	940-120	14,90
21	32	940-121	19,70
22	32	940-122	19,70
23	32	940-123	19,70
24	32	940-124	19,70
25	32	940-125	19,70
26	32	940-126	19,70
27	32	940-127	19,70
28	32	940-128	19,70
29	32	940-129	19,70
30	32	940-130	19,70
32	37	940-132	25,38
33	37	940-133	25,38
34	37	940-134	25,38
35	37	940-135	25,38
36	37	940-136	25,38
37	37	940-137	25,38
38	37	940-138	25,38
39	37	940-139	25,38
40	37	940-140	25,38
42	42	940-142	29,44
43	42	940-143	29,44
44	42	940-144	29,44
45	42	940-145	29,44
46	42	940-146	29,44
47	42	940-147	29,44
48	42	940-148	29,44
49	42	940-149	29,44
50	42	940-150	29,44
52	47	940-152	75,10
54	47	940-154	75,10
56	47	940-156	75,10
58	47	940-158	75,10
60	47	940-160	75,10



Utensili Vari

Fustellatrici



940

Punta di Centraggio

Ø: 4,8 mm




Ø: 14 mm

L mm	Ø mm	Part N°	€
54	14	940-210	31,84

940

Barra per Compasso



Ø: 11 mm

L mm	Ø mm	Part N°	€
420	11	940-211	19,49

940

Taglierina per Compasso



L mm	Ø mm	Part N°	€
124	16	940-212	28,96

• Include lama 940-213

940

Lama di Taglierina per Compasso



Part N°	€
940-213	19,23

940

Mandrino a Piramide

Part N°	€
940-250M	77,18

• Viene utilizzato nella fustellatrice 940-02-60
Incluso nella serie 940-250



Part N°	€
940-260M	111,42

• Viene utilizzato nella fustellatrice 940-02-60
Incluso nella serie 940-260



940

Set Fustellatrice in Acciaio + Fustelle intercambiabile



940-03-20 Ø 2 - 20 mm



940-103 Ø 3
940-104 Ø 4
940-106 Ø 6
940-108 Ø 8
940-110 Ø 10



**Fast
Click**

940-112 Ø 12
940-114 Ø 14
940-116 Ø 16
940-118 Ø 18
940-120 Ø 20

Part N°	€
940-320	132,18



**11
Pcs**



940

Set di Fustellatrice Bimateriale + Fustelle intercambiabile



940-03-30 Ø 2 - 30 mm



940-103 Ø 3
940-104 Ø 4
940-106 Ø 6
940-108 Ø 8
940-110 Ø 10



**Fast
Click**

940-112 Ø 12
940-114 Ø 14
940-116 Ø 16
940-118 Ø 18
940-120 Ø 20
940-122 Ø 22
940-124 Ø 24
940-126 Ø 26
940-128 Ø 28
940-130 Ø 30

Part N°	€
940-330	264,97



**16
Pcs**



Utensili Vari

Fustellatrici



940

Set di Fustellatrice Bimateriale + Fustelle Intercambiabile + Mandrino a Piramide + Punta di Centraggio



940-02-60 Ø 2 - 60 mm



940-102 Ø 2
940-103 Ø 3
940-104 Ø 4
940-105 Ø 5
940-106 Ø 6
940-107 Ø 7
940-108 Ø 8
940-109 Ø 9
940-110 Ø 10

**Fast
Click**



940-112 Ø 12
940-114 Ø 14
940-116 Ø 16
940-118 Ø 18
940-120 Ø 20
940-122 Ø 22
940-124 Ø 24
940-126 Ø 26
940-128 Ø 28
940-130 Ø 30
940-132 Ø 32
940-134 Ø 34
940-136 Ø 36
940-138 Ø 38
940-140 Ø 40
940-142 Ø 42
940-144 Ø 44
940-146 Ø 46
940-148 Ø 48
940-150 Ø 50



940-210

940-250M Ø 2 - 50 mm

**32
Pcs**



Part N°

€

940-250

517,32

940

Set di Fustellatrice Bimateriale + Fustelle Intercambiabile + Mandrino a Piramide + Punta di Centraggio + Barra per compasso



940-02-60 Ø 2 - 60 mm



940-102 Ø 2
940-103 Ø 3
940-104 Ø 4
940-105 Ø 5
940-106 Ø 6
940-107 Ø 7
940-108 Ø 8
940-109 Ø 9
940-110 Ø 10

**Fast
Click**



940-112 Ø 12
940-114 Ø 14
940-116 Ø 16
940-118 Ø 18
940-120 Ø 20
940-122 Ø 22
940-124 Ø 24
940-126 Ø 26
940-128 Ø 28
940-130 Ø 30
940-132 Ø 32
940-134 Ø 34
940-136 Ø 36
940-138 Ø 38
940-140 Ø 40
940-142 Ø 42
940-144 Ø 44
940-146 Ø 46
940-148 Ø 48
940-150 Ø 50
940-152 Ø 52
940-154 Ø 54
940-156 Ø 56
940-158 Ø 58
940-160 Ø 60



940-210

940-260M Ø 2 - 60 mm



940-213




940-212



940-211

**39
Pcs**



Part N°

€

940-260

902,12