



Iluminación 1000

Iluminación

Lámparas LED Recargables

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lámpara Recargable 1000 lumens COB LED



- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior
- Base y Trasera Magnéticas
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP65 / IK07



348 x 60 x 46 mm 295g.

Part N°	€
1000-025	94,82



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K			
Tiempo de Carga: 3h 30min			
Luz Principal			Luz Superior
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
Autonomía			
~ 2h Máx. Potencia	~ 4h Modo Normal	~ 8h Modo Eco	~ 7h Luz Superior



1000

Lámpara Recargable 1000 lumens COB LED



- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP65 / IK07



251 x 46 x 44 mm 330g.

Part N°	€
1000-040	104,62



CRI: 70 CRI + CCT: 6500K			
Tiempo de Carga: 3h 30min			
Luz Principal			Luz Superior
10 W LED			2 W SMD LED
250 lumen	500 lumen	1000 lumen	
Autonomía			
~ 7h Modo Eco	~ 4h Modo Normal	~ 2h Máx. Potencia	



1000

Foco LED 2000 lumen COB LED Compacto



- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 5000 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP65 / IK07



113 x 104 x 62 mm		400g.
Part N°	€	
1000-050	126,54	



CRI: 70 CRI + CCT: 5500K-6500K			
Tiempo de Carga: 4h			
Luz Central	Luz Focal		
5W LED	20W COB LED		
450 lumen	500 lumen	1000 lumen	2000 lumen
Autonomía			
~ 5h	~ 7h Modo Eco	~ 4h Modo Normal	~ 2h Máx. Potencia



1000

Base de Carga Inalámbrica 15W



- Distancia de carga
- Base magnética
- Potencia de carga
- Tensión de carga
- Corriente de carga
- Tensión de salida USB
- Nivel de protección



116 x 112 x 17 mm		153g.
Part N°	€	
1000-100	42,36	



1000

Lámpara Recargable 700 lumens COB LED

VEGA

- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior
- Base y Trasera Magnéticas
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP65 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-001	91,50

Luz Superior

Indicador Nivel de Bateria



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K			
Tiempo de Carga: 3h 30min			
Luz Superior	Luz Principal		
4 W SMD LED	7W COB LED		
150 lumen	175 lumen	350 lumen	700 lumen
Autonomía			
~ 7h Luz Superior	~ 8h Modo Eco	~ 4h Modo Normal	~ 2h Max. Potencia



1000

Lámpara Recargable 400 lumens COB LED

ALTAR

- Autonomía Máx.
- Luz Superior
- Base y Trasera Magnéticas
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP54 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-002	81,32

Luz Superior

Indicador Nivel de Bateria



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Tiempo de Carga: 3h 30min	
Luz Superior	Luz Frontal
3 W SMD LED	4W COB LED
120 lumen	400 lumen
Autonomía	
~ 10h Luz Superior	~ 5h Luz Principal





1000

Lámpara Recargable 450 lumens COB LED

POLLUX

- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP54 / IK07



Luz Superior

Indicador Nivel de Bateria



360° Gancho Rígido

Toma USB-C Interruptor ON/OFF

Imán



199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-003	77,52

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K		
Tiempo de Carga: 3h 30min		
Luz Superior	Luz Principal	
3 W SMD LED	6 W COB LED	
100 lumen	250 lumen	450 lumen
Autonomía		
~ 10h Luz Superior	~ 5h Modo Eco	~ 3h 30min Luz Principal

1000

Lámpara UV Recargable 395nm Wavelength COB LED

ADHARA

- Autonomía Máx.
- Luz Superior
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP54 / IK07



UV

Luz Superior

Indicador Nivel de Bateria



360° Gancho Rígido

Toma USB-C Interruptor ON/OFF

Imán



199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-004	83,03

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Tiempo de Carga: 3h 30min	
Luz Superior	Luz Principal
3 W SMD LED 100 lumen	UV 395nm
Autonomía	
 ~ 10h Luz Superior	 ~ 4h 30min Luz Principal

Iluminación

Lámparas LED Recargables

PROLIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lámpara Recargable 300 lumens COB LED

COMPACT

- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Base Magnética
- Base Giratoria 360°
- 3.7 V, 1500 mAh Bateria LiPo
- Nivel de Protección IP54 / IK07



127 x 69 x 33 mm 167g.

Part N°	€
1000-009	76,97

Indicador Nivel de Bateria



360° Gancho Rígido

Interruptor ON/OFF

Toma USB-C

Imán



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tiempo de Carga: 2h 30min

Flujo luminoso

3W COB LED 300 lumen

100 lumen

Autonomía

~ 3h
Máxima Potencia

~ 8h 30'
Modo Eco

1000

Lámpara Recargable 150 lumens COB LED

STYLO

- Autonomía Máx.
- Luz Superior
- Clip Magnético
- 3.7 V, 800 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP20 / IK07



167 x 25 x 33 mm 70g.

Part N°	€
1000-015	62,69

Luz Superior



Clip Magnético

Interruptor ON/OFF

Toma USB-C



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tiempo de Carga: 1h 30min

Luz Superior

Luz Principal

1 W SMD LED

3W COB LED

80 lumen

150 lumen

Autonomía

~ 5h
Luz Superior

~ 3h
Luz Principal

1000

Lámpara Recargable 1000 lumens COB LED



- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP65 / IK07



348 x 60 x 46 mm 295g.

Part N°	€
1000-020	86,72



CRI: 80 + CCT: 5500K-6500K			
Tiempo de Carga: 3h 30min			
Luz Principal			Luz Superior
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
Autonomía			
~ 2h Max Potencia	~ 4h Modo Normal	~ 8h Modo Eco	~ 7h Luz Superior



1000

Lámpara Recargable 280 lumens COB LED



- Autonomía Máx.
- Niveles de Iluminación
- Luz Superior y Trasera
- Base Magnética
- Articulación 180°
- 3.7 V, 750 mAh Bateria Li-ion
- Nivel de Protección IP44 / IK07




307 x 30 x 17 mm 80g.

Part N°	€
1000-021	65,79



CRI: 80 CRI + CCT: 6000K		CRI: 70 CRI + CCT: 6500K	
Tiempo de Carga: 2h			
Luz Principal		Luz Trasera	Luz Superior
2 W COB LED		1W COB LED	
280 lumen	90 lumen	160 lumen	80 lumen
Autonomía			
 ~ 1h 30'	 ~ 4h 30' Modo Eco	 ~ 2h 30' Luz Trasera	 ~ 3h Luz Superior



Iluminación

Lámparas LED Recargables

PRO LIGHT

DOGHER TOOLS

1000

Lámpara Frontal 400 lumens COB LED

TESTA

- Autonomía Máx.
- Sensor de Movimiento
- 5 Posiciones 0° - 60°
- 3.7 V, 1500 mAh Batería LiPo
- Nivel de Protección IP65 / IK07



47,5 x 78,5 x 42 mm 110g.

Part N°	€
1000-030	50,72



- 0° - 60°
- 5 Ángulos de posicionamiento



- Sensor de Movimiento ON/OFF sin contacto.



- Toma USB-C



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tiempo de Carga: 2h 30min

Flujo luminoso

3W COB		
200 lumen	400 lumen	400 lumen
Autonomía		
~ 6h 1 Modo Eco	~ 2h 2 Alta Potencia	~ 2h 3 Modo Sensor

1000

Lámpara Frontal 350 lumens COB LED-XPE LED Recargable

SIRAH

- Cinta elástica y carcasa de silicona. Se adapta a cualquier tamaño de cabeza
- Autonomía Máx.
- Sensor de Movimiento
- Niveles de Iluminación
- 3.7 V, 1200 mAh Li-ion
- Protección anti-líquido IPX4



47,5 x 78,5 x 42 mm 67g.

Part N°	€
1000-031	18,15



- Sensor de Movimiento ON/OFF sin contacto.



- Toma USB-C



- 1 COB 100% 350 lm ~2.5 h
- 2 COB 40% 150 lm ~5 h
- 3 XPE 100% 150 lm ~4 h
- 4 XPE 40% 60 lm ~8 h
- 5 COB FLASH light 2s ~8 h

COB 350 lm - 150 lm
XPE 150 lm - 60 lm

- SENSOR mode



220 x 175 x 240 mm

Part N°	€
1000-031J (x12)	217,80