

Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lampe Rechargeable 1000 lumens COB LED



- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base et des Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



348 x 60 x 46 mm 295g.

Part N°	€
1000-025	94,82



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 3h 30min

Lumière Supérieure			Lumière Principale
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
Autonomie			
~ 2h Puissance Maximale	~ 4h Mode Normal	~ 8h Mode Eco	~ 7h Torche



1000

Lampe Rechargeable 1000 lumens COB LED



- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base Magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



251 x 46 x 44 mm 330g.

Part N°	€
1000-040	104,62



CRI: 70 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 3h 30min

Lumière Principale		
10 W LED		
250 lumen	500 lumen	1000 lumen
Autonomie		
~ 7h Mode Eco	~ 4h Mode Normal	~ 2h Puissance Maximale



1000

Lampe Rechargeable 2000 lumens COB LED



- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Base Magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 5000 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP65 / IK07




Indicateur du Niveau de batterie

Interrupteur ON/OFF

Prise USB-C

Zone de recharge sans fil



113 x 104 x 62 mm

400g.

Part N°	€
1000-050	126,54



CRI: 70 CRI + CCT: 5500K-6500K			
Temps de charge: 4h			
Mode Torche	Lumière Mode Projecteur		
5W LED	20W COB LED		
450 lumen	500 lumen	1000 lumen	2000 lumen
Autonomie			
~ 5h	~ 7h Mode Eco	~ 4h Mode Normal	~ 2h Puissance Max.



1



2



3



4

1000

Station d'accueil pour la Recharge Sans Fil 15W



- Distance de charge
- Base magnétique
- Puissance de charge
- Tension de charge
- Courant de charge
- Tension de sortie USB
- Degré de protection



116 x 112 x 17 mm

153g.

Part N°	€
1000-100	42,36



1000

Lampe Rechargeable 700 lumens COB LED

VEGA

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP65 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-001	91,50

Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie



360° Crochet Rigide

Aimant

Prise USB-C

Interrupteur ON/OFF

360° Crochet Rigide

Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 3h 30min

Lumière Supérieure		Lumière Principale	
4 W SMD LED		7W COB LED	
150 lumen	175 lumen	350 lumen	700 lumen
Autonomie			
~ 7h Lumière Supérieure		~ 8h Mode Eco	~ 4h Mode Normal
			~ 2h Puissance Max.



1000

Lampe Rechargeable 400 lumens COB LED

ALTAIR


- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Base et dos Magnétiques
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-002	81,32

Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie



360° Crochet Rigide

Aimant

Prise USB-C

Interrupteur ON/OFF

360° Crochet Rigide

Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 3h 30min

Lumière Supérieure		Lumière Principale	
3 W SMD LED		4W COB LED	
120 lumen		400 lumen	
Autonomie			
~ 10h Lumière Supérieure		~ 5h Lumière Principale	





1000



Lampe Rechargeable 450 lumens COB LED

POLLUX

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie

199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-003	77,52



360° Crochet Rigide



Prise USB-C



Interrupteur ON/OFF



Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K		
Temps de charge: 3h 30min		
Lumière Supérieure	Lumière Principale	
3 W SMD LED	6 W COB LED	
100 lumen	250 lumen	450 lumen
Autonomie		
~ 10h Lumière Supérieure	~ 5h Mode Eco	~ 3h 30min Lumière Principale



1000



Lampe UV Rechargeable 395nm Wavelength COB LED

ADHARA

- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Base magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP54 / IK07



Lumière Supérieure

Indicateur du Niveau de batterie

199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-004	83,03



360° Crochet Rigide



Prise USB-C



Interrupteur ON/OFF



Aimant



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Temps de charge: 3h 30min	
Lumière Supérieure	Lumière Principale
3 W SMD LED 100 lumen	UV 395nm
Autonomie	
 ~ 10h Lumière Supérieure	 ~ 4h 30min Lumière Principale



Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lampe Rechargeable 300 lumens COB LED

COMPACT

- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Base Magnétique
- Base Tournante 360°
- 3.7 V, 1500 mAh Batterie LiPo
- Degré de Protection IP54 / IK07



Indicateur du Niveau de batterie



360° Crochet Rigide

Interrupteur ON/OFF

Prise USB-C

Aimant



127 x 69 x 33 mm	167g.
Part N°	€
1000-009	76,97

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 2h 30min

Flux lumineux

3W COB LED 300 lumen

100 lumen

Autonomie

~ 3h
Puissance Maximale

~ 8h 30'
Mode Eco

1000

Lampe Rechargeable 150 lumens COB LED

STYLO

- Autonomie Max.
- Lumière Supérieure
- Clip Magnétique
- 3.7 V, 800 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP20 / IK07



Lumière Supérieure



Clip Magnétique

Interrupteur ON/OFF

Prise USB-C



167 x 25 x 33 mm	70g.
Part N°	€
1000-015	62,69

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 1h 30min

Lumière Supérieure

Lumière Principale

1 W SMD LED

3W COB LED

80 lumen

150 lumen

Autonomie

~ 5h
Lumière Supérieure

~ 3h
Lumière Principale

1000

Lampe Rechargeable 1000 lumens COB LED



- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure
- Base Magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP65 / IK07



348 x 60 x 46 mm 295g.

Part N°	€
1000-020	86,72



CRI: 80 + CCT: 5500K-6500K			
Temps de charge: 3h 30min			
Lumière Supérieure			Lumière Principale
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
Autonomie			
~ 2h Puissance Maximale	~ 4h Mode Normal	~ 8h Mode Eco	~ 7h Torché



1000

Lampe Rechargeable 280 lumens COB LED



- Autonomie Max.
- Niveaux d'intensité
- Lumière Supérieure et Arrière
- Base Magnétique
- Articulation 180°
- 3.7 V, 750 mAh Batterie Li-ion
- Degré de Protection IP44 / IK07



307 x 30 x 17 mm 80g.

Part N°	€
1000-021	65,79



CRI: 80 CRI + CCT: 6000K		CRI: 70 CRI + CCT: 6500K	
Temps de charge: 2h			
Lumière Principale		Lumière Arrière	Torche
2 W COB LED		1W COB LED	
280 lumen	90 lumen	160 lumen	80 lumen
Autonomie			
 ~ 1h 30'	 ~ 4h 30' Mode Eco	 ~ 2h 30' Lumière Arrière	 ~ 3h Torche



Eclairage

Lampes LED rechargeables

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lampe frontale 400 lumens COB LED

TESTA

• Autonomie Max.

• Détecteur de Mouvement

• 5 Angles de Positionnement
0° - 60°

• 3.7 V, 1500 mAh
Batterie LiPo

• Degré de Protection
IP65 / IK07



• Bandeau ergonomique de haute qualité, réglable et antidérapant.



47,5 x 78,5 x 42 mm 110g.

Part N°	€
1000-030	50,72



0° - 60°
• 5 Angles de Positionnement



• Senseur de Mouvement
ON/OFF sans contact.



• Prise USB-C



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Temps de charge: 2h 30min

Flux lumineux

3W COB		
200 lumen	400 lumen	400 lumen
Autonomie		
~ 6h Mode Eco	~ 2h Haute Puissance	~ 2h Mode Sensor

1000

Lampe Frontale Rechargeable 350 lumens COB LED-XPE LED

SIRAH

• Autonomie Max.

• Détecteur de Mouvement

• Niveaux d'intensité

• 3.7 V, 1200 mAh
Batterie Li-ion

• Protection anti-liquides
IPX4

• Bandeau élastique et boîtier en silicone. S'adapte à toutes les tailles de tête.



47,5 x 78,5 x 42 mm 67g.

Part N°	€
1000-031	18,15



• Senseur de Mouvement
ON/OFF sans contact.



• Prise USB-C



1 COB 100% 350 lm ~2.5 h
2 COB 40% 150 lm ~5 h
3 XPE 100% 150 lm ~4 h
4 XPE 40% 60 lm ~8 h
COB FLASH light ~8 h

COB 350 lm - 150 lm
XPE 150 lm - 60 lm

SENSOR mode



220 x 175 x 240 mm

Part N°	€
1000-031J (x12)	217,80