



Illuminazione 1000

1000

Lampada Ricaricabile 1000 lumens COB LED



- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Luce Superiore
- Base Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP54 / IK07



348 x 60 x 46 mm 295g.

Part N°	€
1000-025	94,82



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K			
Tempo di Caricamento: 3h 30min			
Luce Principale			Lanterna
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
Autonomia			
~ 2h Massima Potenza	~ 4h Modalità Normal	~ 8h Modalità Ecologica	~ 7h Lanterna



1000

Lampada Ricaricabile 1000 lumens COB LED



- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Luce Superiore
- Base Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP54 / IK07



251 x 46 x 44 mm 330g.

Part N°	€
1000-040	104,62



CRI: 70 CRI + CCT: 6500K			
Tempo di Caricamento: 3h 30min			
Luce Principale			Lanterna
10 W LED			2 W SMD LED
250 lumen	500 lumen	1000 lumen	
Autonomia			
~ 7h Modalità Ecologica	~ 4h Modalità Normal	~ 2h Massima Potenza	



1000

Lampada Ricaricabile 2000 lumens COB LED



• Autonomia Max.

• Livelli di Illuminazione

• Base Magnetici

• Articolazione 180°

• 3.7 V, 5000 mAh
Batteria Li-ion

• Livello di Protezione
IP65 / IK07




Indicatore del livello
della batteria.

Interruttore ON/OFF

Presse USB-C

Area di carica senza fili



113 x 104 x 62 mm

400g.

Part N°	€
1000-050	126,54



CRI: 70 CRI + CCT: 5500K-6500K			
Tempo di Caricamento: 4h			
Luce Centrale	Luce Focale		
5W LED	20W COB LED		
450 lumen	500 lumen	1000 lumen	2000 lumen
Autonomia			
~ 5h	~ 7h Modalità Ecologica	~ 4h Modalità Normal	~ 2h Massima Potenza



1



2

3

4

1000

Base di Ricarica senza Fili 15w



• Distancia de carga

• Base magnética

• Potencia de carga

• Tensión de carga

• Corriente de carga

• Tensión de salida USB

• Nivel de protección



116 x 112 x 17 mm

153g.

Part N°	€
1000-100	42,36



1000

Lampada Ricaricabile 700 lumens COB LED

VEGA

- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Luce Superiore
- Base e Retro Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP65 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-001	91,50



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K			
Tempo di Caricamento: 3h 30min			
Luce Superiore	Luce Principale		
4 W SMD LED	7W COB LED		
150 lumen	175 lumen	350 lumen	700 lumen
Autonomia			
~ 7h Luce Superiore	~ 8h Modalità Ecologica	~ 4h Modalità Normale	~ 2h Massima Potenza

1000

Lampada Ricaricabile 400 lumens COB LED

ALTAIR

- Autonomia Max.
- Luce Superiore
- Base e Retro Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP54 / IK07



268 x 61 x 42 mm 339g.	
Part N°	€
1000-002	81,32



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K	
Tempo di Caricamento: 3h 30min	
Luce Superiore	Luce Principale
3 W SMD LED	4W COB LED
120 lumen	400 lumen
Autonomia	
~ 10h Luce Superiore	~ 5h Luce Principale



1000

Lampada Ricaricabile 450 lumens COB LED

POLLUX

- Autonomia Max.

- Livelli di Illuminazione

- Luce Superiore

- Base Magnetici

- Articolazione 180°

- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion

- Livello di Protezione IP54 / IK07



Luce Superiore

Indicatore del livello della batteria.

199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-003	77,52



360° Gancio Rigido

Presse USB-C

Interruttore ON/OFF

Magnete



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tempo di Caricamento: 3h 30min

Luce Superiore	Luce Principale	
3 W SMD LED	6 W COB LED	
100 lumen	250 lumen	450 lumen
Autonomia		
~ 10h Luce Superiore	~ 5h Modalità Ecologica	~ 3h 30min Luce Principale



1000

Lampada UV Ricaricabile 395nm Wavelength COB LED

ADHARA

- Autonomia Max.

- Luce Superiore

- Base Magnetici

- Articolazione 180°

- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion

- Livello di Protezione IP54 / IK07



Luce Superiore

Indicatore del livello della batteria.

199 x 51 x 36 mm 211g.

Part N°	€
1000-004	83,03

UV



360° Gancio Rigido

Presse USB-C

Interruttore ON/OFF

Magnete



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tempo di Caricamento: 3h 30min

Luce Superiore	Luce Principale
3 W SMD LED 100 lumen	UV 395nm
Autonomia	
~ 10h Luce Superiore	~ 4h 30min Luce Principale



Illuminazione

Lampade LED Ricaricabili

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lampada Ricaricabile 300 lumens COB LED

COMPACT

- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Base Magnetici
- Base Girevole 360°
- 3.7 V, 1500 mAh Batteria LiPo
- Livello di Protezione IP54 / IK07



Indicatore del livello della batteria.



360° Gancio Rigido

Interruttore ON/OFF

Presse USB-C

Magnete



127 x 69 x 33 mm 167g.

Part N°	€
1000-009	76,97

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tempo di Caricamento: 2h 30min

Flusso Luminoso

3W COB LED 300 lumen	100 lumen
----------------------	-----------

Autonomia

~ 3h Massima Potenza	~ 8h 30' Modalità Ecologica
-------------------------	--------------------------------

1000

Lampada Ricaricabile 150 lumens COB LED

STYLO

- Autonomia Max.
- Luce Superiore
- Clip Magnetica
- 3.7 V, 800 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP20 / IK07



Luce Superiore



Clip Magnetica

Interruttore ON/OFF

Presse USB-C



167 x 25 x 33 mm 70g.

Part N°	€
1000-015	62,69

CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tempo di Caricamento: 1h 30min

Luce Superiore Luce Principale

1 W SMD LED	3W COB LED
80 lumen	150 lumen

Autonomia

~ 5h Luce Superiore	~ 3h Luce Principale
------------------------	-------------------------

1000

Lampada Ricaricabile 1000 lumens COB LED



- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Luce Superiore
- Base Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP65 / IK07



348 x 60 x 46 mm		295g.
Part N°	€	
1000-020	86,72	



CRI: 80 + CCT: 5500K-6500K			
Tempo di Caricamento: 3h 30min			
Luce Principale			Lanterna
10 W COB LED			2 W SMD LED
1000 lumen	500 lumen	250 lumen	150 lumen
~2h Massima Potenza	~4h Modalità Normal	~8h Modalità Ecologica	~7h Lanterna



1000

Lampada Ricaricabile 280 lumens COB LED



- Autonomia Max.
- Livelli di Illuminazione
- Luce Superiore e Retroilluminazione
- Base Magnetici
- Articolazione 180°
- 3.7 V, 750 mAh Batteria Li-ion
- Livello di Protezione IP44 / IK07



307 x 30 x 17 mm		80g.
Part N°	€	
1000-021	65,79	



CRI: 80 CRI + CCT: 6000K		CRI: 70 CRI + CCT: 6500K	
Tempo di Caricamento: 2h			
Luce Principale		Retroilluminazione	Luce Superiore
2 W COB LED		1W COB LED	
280 lumen	90 lumen	160 lumen	80 lumen
Autonomia			
 ~ 1h 30'	 ~ 4h 30' Modalità Eco	 ~ 2h 30' Retroilluminazione	 ~ 3h Luz Superior



Illuminazione

Lampade LED Ricaricabili

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS

1000

Lampada frontale a 400 lumens COB LED

TESTA

- Autonomia Max.
- Fascia ergonomica regolabile e antiscivolo di alta qualità.
- Sensore di movimento
- 5 Posizioni 0° - 60°
- 3.7 V, 1500 mAh Batteria LiPo
- Livello di Protezione IP65 / IK07



47,5 x 78,5 x 42 mm 110g.

Part N°	€
1000-030	50,72



- 0° - 60°
- 5 angoli di posizionamento.



- Sensor de movimento ON/OFF sem contatto.



- Presa USB-C



CRI: 80 CRI + CCT: 6500K

Tempo di Caricamento: 2h 30min

Flusso Luminoso

3W COB		
200 lumen	400 lumen	400 lumen
Autonomia		
~ 6h Modalità Ecologica	~ 2h Alta Potenza	~ 2h Modalità sensore

1000

Lampada frontale Ricaricabile a 350 lumens COB LED-XPE LED

SIRAH

- Fascia ergonomica regolabile e antiscivolo di alta qualità.
- Autonomia Max.
- Sensore di movimento
- Livelli di Illuminazione
- 3.7 V, 1200 mAh Batteria Li-ion
- Protezione antiliquidi IPX4



47,5 x 78,5 x 42 mm 67g.

Part N°	€
1000-031	18,15



- Sensor de movimento ON/OFF sem contatto.



- Presa USB-C



- 1 COB 100% 350 lm ~2.5 h
- 2 COB 40% 150 lm ~5 h
- 3 XPE 100% 150 lm ~4 h
- 4 XPE 40% 60 lm ~8 h
- COB FLASH light ~8 h

COB 350 lm - 150 lm
XPE 150 lm - 60 lm

- SENSOR mode



220 x 175 x 240 mm

Part N°	€
1000-031J (x12)	217,80