



DOGHER

© TOOLS



Making Solutions



544



545



546



547

Giardinaggio
900

Giardinaggio

Cesoie per Potatura



960

Cesoia Serie Professionale



- Lama CK67 ad alta resistenza con rivestimento in **Tlaflon**.
- Lama inferiore in acciaio al carbonio ad alta resistenza.
- Chiusura di sicurezza.
- Impugnature PVC.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-001	20,47

Molla di ricambio

960-MU	0,80
--------	------

Viti di ricambio (3 pcs)

960-001TOR	1,26
------------	------

Lama di ricambio

960-001CU	7,90
-----------	------

960

Cesoia Serie Extra Professionale



- Lama CK67 ad alta resistenza con rivestimento in **Tlaflon**.
- Lama inferiore in acciaio al carbonio ad alta resistenza.
- Chiusura di sicurezza.
- Impugnature in alluminio e rivestimento in PVC.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-002	25,44

Molla di ricambio

960-MU	0,80
--------	------

Viti di ricambio (4 pcs)

960-002TOR	1,43
------------	------

Lama di ricambio

960-002CU	7,90
-----------	------

960

Cesoia Heavy Duty



- Lama superiore ed inferiore CK67 con rivestimento in **Tlaflon**.
- Impugnature in alluminio e rivestimento in PVC.
- Chiusura di sicurezza.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-003	27,65

Molla di ricambio

960-MU	0,80
--------	------

Viti di ricambio (4 pcs)

960-003TOR	1,43
------------	------

Lama di ricambio

960-003CU	9,39
-----------	------



960

Forbice Tagliaerba



- Rotazione 180°
- Lama superiore CK53 con rivestimento in **Tlaflon**
- Lama inferiore cromata.
- Impugnature in Nylon.



mm	L mm	Part N°	€
180°	360	960-004	29,50



- Sistema di blocco / sblocco



Molla di ricambio

960-004MU	0,80
-----------	------

961

Cesoia Troncarami a 2 Mani in Alluminio

Ø 30 mm



Ø mm	L mm	Part N°	€
30 mm	660	961-001	55,34



961

Cesoia Troncarami a 2 Mani in Alluminio Heavy Duty

Ø 40 mm



Ø mm	L mm	Part N°	€
40 mm	695	961-002	56,50



Vite di ricambio

961-002TOR	0,80
------------	------

Lama di ricambio


961-002CU	18,95
-----------	-------

Giardinaggio

Vari Giardinaggio



DOGHER
TOOLS



961

Cesoia Tagliasepi a 2 Mani con Lama Curvata



L mm	C mm	Part N°	€
575	210	961-003	55,53

960

Paletta Manico Bimateriale



Part N°	€
960-030	12,85

960

Forca Manico Bimateriale



Part N°	€
960-031	12,85

960

Coltivatore Manico Bimateriale



Part N°	€
960-032	12,85

960

Rastrello Manico Bimateriale



Part N°	€
960-033	12,85

960

Zappa/Forca Manico Bimateriale



Part N°	€
960-034	12,85



963

Forbice Forgiata per la Raccolta di Aglio e Cipolla



- Elevata durata e resistenza
- Acciaio al carbonio forgiato
- Prestazione ottimale



L mm	L"	Part N°	€
200	8	963-001	16,17

Molla di ricambio

963-001MU	1,72
-----------	------

Viti di ricambio

963-001TOR	0,42
------------	------

963

Forbice per la Raccolta di Aglio e Cipolla



- Impugnature ergonomiche in fibra.



mm	L mm	L"	Part N°	€
20	180	7	963-002	15,40

Molla di ricambio

963-002MU	1,72
-----------	------

Viti di ricambio

963-002TOR	0,86
------------	------

963

Forbice per Vendemmia e Raccolta



- Lama curva in acciaio inossidabile.
- Impugnature ergonomiche in fibra.



L mm	L"	Part N°	€
190	8	963-004	12,73

Molla di ricambio

963-004-006MU	1,72
---------------	------

Viti di ricambio

963-004TOR	0,86
------------	------

• Per garantire le massime prestazioni e durata dell'utensile mantenere sempre la forbice lubrificata e pulita.

Giardinaggio

Forbici per Potatura



963

Forbice per Vendemmia e Racolta



- Lama dritta.
- Impugnature ergonomiche in fibra.



L mm	L "	Part N°	€
180	7	963-005	11,44

Molla di ricambio

963-005MU	1,72
-----------	------

Viti di ricambio

963-005TOR	0,86
------------	------

963

Forbice per Vendemmia e Racolta



- Lama dritta in acciaio inossidabile
- Impugnature ergonomiche in fibra.



L mm	L "	Part N°	€
180	7	963-006	12,73

963

Forbice per Vendemmia e Racolta



- Lama dritta in acciaio inossidabile
- Impugnature ergonomiche in fibra.



L mm	L "	Part N°	€
180	7	963-007	11,44

Molla di ricambio

963-007MU	0,98
-----------	------

Viti di ricambio

963-007TOR	2,40
------------	------

• Per garantire le massime prestazioni e durata dell'utensile mantenere sempre la forbice lubrificata e pulita.