




DOGHER
 © TOOLS
Making Solutions

	574		588
	577		591
	580		592
	580		592
	581		
	587		

VDE

VDE

Composición de Carro + Herramientas

DOGHER
TOOLS

025

Carro + Herramientas



025-019



6
Cajones

std

025-006




6
Cajones

Carro **Mecánico VDE + 84 Herramientas**

250-083



4581-080



5116-081



Carro **025-019 + Herramientas**

Part N°	€
025-610	4.905,24

std

Carro **025-006 + Herramientas**


Part N°	€
025-600	4.686,07

Carro **Mecánico VDE Silver + 106 Herramientas**

250-083



4581-080



5116-080



Carro **025-019 + Herramientas**

Part N°	€
025-611	5.660,64


std

Carro **025-006 + Herramientas**

Part N°	€
025-601	5.441,47

051 Composición Electricista + Maletín de Vasos 67 pcs

Paneles Portaherramientas



GOBOX
by DOGHER TOOLS

+

5331-001
P. 326

GOBOX
by DOGHER TOOLS

+ **67 Pcs**

Part N°

€

051-512

2.595,44

Composición 47 Herramientas

051 Composición Electricista 139 pcs




A

8 Pcs

Part N°

700-082GB



Bandeja Portaherramientas Inferior



3

65 Pcs

Part N°

500-081GB

GOBOX
by DOGHER TOOLS

+ **139 Pcs**

Part N°

€

P. 64

051-511

2.888,67

076

Composición Profesional

• 25 kg Carga máxima



Part N°	€
076-521	531,27

360 x 275 x 500/1050 mm

COMPOSICIÓN 2:

Mochila + 1 Organizador + 29 Herramientas



1 250-180	5 296-050	9 396-001	13 785-003
2 255-160	6 296-054	10 605-009	14 777-05
3 296-006	7 296-055	11 701-455	15 052-014
4 296-021	8 360-001	12 755-12-10-250	16 789-002
			17 076-014



• 20 kg Carga máxima



410 x 295 x 240 mm

Part N°	€
076-501	434,31

COMPOSICIÓN 2:

Mochila + 1 Organizador + 29 Herramientas



1 250-180	5 296-050	9 396-001	13 785-003
2 255-160	6 296-054	10 605-009	14 777-05
3 296-006	7 296-055	11 701-455	15 052-014
4 296-021	8 360-001	12 755-12-10-250	16 789-002
			17 076-004

Alicates Aislados



250

Alicate Aislado Universal

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	4	250-160	34,76
180	26	36	12	4	250-180	38,51
200	29	40	13	4	250-200	42,12

255

Alicate Aislado Corte Diagonal

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	22	11	4	255-160	32,81
180	24	24	12	4	255-180	36,69

251

Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	251-160	32,37
200	21	60	11	4	251-200	35,48

252

Alicate Aislado Bocas Semirredondas Curvas con Corte

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	252-160	39,32
200	21	60	11	4	252-200	39,62

253

Alicate Aislado Bocas Planas

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	253-160	38,01



254

Alicate Aislado Bocas Redondas

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	254-160	39,68

256

Alicate Aislado con Corte Diagonal Reforzado

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	4	256-160	32,81
180	28	23	11	4	256-180	38,92
200	28	23	12	4	256-200	45,86

257

Alicate Pelacables Aislado

CrV

TESTED



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	4	257-160	38,51

258

Tenacilla de Canal Aislada

CrV

TESTED



L mm	mm	Part N°	€
240	40	258-240	45,87

259

Cortacables Aislado VDE 1000V

CrV

TESTED




L mm	mm ²	Part N°	€
170	15	259-017	46,68

2201

Alicate Aislado para Latiguillos

TESTED


DIN EN/IEC 60900



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	35	40	6,5	5	2201-200	29,21

295

Cortacables de Carraca



L mm	Part N°	€
325	2095-021	470,05

EXP

Expositor de Mostrador de 5 Alicates

5
Pcs

CrV

TESTED



160 x 190 x 125 mm

250

Aislados VDE Universales



Part N°	€
250-160J	173,80

255

Aislados VDE Corte Diagonal



Part N°	€
255-160J	164,05


205

Alicates Funda Nylon

3
Pcs

CrV

TESTED



Part N°	€
250-002	109,94



296

Tijera Aislada VDE para Electricista

160
mm

Inox

TESTED



L mm	Part N°	€
160	296-005	37,95

296

Pinzas Aisladas Puntas Rectas

CrV

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-025	35,34

296

Pinzas Aisladas Puntas Curvas

CrV

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-026	35,34

296

Navaja Aislada VDE
de Corte Recto para Electricista

200
mm

Inox



TESTED

L mm	Part N°	€
200	296-022	22,38

296

Navaja Aislada VDE
de Corte Curvo para Electricista

200
mm

Inox



TESTED

L mm	Part N°	€
200	296-023	29,76

La serie VDE está fabricada con compuestos altamente aislantes que permiten al usuario trabajar con total seguridad en tensiones de hasta 1000 VCA. Cada uno de los destornilladores ha sido sometido a cargas superiores según normativa IEC 60900.


Aislados Serie Profesional



Varilla Circular Aislada

CrMo

Certificado VDE



360

Boca Recta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	360-025-075	6,39
3	0,5	100	10	360-030-100	7,01
3,5	0,5	100	10	360-035-100	7,37
4	0,8	100	10	360-040-100	7,58
5,5	1	125	10	360-055-125	10,35
6,5	1,2	150	10	360-065-150	11,84
8	1,6	175	10	360-080-175	13,16

361

Boca Phillips



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	60	10	361-PH0-060	7,14
PH1	80	10	361-PH1-080	8,90
PH2	100	10	361-PH2-100	11,17
PH3	150	10	361-PH3-150	14,58

367

Boca Recta



CrMo

SLIM



SLIM

Varilla con aislamiento de diámetro extrafino especialmente diseñado para acceder a espacios reducidos.

A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3,5	0,5	100	10	367-035-100	9,89
4	0,8	100	10	367-040-100	9,96
5,5	1	125	10	367-055-125	14,05

367

Boca Phillips



CrMo

SLIM



	L mm		Part N°	€
PH1	80	10	367-PH1-080	11,70
PH2	100	10	367-PH2-100	14,68

VDE

Aislados Serie Profesional

DOGHER

TOOLS



362

Boca Pozidriv



CrMo



TESTED



	L mm		Part N°	€
PZ0	60	10	362-PZ0-060	7,14
PZ1	80	10	362-PZ1-080	8,90
PZ2	100	10	362-PZ2-100	11,72
PZ3	150	10	362-PZ3-150	16,07

363

Especial para Interruptores Magnetotérmicos



CrMo



TESTED



	L mm		Part N°	€
PHFL1	60	10	363-PHFL1	16,08
PHFL2	80	10	363-PHFL2	16,08

364


Vaso Hexagonal



CrMo



TESTED



	L mm	L ₁ mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
4	125	5	10	10	364-04	17,13
5	125	5	12	10	364-05	17,13
6	125	5	13	10	364-06	17,13
7	125	6	13	10	364-07	18,80
8	125	6	14	10	364-08	19,20
9	125	7	15	10	364-09	20,11
10	125	8	16	10	364-10	20,73
11	125	9	18	10	364-11	22,36
12	125	10	19	10	364-12	25,43
13	125	10	20	10	364-13	28,05

360

Portapuntas Magnético



CrV



TESTED



	L mm		Part N°	€
1/4"	100	10	360-050	11,11

360

Estuche de Plástico

7
Pcs



TESTED



Recta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH0 • PH1 • PH2



Part N°	€
360-001	70,49

360

Estuche de Plástico

7
Pcs



TESTED



Recta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ0 • PZ1 • PZ2



Part N°	€
360-002	71,04

364

Estuche de Plástico

6
Pcs



TESTED



5 • 6 • 8 • 9 • 10 • 12

Part N°	€
364-001	126,23

360

Caja de Cartón

6
Pcs



Recta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH1 • PH2



Part N°	€
360-005	63,35

360

Caja de Cartón

6
Pcs



Recta



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ1 • PZ2



Part N°	€
360-006	63,90

Juego de herramientas VDE fabricadas según normativa IEC 60900



Maletín VDE

- 4 destornilladores, especiales para aperturas eléctricas.

080

Maletín VDE

19 Pcs

TESTED



390 mm
675 mm
705 mm

Part N°	€
080-001	249,67



Destornillador Boca Recta	360-025-075 360-040-100 360-055-125 360-065-150 360-080-175
Destornillador Boca Phillips	361-PH0-060 361-PH1-080 361-PH2-100
Alicate Aislado Corte Diagonal	255-160
Alicate Aislado Universal	250-180
Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte	251-200
Alicate Pelacables Aislado	257-160
4 Destornilladores de Precisión + Tapón	
Tester	396-001
2 Rollos de Cinta Aislante	

080

Repuestos Destornillador VDE Cabina




TRIANGULAR

Part N°	€
080-020	6,20




CUADRADO 6 mm

Part N°	€
080-021	6,20



CUADRADO 8 mm

Part N°	€
080-022	6,20



CIRCULAR

Part N°	€
080-023	6,20



360

Estuche Cremallera

5 Pcs

TESTED



Alicate Aislado Corte Diagonal Ref. 255-160

Recta 4 • 5,5

PH1 • PH2

Alicate Aislado Corte Diagonal Ref. 255-160

Recta 4 • 5,5

PZ1 • PZ2

Part N°	€
360-008	80,06

Part N°	€
360-009	80,61

360

Juego de Destornillador Varillas Intercambiables

14

Pcs



1 Mango en "T"
1 Tapón
1 Destornillador tipo tester
11 Varillas intercambiables :

- 2,5 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,5
- PH0 • PH1 • PH2
- T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-011	94,09

360

Juego de Destornillador Varillas Intercambiables

14

Pcs



1 Mango
1 Tapón
1 Destornillador tipo tester
11 Varillas intercambiables :

- 2,5 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,5
- PH0 • PH1 • PH2
- T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-012	79,00

360

Juego de Destornillador Varillas Intercambiables

13

Pcs



1 Mango
1 Destornillador tipo tester
11 Varillas intercambiables :

- 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,0
- PH0 • PH1 • PH2
- PZ/FL1 • PZ/FL2

Part N°	€
360-013	103,39



Aislados de Precisión Serie Profesional

Serie VDE compuesta por materiales altamente resistentes a tensiones de hasta 1000VCA según normativa IEC 60900. El tapón giratorio superior facilita el manejo del destornillador en trabajos de precisión.

Varilla Circular Aislada

CrMo

Certificado VDE



Mango Bimaterial



365

Boca Recta



CrMo



TESTED



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
1,5	0,4	65	10	365-015-065	8,03
2	0,4	65	10	365-020-065	8,03
2,5	0,4	65	10	365-025-065	8,03
3	0,5	65	10	365-030-065	8,03

366

Boca Phillips



CrMo



TESTED



	L mm		Part N°	€
PH00	65	10	366-PH00-065	8,03
PH0	65	10	366-PH0-065	8,03
PH1	65	10	366-PH1-065	8,03

365

Estuche de Plástico

6

Pcs



CrMo



2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1

Part N°	€
365-001	54,68

365

Estuche de Plástico

7

Pcs



CrMo



1,5 • 2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1

Part N°	€
365-002	62,71

VDE


Llaves Aisladas

Llaves Aisladas VDE bajo normativa DIN EN 60900 testadas a 10.000 VCA y certificadas para 1.000 VCA.

DOGHER
 TOOLS

4581


Llave Fija Aislada de una Boca Abierta



A mm	L mm	a mm	b mm	Part N°	€
6	89	7	22	4581-06	23,77
7	89	7	24	4581-07	23,87
8	99	7	25	4581-08	25,39
9	99	7	28	4581-09	25,50
10	108	8	29	4581-10	25,65
11	108	8	31	4581-11	26,11
12	129	8	33	4581-12	27,39
13	134	10	34	4581-13	27,39
14	144	10	37	4581-14	28,80
15	148	11	40	4581-15	28,79
16	158	11	42	4581-16	29,93
17	158	12	44	4581-17	30,50
18	173	12	44	4581-18	31,20
19	173	12	47	4581-19	32,39
21	194	12	50	4581-21	36,62
22	194	13	54	4581-22	40,59
24	224	13	56	4581-24	47,00
27	250	14	61	4581-27	50,19
30	287	14	66	4581-30	55,96
32	307	16	70	4581-32	57,33

4583

Llave Aislada de Estrella Acodada



	L mm	b mm	Part N°	€
6	151	16	4583-06	33,73
7	153	17	4583-07	33,73
8	157	18	4583-08	35,55
9	157	20	4583-09	36,24
10	172	21	4583-10	36,12
11	173	23	4583-11	36,45
12	194	23	4583-12	36,45
13	194	26	4583-13	39,10
14	207	26	4583-14	40,21
15	207	27	4583-15	41,68
16	218	30	4583-16	42,27
17	220	31	4583-17	43,56
18	234	32	4583-18	44,32
19	234	34	4583-19	45,81
21	248	38	4583-21	48,22
22	250	38	4583-22	48,59
24	270	40	4583-24	48,59

4587

Llave Combinada de Carraca



A mm	L mm	Part N°	€
7	120	4587-07	36,26
8	120	4587-08	37,67
10	135	4587-10	38,52
11	140	4587-11	40,05
12	145	4587-12	40,05
13	150	4587-13	42,54
15	165	4587-15	45,45
17	180	4587-17	48,10
19	200	4587-19	52,12
22	230	4587-22	72,80
24	260	4587-24	81,85

4581

Bolsa de Nylon

14
Pcs
CrV


650 x 440 mm



Part N°	€
4581-002	500,19
451-002V *	23,71

* Bolsa de Nylon Vacía

495

Llave Ajustable Aislada Moleta Central

CrV

TESTED



L mm	L "	mm	Part N°	€
200	8	25	495-200	51,49
250	10	33	495-250	60,89

Mango Bimaterial

497

Llave Ajustable Aislada Moleta Lateral

CrV

TESTED



L mm	L "	mm	Part N°	€
200	8	28	497-200	185,37
250	10	33	497-250	207,27
300	12	38	497-300	225,81

• Llave VDE Aislada totalmente por inmersión.

Llaves de Vaso Aisladas

1/4" • 3/8" • 1/2"

5010

Hexagonal

1/4"



CrV

TESTED



	mm	Part N°	€
5	42	5010-05	24,67
5,5	42	5010-05,5	24,67
6	42	5010-06	24,67
7	42	5010-07	24,67
8	42	5010-08	24,67
9	42	5010-09	24,98
10	42	5010-10	24,98
11	42	5010-11	25,86
12	42	5010-12	25,86
13	42	5010-13	27,11
14	42	5010-14	27,11

5116

Hexagonal

3/8"



CrV

TESTED



	L mm	Part N°	€
6	44	5116-06	24,94
7	44	5116-07	24,94
8	44	5116-08	25,96
9	44	5116-09	25,96
10	44	5116-10	26,05
11	44	5116-11	26,05
12	44	5116-12	26,05
13	44	5116-13	26,05
14	44	5116-14	26,05
15	44	5116-15	26,05
16	44	5116-16	26,64
17	44	5116-17	26,81
18	44	5116-18	27,17
19	46	5116-19	27,17
21	47	5116-21	29,21
22	47	5116-22	31,21

5331

Hexagonal



	L mm	Part N°	€
10	54	5331-10	27,43
11	54	5331-11	27,43
12	54	5331-12	27,43
13	54	5331-13	27,43
14	54	5331-14	27,44
16	54	5331-16	28,03
17	54	5331-17	28,21
18	54	5331-18	27,82
19	54	5331-19	28,60
20	54	5331-20	28,60
21	54	5331-21	28,59
22	54	5331-22	28,78
24	54	5331-24	30,27
27	54	5331-27	31,22
30	59	5331-30	34,00
32	59	5331-32	35,28

5017

Punta Hexagonal



	L mm	Part N°	€
HX4	66	5017-04	42,60
HX5	66	5017-05	42,60
HX6	66	5017-06	42,60

5212

Hexagonal



	L mm	Part N°	€
4	75	5212-04	50,89
5	75	5212-05	50,89
6	75	5212-06	50,89
8	75	5212-08	50,89
10	75	5212-10	50,89

3/8" • 1/2"

Llaves de Vaso con Punta Aisladas

5212

Hexagonal

3/8"



CrV

TESTED



	L mm	Part N°	€
4	157	5212-04X157	54,45
5	157	5212-05X157	54,45
6	157	5212-06X157	54,45
8	157	5212-08X157	54,45
10	157	5212-10X157	54,45
12	157	5212-12X157	58,27

5380

Punta Hexagonal

1/2"



S2

TESTED



	L mm	Part N°	€
HX4	120	5380-04X120	48,87
HX5	120	5380-05X120	48,87
HX6	120	5380-06X120	48,87
HX8	120	5380-08X120	48,87
HX10	120	5380-10X120	51,14

5019

Adaptador Ampliador

1/4"

CrV



3/8"

TESTED



		Part N°	€
1/4"	3/8"	5019-011	50,80

5214

Adaptador Ampliador

3/8"

CrV



1/2"

TESTED



		Part N°	€
3/8"	1/2"	5214-011	57,02

5214

Adaptador Reductor

3/8"

CrV



1/4"

TESTED



		Part N°	€
3/8"	1/4"	5214-012	57,02

5413

Adaptador Reductor

1/2"

CrV



3/8"

TESTED



		Part N°	€
1/2"	3/8"	5413-012	57,02

5213

Punta Torx

3/8"

		L mm	Part N°	€
	T10	75	5213-T10	55,03
	T15	75	5213-T15	55,03
	T20	75	5213-T20	55,03
	T25	75	5213-T25	55,03
	T27	75	5213-T27	55,03
	T30	75	5213-T30	55,03
	T40	75	5213-T40	55,03
	T45	75	5213-T45	55,03
	T50	75	5213-T50	55,03

CrV



5213

Punta Torx Serie Larga

3/8"

		L mm	Part N°	€
	T10	157	5213-T10X157	52,41
	T15	157	5213-T15X157	52,41
	T20	157	5213-T20X157	52,41
	T25	157	5213-T25X157	52,41
	T27	157	5213-T27X157	52,41
	T30	157	5213-T30X157	52,41
	T40	157	5213-T40X157	52,41
	T45	157	5213-T45X157	52,41
	T50	157	5213-T50X157	52,41

CrV



5215

Punta XZN

3/8"

		L mm	Part N°	€
	XZN8	75	5215-08	53,43
	XZN10	75	5215-10	53,43
	XZN12	75	5215-12	53,43

CrV



5215

Punta XZN Serie Larga

3/8"

		L mm	Part N°	€
	XZN8	157	5215-08X157	57,17
	XZN10	157	5215-10X157	57,17
	XZN12	157	5215-12X157	57,17

CrV



Llave en "T"

CrV

TESTED



3/8"

		L mm	Part N°	€
	3/8"	210	5224-025	52,13

1/2"

		L mm	Part N°	€
	1/2"	210	5443-025	67,90

Alargador

CrV

TESTED



3/8"

L mm	Part N°	€
125	5224-003	49,66
250	5224-005	50,72

1/2"

L mm	Part N°	€
125	5443-003	52,84
250	5443-005	54.45

VDE

Llaves de Carraca Aisladas

DOGHER
TOOLS

Llave de Carraca Aislada



1/4"

L mm	Part N°	€
145	510-009	142,68

3/8"

L mm	Part N°	€
200	525-009	170,34

1/2"

L mm	Part N°	€
250	544-009	212,89

6031

6032

Llave Dinamométrica Aislada

±4%



3/8"

N*m	L mm	Prec.	Part N°	€
5~25	0,2	±4%	6031-05-25	747,12

1/2"

N*m	L mm	Prec.	Part N°	€
10~20	0,5	±4%	6032-10-50	839,82

6010

Hexagonal Corta VDE



CrV



mm	L1 mm	L2 mm	Part N°	€
3	63	20	6010-03	16,58
4	70	25	6010-04	17,39
5	80	28	6010-05	20,03
6	90	32	6010-06	21,38
8	100	36	6010-08	22,91
10	112	40	6010-10	27,09
12	125	45	6010-12	38,98

• DIN EN 60900

6080

Torx Larga VDE



CrV



mm	L1 mm	L2 mm	Part N°	€
T10	130	24	6080-T10	17,41
T15	140	40	6080-T15	18,26
T20	140	40	6080-T20	21,04
T25	160	45	6080-T25	22,45
T27	160	45	6080-T27	24,05
T30	180	47	6080-T30	28,44
T40	200	50	6080-T40	38,48
T45	200	50	6080-T45	42,49
T50	200	50	6080-T50	49,81

5331

Maletín Vaso Hexagonal VDE 1/2"

TESTED



10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27

Vasos con Puntas

Llave de Carraca L 250 mm

Alargador 250 mm

Llave en "T" L 200 mm



4 · 5 · 6 · 8 · L 120 mm



Part N°	€
5331-001	594,44

415 x 320 x 80 mm

20
Pcs

