




DOGHER 
 © TOOLS
Making Solutions



574



588



577



591



580



592



580



581



592



587

VDE

025

Carrelli F1+ Utensili



025-019



std

025-006



Carrello Meccanico VDE + 84 Utensili


250-083



4581-080



5116-081



Carrello **025-019** + Utensili

Part N°	€
025-610	4.787,51

std

Carrello **025-006** + Utensili


Part N°	€
025-600	4.568,34

Carrello Meccanico VDE Silver + 106 Utensili

250-083



4581-080



5116-080



Carrello **025-019** + Utensili

Part N°	€
025-611	5.484,18

std


Carrello **025-006** + Utensili

Part N°	€
025-601	5.265,01

051

Assortimento Elettricista VDE + Valigia

Pannelli Porta Atrezzi



GOBOX
by DOGHER TOOLS

+

5331-001
P. 326

GOBOX
by DOGHER TOOLS

+ **67 Pcs**

Part N°

€

051-512

2.632,35

Assortimento di 47 Utensili

051

Assortimento Elettricista VDE

Vassolo Porta Atrezzi Superiore




A

8 Pcs

Part N°

700-082GB



Vassolo Porta Atrezzi Inferiore



3

65 Pcs

Part N°

500-081GB

GOBOX
by DOGHER TOOLS

+ **139 Pcs**

Part N°

€

P. 64

051-511

2.773,58

076

Composizione Professionale

• 25 kg Carico massimo



Part N°	€
076-521	529,08

360 x 275 x 500/1050 mm

COMPOSIZIONE 2:
Zaino + 1 Organizer + 29 Utensili



1 250-180	5 296-050	9 396-001	13 785-003
2 255-160	6 296-054	10 605-009	14 777-05
3 296-006	7 296-055	11 701-455	15 052-014
4 296-021	8 360-001	12 755-12-10-250	16 789-002
			17 076-014



• 20 kg Carico massimo



410 x 295 x 240 mm

Part N°	€
076-501	442,52

COMPOSIZIONE 2:
Zaino + 1 Organizer + 29 Utensili



1 250-180	5 296-050	9 396-001	13 785-003
2 255-160	6 296-054	10 605-009	14 777-05
3 296-006	7 296-055	11 701-455	15 052-014
4 296-021	8 360-001	12 755-12-10-250	16 789-002
			17 076-004

Pinze e Tronchesi Isolati

250
Pinze Universali Isolate
CrV
TESTED


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	4	250-160	37,73
180	26	36	12	4	250-180	38,89
200	29	40	13	4	250-200	44,22

255
Tronchesi a Tagliente Diagonale Isolati
CrV
TESTED


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	22	11	4	255-160	41,01
180	24	24	12	4	255-180	46,56

251
Pinze a Becchi Mezzotondi Lunghi Isolate
CrV
TESTED


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	251-160	43,32
200	21	60	11	4	251-200	45,38

252
Pinze a Becchi Mezzotondi Lunghi Piegati Isolate
CrV
TESTED


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	252-160	44,08
200	21	60	11	4	252-200	47,04

253
Pinza a Becchi Piatti Lunghi Isolata
CrV
TESTED


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	253-160	40,58

VDE**Pinze e Tronchesi Isolati****DOGHER**
TOOLS**254****Pinza a Becchi Tondi Isolata****CrV****TESTED**

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	254-160	40,58

256**Tronchesi a Tagliente Diagonale Rinforzato Isolati****CrV****TESTED**

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	4	256-160	39,18
180	28	23	11	4	256-180	41,90
200	28	23	12	4	256-200	45,23

257**Pinza Spellafili Isolata****CrV****TESTED**


L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	4	257-160	45,11

258**Pinza Regolabile a Cerniera Chiusa Isolata****CrV****TESTED**

L mm	mm	Part N°	€
240	40	258-240	52,40

259**Tagliacavi Isolati Serie VDE 1000V****CrV****TESTED**

L mm	mm ²	Part N°	€
170	15	259-017	43,83

2201**Pinza Isolata per Tubi Flessibili****TESTED****DIN EN/IEC 60900**

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	35	40	6,5	5	2201-200	26,43

295
Tagliacavi a Cricchetto per Cu-Be

> 52 mm
Cu 380 mm²
Al 380 mm²
TESTED
CrV
VDE
1000V

L mm	Part N°	€
325	2095-021	470,03


EXP
Espositore di Utensili Isolati
5
Pcs
CrV
TESTED
VDE
1000V

160 x 190 x 125 mm
250
Espositore di Pinze Universali Isolate


Part N°	€
250-160J	188,64

255
Espositore di Tronchesi a Tagliente Diagonale Isolati


Part N°	€
255-160J	205,07

205
Astuccio con Zip Serie Isolati VDE
3
Pcs
CrV
TESTED
VDE
1000V


Part N°	€
250-002	129,48



VDE**Forbice, Pinzette e Coltelli Isolati****DOGHER**
TOOLS**296****Forbice Isolata****160**
mm**Inox****TESTED**

L mm	Part N°	€
160	296-005	34,94

296**Pinzetta a Becchi Dritti Isolata****CrV****TESTED**

L mm	Part N°	€
145	296-025	34,90

296**Pinzetta a Becchi Piegati Isolata****CrV****TESTED**

L mm	Part N°	€
145	296-026	34,91

296**Coltello a Taglio Dritto Isolato****200**
mm**Inox****TESTED**

L mm	Part N°	€
200	296-022	22,11

296**Coltello a Taglio Curvo Isolato****200**
mm**Inox****TESTED**

L mm	Part N°	€
200	296-023	29,39

La serie VDE è fabbricata con composti altamente isolanti che permettono all'utente di lavorare in totale sicurezza in tensioni fino a 1000 VCA. Ogni giravite è stato sommerso a cariche superiori secondo la normativa IEC 60900.

Giraviti Isolati Serie VDE 1000V



Lama circolare isolata

CrMo

Certificato VDE



360

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
2,5	0,4	75	10	360-025-075	6,54
3	0,5	100	10	360-030-100	7,16
3,5	0,5	100	10	360-035-100	7,69
4	0,8	100	10	360-040-100	7,73
5,5	1	125	10	360-055-125	10,91
6,5	1,2	150	10	360-065-150	12,11
8	1,6	175	10	360-080-175	13,44

361

PHILLIPS®



CrMo



	L mm		Part N°	€
PH0	60	10	361-PH0-060	7,29
PH1	80	10	361-PH1-080	9,08
PH2	100	10	361-PH2-100	11,40
PH3	150	10	361-PH3-150	14,90

367

Testa ad Intaglio Dritta



CrMo

SLIM



SLIM

SLIM: Lama con isolamento di diametro extra sottile appositamente progettato per accedere a piccoli spazi.

A mm	B mm	L mm		Part N°	€
3,5	0,5	100	10	367-035-100	9,46
4	0,8	100	10	367-040-100	9,51
5,5	1	125	10	367-055-125	13,42

367

PHILLIPS®



CrMo

SLIM



	L mm		Part N°	€
PH1	80	10	367-PH1-080	11,17
PH2	100	10	367-PH2-100	14,03

VDE

Giraviti Isolati Serie Professionale

DOGHER

TOOLS



362

POZIDRIV®



	L mm		Part N°	€
PZ0	60	10	362-PZ0-060	7,29
PZ1	80	10	362-PZ1-080	9,08
PZ2	100	10	362-PZ2-100	11,97
PZ3	150	10	362-PZ3-150	16,42

363


Speciale per Interruttori Magnetotermici



	L mm		Part N°	€
PHFL1	60	10	363-PHFL1	15,38
PHFL2	80	10	363-PHFL2	15,38

364

Bussole con Bocca Esagonale



	L mm	L ₁ mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
4	125	5	10	10	364-04	19,28
5	125	5	12	10	364-05	19,28
6	125	5	13	10	364-06	19,28
7	125	6	13	10	364-07	21,14
8	125	6	14	10	364-08	21,60
9	125	7	15	10	364-09	22,62
10	125	8	16	10	364-10	23,32
11	125	9	18	10	364-11	25,15
12	125	10	19	10	364-12	28,61
13	125	10	20	10	364-13	31,55

360

Portainseri Magnetico



	L mm		Part N°	€
1/4"	100	10	360-050	11,34

360

Astuccio in Plastica

7

Pcs



Parallela



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH0 • PH1 • PH2



TESTED



Part N°

€

360-001

72,19

360

Astuccio in Plastica

7

Pcs



Parallela



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ0 • PZ1 • PZ2



TESTED



Part N°

€

360-002

72,76

364

Astuccio in Plastica

6

Pcs



TESTED



5 • 6 • 8 • 9 • 10 • 12

Part N°

€

364-001

141,21

360

Scatola di Cartone

6

Pcs



Parallela



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PH1 • PH2



360

Scatola di Cartone

6

Pcs



Parallela



3 • 4 • 5,5 • 6,5

PZ1 • PZ2



Part N°

€

360-005

64,90

Part N°

€

360-006

65,47

Valigetta di Utensili Isolati



Valigetta VDE

• 4 Giraviti, Speciali per Aperture Elettriche.

080

Valigetta VDE

19
Pcs

TESTED



390 mm
675 mm
705 mm

Part N°	€
080-001	275,25



Giraviti Isolati ad Intaglio	360-025-075 360-040-100 360-055-125 360-065-150 360-080-175
------------------------------	---

Giraviti Isolati PHILLIPS®	361-PH0-060 361-PH1-080 361-PH2-100
----------------------------	---

Tronchese a Tagliente Diagonale Isolato	255-160
---	---------

Pinza Universale Isolata	250-180
--------------------------	---------

Pinza a Bechi Mezzotondi Lunghi Isolata	251-200
---	---------

Pinza Universale Isolata	257-160
--------------------------	---------

4 Giraviti Isolati da Cabina + Tappo

Giravite Cercafase	396-001
--------------------	---------

2 Rotoli di Nastro Isolante

080

Ricambi per Giraviti VDE da Cabina



TRIANGOLARE

Part N°	€
080-020	6,47



QUADRATO 6 mm

Part N°	€
080-021	6,47



QUADRATO 8 mm

Part N°	€
080-022	6,47



CIRCOLARE

Part N°	€
080-023	6,47



360

Serie Isolati in Astuccio con Zip

5
Pcs

TESTED



Tronchese a taglienti diagonali isolato Ref. 255-160

Parallela  4 • 5,5

PH1 • PH2 

Tronchese a taglienti diagonali isolato Ref. 255-160

Parallela  4 • 5,5

PZ1 • PZ2 

Part N°	€
360-008	89,39

Part N°	€
360-009	89,96

360

Assortimento di Giraviti
con Lame Intercambiabili Isolate in Fondina di Nylon

14

Pcs



1 Impugnatura a "T"
1 Tappo
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:



2,5 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,5



PH0 • PH1 • PH2



T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-011	96,30

360

Assortimento di Giraviti
con Lame Intercambiabili Isolate in Fondina di Nylon

14

Pcs



1 Impugnatura
1 Tappo
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:



2,5 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,5



PH0 • PH1 • PH2



T10 • T15 • T20

Part N°	€
360-012	80,84

360

Assortimento di Giraviti
con Lame Intercambiabili Isolate in Fondina di Nylon

13

Pcs



1 Impugnatura
1 Giravite cercafase
11 Lame intercambiabili:



2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 5,5 • 6,0



PH0 • PH1 • PH2



PZ/FL1 • PZ/FL2

Part N°	€
360-013	105,80



Giraviti Isolati di Precisione Serie Professionale

Serie VDE composta da materiali altamente resistenti a tensioni fino a 1000 VCA secondo la normativa IEC 60900. Il tappo rotatorio superiore facilita la manovrabilità del giravite in lavori di precisione.

Lama Circolare Isolata

CrMo

Certificato VDE



Impugnatura
Bimateriale



365

Testa ad Intaglio Dritta PHILLIPS®



CrMo



TESTED



A mm	B mm	L mm		Part N°	€
1,5	0,4	65	10	365-015-065	8,36
2	0,4	65	10	365-020-065	8,36
2,5	0,4	65	10	365-025-065	8,36
3	0,5	65	10	365-030-065	8,36

366

PHILLIPS®



CrMo



TESTED



	L mm		Part N°	€
PH00	65	10	366-PH00-065	8,36
PH0	65	10	366-PH0-065	8,36
PH1	65	10	366-PH1-065	8,36

365

Astuccio in Plastica

6

Pcs



CrMo

TESTED



2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1

Part N°	€
365-001	56,68

365

Astuccio in Plastica

7

Pcs



CrMo

TESTED




1,5 • 2 • 2,5 • 3 PH00 • PH0 • PH1


Part N°	€
365-002	65,05

VDE**Chiavi Isolate**

Chiavi isolate VDE secondo normativa DIN EN 60900 testate a 10.000 VCA e certificate per 1.000 VCA.

DOGHER
TOOLS**4581****Chiavi a Forchetta Semplici Isolate**

A mm	L mm	a mm	b mm	Part N°	€
6	89	7	22	4581-06	23,07
7	89	7	24	4581-07	23,18
8	99	7	25	4581-08	24,66
9	99	7	28	4581-09	24,75
10	108	8	29	4581-10	24,91
11	108	8	31	4581-11	25,35
12	129	8	33	4581-12	26,59
13	134	10	34	4581-13	26,59
14	144	10	37	4581-14	27,96
15	148	11	40	4581-15	27,95
16	158	11	42	4581-16	29,06
17	158	12	44	4581-17	29,62
18	173	12	44	4581-18	30,29
19	173	12	47	4581-19	31,45
21	194	12	50	4581-21	35,55
22	194	13	54	4581-22	39,99
24	224	13	56	4581-24	46,30
27	250	14	61	4581-27	49,46
30	287	14	66	4581-30	55,14
32	307	16	70	4581-32	56,47

4583**Chiavi Poligonali Curvate Isolate**

	L mm	b mm	Part N°	€
6	151	16	4583-06	33,24
7	153	17	4583-07	33,24
8	157	18	4583-08	35,02
9	157	20	4583-09	35,70
10	172	21	4583-10	35,60
11	173	23	4583-11	35,91
12	194	23	4583-12	35,91
13	194	26	4583-13	38,52
14	207	26	4583-14	39,60
15	207	27	4583-15	41,08
16	218	30	4583-16	41,65
17	220	31	4583-17	42,91
18	234	32	4583-18	45,37
19	234	34	4583-19	46,89
21	248	38	4583-21	49,35
22	250	38	4583-22	49,71
24	270	40	4583-24	52,04

4587**Chiavi Combinate a Cricchetto Dritte**

A mm	L mm	Part N°	€
7	120	4587-07	34,24
8	120	4587-08	36,07
10	135	4587-10	36,66
11	140	4587-11	36,98
12	145	4587-12	36,98
13	150	4587-13	39,68
15	165	4587-15	42,31
17	180	4587-17	44,20
19	200	4587-19	48,29
22	230	4587-22	51,20
24	260	4587-24	53,60

4581**Borsa in Nylon****14****Pcs****CrV**

650 x 440 mm



Part N°	€
4581-002	489,25
451-002V *	24,17

* Borsa in Nylon Vuota

495

Chiavi Regolabili a Rullino Centrale Isolate

CrV

TESTED



L mm	L "	mm	Part N°	€
200	8	25	495-200	50,48
250	10	33	495-250	59,11

Manico Bimateriale

497

Chiavi Regolabili a Rullino Laterale Isolate

CrV

TESTED



L mm	L "	mm	Part N°	€
200	8	28	497-200	179,97
250	10	33	497-250	201,23
300	12	38	497-300	219,24

• Chiave VDE isolata interamente per immersione.

Chiavi a Bussola Isolate con Bocca e con Inserto

1/4" • 3/8" • 1/2"

5010

Esagonale Isolate

1/4"



CrV

TESTED



	mm	Part N°	€
5	42	5010-05	21,52
5,5	42	5010-05,5	21,52
6	42	5010-06	21,52
7	42	5010-07	21,52
8	42	5010-08	21,53
9	42	5010-09	22,45
10	42	5010-10	24,02
11	42	5010-11	25,61
12	42	5010-12	25,61
13	42	5010-13	26,78
14	42	5010-14	26,78

5116

Esagonale Isolate

3/8"



CrV

TESTED



	L mm	Part N°	€
6	44	5116-06	24,48
7	44	5116-07	24,48
8	44	5116-08	25,17
9	44	5116-09	25,17
10	44	5116-10	25,28
11	44	5116-11	25,28
12	44	5116-12	25,28
13	44	5116-13	25,28
14	44	5116-14	25,28
15	44	5116-15	25,28
16	44	5116-16	25,84
17	44	5116-17	26,01
18	44	5116-18	26,35
19	46	5116-19	26,35
21	47	5116-21	29,43
22	47	5116-22	29,84

5331

Esagonale Isolate



	L mm	Part N°	€
10	54	5331-10	26,61
11	54	5331-11	26,61
12	54	5331-12	26,61
13	54	5331-13	26,61
14	54	5331-14	26,61
16	54	5331-16	27,18
17	54	5331-17	27,38
18	54	5331-18	26,98
19	54	5331-19	27,73
20	54	5331-20	27,73
21	54	5331-21	27,73
22	54	5331-22	27,90
24	54	5331-24	29,37
27	54	5331-27	30,27
30	59	5331-30	32,97
32	59	5331-32	34,23

5017

Esagonale Isolate
Serie Lunga



	L mm	Part N°	€
HX4	66	5017-04	41,21
HX5	66	5017-05	41,21
HX6	66	5017-06	41,21

5212

Esagonale Isolate



	L mm	Part N°	€
4	75	5212-04	44,23
5	75	5212-05	44,23
6	75	5212-06	44,23
8	75	5212-08	44,23
10	75	5212-10	44,23

VDE**3/8" • 1/2"**

con Bocca e con Inserto Isolati Serie VDE 1000V

DOGHER
TOOLS**5212**

Esagonale Isolate

3/8"



CrV

TESTED



	L mm	Part N°	€
4	157	5212-04X157	47,32
5	157	5212-05X157	47,32
6	157	5212-06X157	47,32
8	157	5212-08X157	47,32
10	157	5212-10X157	47,32
12	157	5212-12X157	50,64

5380Esagonale Isolate
Serie Lunga

1/2"



S2

TESTED



	L mm	Part N°	€
HX4	120	5380-04X120	47,40
HX5	120	5380-05X120	47,40
HX6	120	5380-06X120	47,40
HX8	120	5380-08X120	47,40
HX10	120	5380-10X120	49,59

5019

Raccordo Aumentatore

1/4"

CrV



3/8"

TESTED



		Part N°	€
1/4"	3/8"	5019-011	49,94

5214

Raccordo Aumentatore

3/8"

CrV



1/2"

TESTED



		Part N°	€
3/8"	1/2"	5214-011	53,15

5214

Raccordo Riduttore

3/8"

CrV



1/4"

TESTED



		Part N°	€
3/8"	1/4"	5214-012	53,15

5413

Raccordo Riduttore

1/2"

CrV



3/8"

TESTED



		Part N°	€
1/2"	3/8"	5413-012	53,15

5213

TORX®

3/8"



CrV

	L mm	Part N°	€
T10	75	5213-T10	51,53
T15	75	5213-T15	51,53
T20	75	5213-T20	51,53
T25	75	5213-T25	51,53
T27	75	5213-T27	51,53
T30	75	5213-T30	51,53
T40	75	5213-T40	51,53
T45	75	5213-T45	51,53
T50	75	5213-T50	51,53



5213

TORX® Serie Lunga

3/8"



CrV

	L mm	Part N°	€
T10	157	5213-T10X157	49,07
T15	157	5213-T15X157	49,07
T20	157	5213-T20X157	49,07
T25	157	5213-T25X157	49,07
T27	157	5213-T27X157	49,07
T30	157	5213-T30X157	49,07
T40	157	5213-T40X157	49,07
T45	157	5213-T45X157	49,07
T50	157	5213-T50X157	49,07



5215

XZN®

3/8"



CrV

	L mm	Part N°	€
XZN8	75	5215-08	50,85
XZN10	75	5215-10	50,85
XZN12	75	5215-12	50,85



5215

XZN® Serie Lunga

3/8"



CrV

	L mm	Part N°	€
XZN8	157	5215-08X157	54,41
XZN10	157	5215-10X157	54,41
XZN12	157	5215-12X157	54,41



Portabussole a T Isolato

CrV

TESTED



3/8"

	L mm	Part N°	€
3/8"	210	5224-025	50,55

1/2"

	L mm	Part N°	€
1/2"	210	5443-025	65,85

Prolunghe Isolate

CrV

TESTED



3/8"

L mm	Part N°	€
125	5224-003	48,16
250	5224-005	49,20

1/2"

L mm	Part N°	€
125	5443-003	51,24
250	5443-005	52,81

VDE

Cricchetti, Chiavi Maschio e Chiavi a Bussola Isolate

DOGHER
TOOLS

Cricchetto Isolato



1/4"

L mm	Part N°	€
145	510-009	124,54

3/8"

L mm	Part N°	€
200	525-009	148,69

1/2"

L mm	Part N°	€
250	544-009	185,83

6031

6032

Chiave Dinamometrica Isolate

3/8"

N*m	L mm	Prec.	Part N°	€
5~25	0,2	±4%	6031-05-25	747,12

1/2"

N*m	L mm	Prec.	Part N°	€
10~20	0,5	±4%	6032-10-50	839,82

±4%



6010

6080



CrV



mm	L1 mm	L2 mm	Part N°	€
3	63	20	6010-03	17,76
4	70	25	6010-04	18,64
5	80	28	6010-05	21,45
6	90	32	6010-06	24,54
8	100	36	6010-08	26,29
10	112	40	6010-10	33,19
12	125	45	6010-12	40,49

• DIN EN 60900



CrV



mm	L1 mm	L2 mm	Part N°	€
T10	130	24	6080-T10	17,76
T15	140	40	6080-T15	18,64
T20	140	40	6080-T20	21,45
T25	160	45	6080-T25	24,54
T27	160	45	6080-T27	26,29
T30	180	47	6080-T30	33,19
T40	200	50	6080-T40	40,49
T45	200	50	6080-T45	41,41
T50	200	50	6080-T50	46,81

5331

Valigetta di Chiavi a Bussola Esagonali Isolate 1/2"

TESTED



10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27

Chiavi a bussola isolate



4 · 5 · 6 · 8 · L 120 mm

Cricchetto Isolato L 250 mm



Prolunga 250 mm



Portabussole a "T" L 200 mm



Part N°	€
5331-001	586,43

415 x 320 x 80 mm

20
Pcs

